



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **EUGENIO RIBALTA DE GROOTE**

Edad : 28a 5m 0s

Rut : 19.616.964-4

Solicitante : **CLAUDIO FUENTES BARROS**

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0198344**

Fecha Ingreso

: 22/12/2025

Fecha Revision Web : 28/12/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

HEMOGRAMA

(Fecha Validación: 22/12/2025 16:27:31)

Fecha Impresión: 28/12/2025 0:06:14

(Método: 0) - (Muestra: Sangre EDTA) (T. Muestra : 22/12/2025 09:28:40)

(Fecha Recepción : 22/12/2025 10:38:16)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
ERITROCITOS	4.56	mill/mm3	4.30 - 6.00	Impedancia
HEMATOCRITO.	40.4	%	39.0 - 52.0	Impedancia
HEMOGLOBINA.	14.4	g/dL	13.0 - 18.0	Fotometría
VCM	88.7	fL	80.0 - 100.0	
HCM	31.6	pg	27.0 - 33.0	
CHCM	35.6	g/dL	32.0 - 36.0	
VHS	1	mm/h	0 - 20	Sedimentación
RECuento DE PLAQUETAS	292	x mm3	140 - 450	Impedancia
RECuento DE LEUCOCITOS	5.6	x mm3	4.0 - 10.0	Impedancia
<u>FORMULA LEUCOCITARIA</u>				
BASOFILOS	0	%	0 - 1	
EOSINOFILOS	3	%	0 - 4	
PROMIELOCITOS	0	%		
MIELOCITOS	0	%	0 - 1	
JUVENILES	0	%	0 - 1	
BACILIFORMES	0	%	0 - 3	
SEGMENTADOS	50	%	50 - 70	
LINFOCITOS	42	%	20 - 45	
MONOCITOS	5	%	5 - 8	
BLASTOS	0	%		

x mm3

Características Morfológicas al Frotis

HEMATIES Normales

NEUTROFILOS Normales

LINFOCITOS Normales

PLAQUETAS Normales

Equipo: Mindray BC-5000

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **EUGENIO RIBALTA DE GROOTE**

Edad : 28a 5m 0s

Rut : 19.616.964-4

Solicitante : **CLAUDIO FUENTES BARROS**

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0198344**

Fecha Ingreso

: 22/12/2025

Fecha Revision Web : 28/12/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

PERFIL LIPIDICO

(Fecha Validación: 22/12/2025 12:41:25)

Fecha Impresión: 28/12/2025 0:06:29

(Método:) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 22/12/2025 09:28:40)

(Fecha Recepción : 22/12/2025 10:37:53)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
COLESTEROL TOTAL	188	mg/dL	Optimo : < 150 Deseable : < 200 Límite alto : 200 - 239 Muy alto : > 240	CHOD-PAP/Mindray BS-200
COLESTEROL HDL	41	mg/dL	Deseable : > 60 No deseable : < 40	Directo/Mindray BS-200
COLESTEROL LDL	121	mg/dl	Optimo : < 100 Deseable : 100 - 129 Límite alto : 130 - 159 Alto : 160 - 189 Muy alto : > 190	
COLESTEROL VLDL	26	mg/dl	Hasta 30	
TRIGLICERIDOS	129	mg/dL	Deseable : < 150 Límite alto : 200 - 399 Muy alto : > 400	GPO-PAP/Mindray BS-200
INDICE ATEROGÉNICO (CASTELLI)	4.6		Hombres: < 5.0 (Deseable) Mujeres: < 4.5 (Deseable)	

Clasificación de riesgo
de enfermedades Coronarias:

Col. TOTAL	Col. LDL
Deseable : < 200	< 130
Límite-alto : 200 - 239	130 - 159
Muy alto : >240	>160

(*) Colesterol LDL ni VLDL (Formula de Friedwald):

(Col. Total - Col. HDL)-(TG/5)

(*) Limitaciones en el Calculo:

Presencia de Quilomicrones (Lipemia),

Trigliceridos > a 400 mg/dl.

Observaciones:

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Diaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **EUGENIO RIBALTA DE GROOTE**

Edad : 28a 5m 0s

Rut : 19.616.964-4

Solicitante : **CLAUDIO FUENTES BARROS**

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0198344**

Fecha Ingreso

: 22/12/2025

Fecha Revision Web : 28/12/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

PRUEBAS HEPATICAS

(Fecha Validación: 22/12/2025 12:41:30)

Fecha Impresión: 28/12/2025 0:06:37

(Método:) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 22/12/2025 09:28:40)

(Fecha Recepción : 22/12/2025 10:37:53)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
BILIRRUBINA TOTAL	0.40	mg/dL	Hasta 1.20	DMSO/Mindray BS-200
BILIRRUBINA DIRECTA	0.12	mg/dL	0.0 - 0.30	Diazo ácido/Mindray BS-200
BILIRRUBINA INDIRECTA	0.28	mg/dL		
FOSFATASA ALCALINA	56	UI/L	53 - 128	IFCC/Mindray BS-200
TRANSAMINASA GOT/AST	24	UI/L	13 - 40	IFCC/Mindray BS-200
TRANSAMINASA GPT/ALT	37	UI/L	7 - 40	IFCC/Mindray BS-200
G-GLUTAMIL TRANSFERASA (GGT)	24	UI/L	8 - 73	GGPNA/Mindray BS-200

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **EUGENIO RIBALTA DE GROOTE**

Edad : 28a 5m 0s

Rut : 19.616.964-4

Solicitante : **CLAUDIO FUENTES BARROS**

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0198344**

Fecha Ingreso

: 22/12/2025

Fecha Revision Web : 28/12/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

PERFIL BIOQUIMICO

(Fecha Validación: 22/12/2025 12:41:29)

Fecha Impresión: 28/12/2025 0:06:44

(Método:) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 22/12/2025 09:28:40)

(Fecha Recepción : 22/12/2025 10:37:53)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
GLICEMIA BASAL	90	mg/dL	70 - 100	GOD-PAP/Mindray BS-200
UREMIA	23	mg/dL	10 - 50	Ureasa UV/Mindray BS-200
NITROGENO UREICO (BUN)	11	mg/dl	4 - 22	
ACIDO URICO	4.9	mg/dL	3.4 - 7.0	Enzimatico-Uricasa
COLESTEROL TOTAL	188	mg/dL	Optimo : < 150 Deseable : < 200 Límite alto : 200 - 239 Muy alto : > 240	CHOD-PAP/Mindray BS-200
BILIRRUBINA TOTAL	0.40	mg/dL	Hasta 1.20	DMSO/Mindray BS-200
FOSFATASA ALCALINA	56	UI/L	53 - 128	IFCC/Mindray BS-200
TRANSAMINASA GOT/AST	24	UI/L	13 - 40	IFCC/Mindray BS-200
PROTEINAS TOTALES	7.3	g/dL	6.0 - 8.2	BIURET/Mindray BS-200
ALBUMINAS EN SANGRE	4.7	g/dL	3.5 - 5.0	BCG/Mindray-BS-200
GLOBULINAS	2.6	g/dL	2.0 - 3.5	
INDICE A/G	1.8			
DESHIDROGENASA LACTICA: LDH	154	U/L	115 - 240	IFCC a 37°C - BS200
CALCIO	9.7	mg/dL	8.8 - 10.7	Arsenazo III/Mindray BS-200
FOSFORO	4.5	mg/dL	2.4 - 5.1	MolibdatoUV/Mindray BS-200

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **EUGENIO RIBALTA DE GROOTE**

Edad : 28a 5m 0s

Nº Orden

: **0198344**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 19.616.964-4

Fecha Ingreso

: 22/12/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : CLAUDIO FUENTES BARROS

Fecha Revision Web : 28/12/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

TIEMPO DE PROTROMBINA [TP]

(Fecha Validación: 23/12/2025 10:28:08)

Fecha Impresión: 28/12/2025 0:06:54 (Método: Coagulometría Automatizada) - (Muestra: Plasma) (T. Muestra : 22/12/2025 09:28:40)

(Fecha Recepción : 22/12/2025 10:38:23)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
TIEMPO DE PROTROMBINA	10.8	seg		
% DE ACTIVIDAD	118.3	%	70.0 - 120.0	

INR

0.91

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **EUGENIO RIBALTA DE GROOTE**

Edad : 28a 5m 0s

Rut : 19.616.964-4

Solicitante : **CLAUDIO FUENTES BARROS**

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0198344**

Fecha Ingreso

: 22/12/2025

Fecha Revision Web : 28/12/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

TESTOSTERONA TOTAL

(Fecha Validación: 24/12/2025 11:19:49)

(Método: Radioinmunoanálisis (RIA)) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 22/12/2025 09:28:40)

(Fecha Recepción : 22/12/2025 10:37:40)

Fecha Impresión: 28/12/2025 0:06:59

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	6.8	ng/mL	2.6 - 12.0

TESTOSTERONA LIBRE

(Fecha Validación: 24/12/2025 11:19:50)

(Método: Radioinmunoanálisis (RIA)) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 22/12/2025 09:28:40)

(Fecha Recepción : 22/12/2025 10:37:40)

Fecha Impresión: 28/12/2025 0:07:00

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	16.6	pg/mL	5.0 - 30.0

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **EUGENIO RIBALTA DE GROOTE**

Edad : 28a 5m 0s

Rut : 19.616.964-4

Solicitante : **CLAUDIO FUENTES BARROS**

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0198344**

Fecha Ingreso

: 22/12/2025

Fecha Revision Web : 28/12/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

TSH - HORMONA TIROESTIMULANTE

(Fecha Validación: 23/12/2025 10:29:42)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 22/12/2025 09:28:40)

(Fecha Recepción : 22/12/2025 10:37:47)

Fecha Impresión: 28/12/2025 0:07:01

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	1.22	uUI/mL	0.55 - 4.78

PROLACTINA

(Fecha Validación: 23/12/2025 10:29:41)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 22/12/2025 09:28:40)

(Fecha Recepción : 22/12/2025 10:37:47)

Fecha Impresión: 28/12/2025 0:06:58

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	6.8	ng/mL	2.1 - 17.7

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **EUGENIO RIBALTA DE GROOTE**

Edad : 28a 5m 0s

Rut : 19.616.964-4

Solicitante : CLAUDIO FUENTES BARROS

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0198344**

Fecha Ingreso

: 22/12/2025

Fecha Revision Web : 28/12/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

CREATININA, sangre

(Fecha Validación: 22/12/2025 12:41:23)

(Método: Jaffe-cinetica/Mindray BS-200) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 22/12/2025 09:28:40)

(Fecha Recepción : 22/12/2025 10:37:53)

Fecha Impresión: 28/12/2025 0:07:01

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	0.78	mg/dL	0.60 - 1.30

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico