



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **ISAIAS PATRICIO ARENAS RETAMAL**

Edad : 65a 3m 0s

Nº Orden

: **0198363**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 9.048.203-3

Fecha Ingreso

: 23/12/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : **DANILO JARA VALENZUELA**

Fecha Revision Web : 28/12/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

ANTIGENOS PROSTATICOS (PSA+FPS)

(Fecha Validación: 23/12/2025 11:28:40)

Fecha Impresión: 28/12/2025 0:50:57

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero)

(T. Muestra : 23/12/2025 09:38:03)

(Fecha Recepción : 23/12/2025 10:14:06)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
A. PROSTATICO ESPECIFICO (PSA)	3.04	ng/mL	0.00- 4.00	C.L.I.A. - CL900i - Mindray
A. PROSTATICO LIBRE (FPS)	0.53	ng/mL	0.00 - 1.00	C.L.I.A. - CL900i - Mindray
INDICE PSA/FPS	17.43	%		

Indice PSA/FPS > 25% : Alta probabilidad de HPB

Indice PSA/FPS < 7% : Alto riesgo

Indice PSA/FPS entre 7% y 25% : Indeterminado

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : ISAIAS PATRICIO ARENAS RETAMAL

Edad : 65a 3m 0s

Rut : 9.048.203-3

Solicitante : DANILO JARA VALENZUELA

Sexo : Masculino

Nº Orden

: 0198363

Fecha Ingreso

: 23/12/2025

Fecha Revision Web : 28/12/2025

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

ANT.CARCINOMA EMBRIONARIO (CEA)

(Fecha Validación: 23/12/2025 11:28:40)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 23/12/2025 09:38:03)

(Fecha Recepción : 23/12/2025 10:14:06)

Fecha Impresión: 28/12/2025 0:51:02

Resultado: 4.4

Unidad

ng/mL

Valores de Referencia

No fumadores: hasta 4.3

Fumadores: hasta 8.9

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : ISAIAS PATRICIO ARENAS RETAMAL

Edad : 65a 3m 0s

Nº Orden

: 0198363

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 9.048.203-3

Fecha Ingreso

: 23/12/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : DANILO JARA VALENZUELA

Fecha Revision Web : 28/12/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

CA 19 - 9

(Fecha Validación: 24/12/2025 11:01:04)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 23/12/2025 09:38:03)

(Fecha Recepción : 23/12/2025 10:13:22)

Fecha Impresión: 28/12/2025 0:51:03

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	1.2	U/mL	0.0 - 37.0

HEMOGLOBINA GLICOSILADA (HbA1c)

(Fecha Validación: 24/12/2025 11:01:04)

(Método: Cromatografía Líquida (HPLC)) - (Muestra: Sangre EDTA) (T. Muestra : 23/12/2025 09:38:03)

(Fecha Recepción : 23/12/2025 10:13:53)

Fecha Impresión: 28/12/2025 0:51:05

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	6.8	%	Paciente no diabético: 4.0 - 5.6 Pre diabético: 5.7 - 6.4 Paciente diabético: ≥ 6.5

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : ISAIAS PATRICIO ARENAS RETAMAL

Edad : 65a 3m 0s

Nº Orden

: 0198363

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 9.048.203-3

Fecha Ingreso

: 23/12/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : DANILO JARA VALENZUELA

Fecha Revision Web : 28/12/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

GLICEMIA BASAL

(Fecha Validación: 23/12/2025 11:59:13)

(Método: GOD-PAP/Mindray BS-200) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 23/12/2025 09:38:03)

Fecha Impresión: 28/12/2025 0:51:04

(Fecha Recepción : 23/12/2025 10:13:36)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	*157	mg/dL	70 - 100

CREATININA, sangre

(Fecha Validación: 23/12/2025 11:22:59)

(Método: Jaffe-cinetica/Mindray BS-200) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 23/12/2025 09:38:03)

Fecha Impresión: 28/12/2025 0:51:04

(Fecha Recepción : 23/12/2025 10:13:36)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	0.71	mg/dL	0.60 - 1.30

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz
Director Técnico