



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **CLAUDIO ALBERTO CORREA ZACARIAS**

Edad : 52a 11m 0s

Nº Orden

: **0198384**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 10.730.031-7

Fecha Ingreso

: 24/12/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : MELISSA CIFUENTES AREVALO

Fecha Revision Web : 29/12/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

ANTIGENOS PROSTATICOS (PSA+FPS)

(Fecha Validación: 24/12/2025 10:57:54)

Fecha Impresión: 29/12/2025 23:33:40

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero)

(T. Muestra : 24/12/2025 08:44:35)

(Fecha Recepción : 24/12/2025 09:20:46)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
A. PROSTATICO ESPECIFICO (PSA)	0.11	ng/mL	0.00- 4.00	C.L.I.A. - CL900i - Mindray
A. PROSTATICO LIBRE (FPS)	0.04	ng/mL	0.00 - 1.00	C.L.I.A. - CL900i - Mindray
INDICE PSA/FPS	36.36	%		

Indice PSA/FPS > 25% : Alta probabilidad de HPB

Indice PSA/FPS < 7% : Alto riesgo

Indice PSA/FPS entre 7% y 25% : Indeterminado

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **CLAUDIO ALBERTO CORREA ZACARIAS**

Edad : 52a 11m 0s

Nº Orden

: **0198384**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 10.730.031-7

Fecha Ingreso

: 24/12/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : MELISSA CIFUENTES AREVALO

Fecha Revision Web : 29/12/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

ORINA COMPLETA 2do

(Fecha Validación: 26/12/2025 09:20:08)

Fecha Impresión: 29/12/2025 23:33:44

(Método: 0) - (Muestra: Orina 2do Chorro) (T. Muestra : 24/12/2025 08:44:35)

(Fecha Recepción : 24/12/2025 09:21:41)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
-----------	-----------	-----------	-----------------------	--------

ANALISIS FISICO

COLOR Amarillo

ASPECTO Claro

DENSIDAD 1.010 1.010 - 1.030

PH 6.5 5.0 - 7.0

ANALISIS QUIMICO

PROTEINURIA Negativo mg/dL Menos de 30.0 o negativo

GLUCOSA Negativo mg/dL Negativo

CETONA Negativo mg/dL Negativo

BILIRRUBINA Negativo mg/dL Negativo

SANGRE Negativo Ery/uL Negativo

NITRITOS Negativo Negativo

UROBILINOGENO 0.2 mg/dL Normal

LEUCOCITOS Negativo Negativo

ANALISIS MICROSCOPICO

CELULAS EPITELIALES No se observan

LEUCOCITOS 0 - 1 x cpo.

ERITROCITOS 0 - 1 x cpo.

BACTERIAS No se observan

CRISTALES No se observan

CILINDROS No se observan

MUCUS No se observan

PIOCITOS No se observan

LEVADURAS No se observan

TRICHOMONAS VAGINALES No se observan

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **CLAUDIO ALBERTO CORREA ZACARIAS**

Edad : 52a 11m 0s

Nº Orden

: **0198384**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 10.730.031-7

Fecha Ingreso

: 24/12/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : MELISSA CIFUENTES AREVALO

Fecha Revision Web : 29/12/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

HEMOGRAMA

(Fecha Validación: 24/12/2025 10:25:46)

Fecha Impresión: 29/12/2025 23:33:54

(Método: 0) - (Muestra: Sangre EDTA) (T. Muestra : 24/12/2025 08:44:35)

(Fecha Recepción : 24/12/2025 09:21:15)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
ERITROCITOS	4.45	mill/mm3	4.30 - 6.00	Impedancia
HEMATOCRITO.	40.2	%	39.0 - 52.0	Impedancia
HEMOGLOBINA.	13.8	g/dL	13.0 - 18.0	Fotometría
VCM	90.4	fL	80.0 - 100.0	
HCM	31.0	pg	27.0 - 33.0	
CHCM	34.3	g/dL	32.0 - 36.0	
VHS	4	mm/h	0 - 20	Sedimentación
RECuento DE PLAQUETAS	165	x mm3	140 - 450	Impedancia
RECuento DE LEUCOCITOS	4.2	x mm3	4.0 - 10.0	Impedancia
<u>FORMULA LEUCOCITARIA</u>				
BASOFILOS	1	%	0 - 1	
EOSINOFILOS	*5	%	0 - 4	
PROMIELOCITOS	0	%		
MILOCITOS	0	%	0 - 1	
JUVENILES	0	%	0 - 1	
BACILIFORMES	0	%	0 - 3	
SEGMENTADOS	*40	%	50 - 70	
LINFOCITOS	*47	%	20 - 45	
MONOCITOS	7	%	5 - 8	
BLASTOS	0	%		
		x mm3		

Características Morfológicas al Frotis

HEMATIES	Normales
NEUTROFILOS	Neutropenia leve
LINFOCITOS	Normales
PLAQUETAS	Normales

Equipo: Mindray BC-5000

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **CLAUDIO ALBERTO CORREA ZACARIAS**

Edad : 52a 11m 0s

Nº Orden

: **0198384**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 10.730.031-7

Fecha Ingreso

: 24/12/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : MELISSA CIFUENTES AREVALO

Fecha Revision Web : 29/12/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

UROCULTIVO 2do

(Fecha Validación: 26/12/2025 09:22:08)

Fecha Impresión: 29/12/2025 23:34:08

(Método:) - (Muestra: Orina 2do chorro) (T. Muestra : 24/12/2025 08:44:35)

(Fecha Recepción : 24/12/2025 09:21:41)

Parámetro	Resultado
CULTIVO	No hubo desarrollo bacteriano hasta las 48 horas.

Interpretación Antibiograma (Sólo para positivos):

S : Sensible

R : Resistente

I : Intermedio

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **CLAUDIO ALBERTO CORREA ZACARIAS**

Edad : 52a 11m 0s

Nº Orden

: **0198384**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 10.730.031-7

Fecha Ingreso

: 24/12/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : MELISSA CIFUENTES AREVALO

Fecha Revision Web : 29/12/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

PERFIL LIPIDICO

(Fecha Validación: 26/12/2025 08:10:22)

Fecha Impresión: 29/12/2025 23:34:12

(Método:) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 24/12/2025 08:44:35)

(Fecha Recepción : 24/12/2025 09:20:58)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
COLESTEROL TOTAL	189	mg/dL	Optimo : < 150 Deseable : < 200 Límite alto : 200 - 239 Muy alto : > 240	CHOD-PAP/Mindray BS-200
COLESTEROL HDL	67	mg/dL	Deseable : > 60 No deseable : < 40	Directo/Mindray BS-200
COLESTEROL LDL	103	mg/dl	Optimo : < 100 Deseable : 100 - 129 Límite alto : 130 - 159 Alto : 160 - 189 Muy alto : > 190	
COLESTEROL VLDL	19	mg/dl	Hasta 30	
TRIGLICERIDOS	94	mg/dL	Deseable : < 150 Límite alto : 200 - 399 Muy alto : > 400	GPO-PAP/Mindray BS-200
INDICE ATEROGÉNICO (CASTELLI)	2.8		Hombres: < 5.0 (Deseable) Mujeres: < 4.5 (Deseable)	

Clasificación de riesgo
de enfermedades Coronarias:

Col. TOTAL	Col. LDL
Deseable : < 200	< 130
Límite-alto : 200 - 239	130 - 159
Muy alto : >240	>160

(*) Colesterol LDL ni VLDL (Formula de Friedwald):

(Col. Total - Col. HDL)-(TG/5)

(*) Limitaciones en el Calculo:

Presencia de Quilomicrones (Lipemia),

Trigliceridos > a 400 mg/dl.

Observaciones:

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **CLAUDIO ALBERTO CORREA ZACARIAS**

Edad : 52a 11m 0s

Nº Orden

: **0198384**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 10.730.031-7

Fecha Ingreso

: 24/12/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : MELISSA CIFUENTES AREVALO

Fecha Revision Web : 29/12/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

PRUEBAS HEPATICAS

(Fecha Validación: 26/12/2025 08:10:32)

Fecha Impresión: 29/12/2025 23:34:20

(Método:) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 24/12/2025 08:44:35)

(Fecha Recepción : 24/12/2025 09:20:58)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
BILIRRUBINA TOTAL	0.85	mg/dL	Hasta 1.20	DMSO/Mindray BS-200
BILIRRUBINA DIRECTA	0.21	mg/dL	0.0 - 0.30	Diazo ácido/Mindray BS-200
BILIRRUBINA INDIRECTA	0.64	mg/dL		
FOSFATASA ALCALINA	*50	UI/L	56 - 128	IFCC/Mindray BS-200
TRANSAMINASA GOT/AST	18	UI/L	13 - 40	IFCC/Mindray BS-200
TRANSAMINASA GPT/ALT	18	UI/L	7 - 40	IFCC/Mindray BS-200
G-GLUTAMIL TRANSFERASA (GGT)	13	UI/L	8 - 73	GGPNA/Mindray BS-200

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **CLAUDIO ALBERTO CORREA ZACARIAS**

Edad : 52a 11m 0s

Nº Orden

: **0198384**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 10.730.031-7

Fecha Ingreso

: 24/12/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : MELISSA CIFUENTES AREVALO

Fecha Revision Web : 29/12/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

TIEMPO DE PROTROMBINA [TP]

(Fecha Validación: 26/12/2025 08:09:08)

Fecha Impresión: 29/12/2025 23:34:28

Método: Coagulometría Automatizada) - (Muestra: Plasma) (T. Muestra : 24/12/2025 08:44:35)

(Fecha Recepción : 24/12/2025 09:20:27)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
TIEMPO DE PROTROMBINA	10.8	seg		
% DE ACTIVIDAD	118.3	%	70.0 - 120.0	

INR

0.91

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **CLAUDIO ALBERTO CORREA ZACARIAS**

Edad : 52a 11m 0s

Nº Orden

: **0198384**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 10.730.031-7

Fecha Ingreso

: 24/12/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : MELISSA CIFUENTES AREVALO

Fecha Revision Web : 29/12/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

TSH - HORMONA TIROESTIMULANTE

(Fecha Validación: 26/12/2025 08:10:47)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 24/12/2025 08:44:35)

(Fecha Recepción : 24/12/2025 09:21:04)

Fecha Impresión: 29/12/2025 23:34:36

Resultado: 3.07

Unidad

uUI/mL

Valores de Referencia

0.55 - 4.78

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **CLAUDIO ALBERTO CORREA ZACARIAS**

Edad : 52a 11m 0s

Nº Orden

: **0198384**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 10.730.031-7

Fecha Ingreso

: 24/12/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : MELISSA CIFUENTES AREVALO

Fecha Revision Web : 29/12/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

TIEMPO DE TROMBOPLASTINA, TTPK

(Fecha Validación: 26/12/2025 08:09:09)

(Método: Coagulometría Automatizada) - (Muestra: Plasma) (T. Muestra : 24/12/2025 08:44:35)

Fecha Impresión: 29/12/2025 23:34:32

(Fecha Recepción : 24/12/2025 09:20:27)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	25.4	Seg	24.0 - 39.0

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **CLAUDIO ALBERTO CORREA ZACARIAS**

Edad : 52a 11m 0s

Nº Orden

: **0198384**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 10.730.031-7

Fecha Ingreso

: 24/12/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : MELISSA CIFUENTES AREVALO

Fecha Revision Web : 29/12/2025

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

CREATININA, sangre

(Fecha Validación: 24/12/2025 10:55:42)

(Método: Jaffe-cinetica/Mindray BS-200) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 24/12/2025 08:44:35)

Fecha Impresión: 29/12/2025 23:34:33

(Fecha Recepción : 24/12/2025 09:20:58)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	0.96	mg/dL	0.60 - 1.30

GLICEMIA BASAL

(Fecha Validación: 24/12/2025 10:56:04)

(Método: GOD-PAP/Mindray BS-200) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 24/12/2025 08:44:35)

Fecha Impresión: 29/12/2025 23:34:34

(Fecha Recepción : 24/12/2025 09:20:58)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	85	mg/dL	70 - 100

UREMIA

(Fecha Validación: 24/12/2025 10:56:05)

(Método: Ureasa UV/Mindray BS-200) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 24/12/2025 08:44:35)

Fecha Impresión: 29/12/2025 23:34:35

(Fecha Recepción : 24/12/2025 09:20:58)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	35	mg/dL	10 - 50

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz
Director Técnico