



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : MARIA MARGARITA ARREDONDO ESTRADA

Edad : 74a 5m 0s

Nº Orden

: 0198403

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 7.008.325-6

Fecha Ingreso

: 27/12/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Fecha Revision Web : 02/01/2026

Programa : (no indicado)

Sexo : Femenino

Ficha Paciente

:

Observación:

ELECTROLITOS PLASMATICOS

(Fecha Validación: 30/12/2025 09:04:39)

Fecha Impresión: 02/01/2026 0:00:58

(Método: 0) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 27/12/2025 09:27:56)

(Fecha Recepción : 27/12/2025 09:47:28)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
SODIO, sangre	136	mmol/L	132 - 146	Potenciometría MIT
POTASIO, sangre	3.7	mmol/L	3.5 - 5.5	Potenciometría MIT
CLORO, sangre	99	mmol/L	99 - 109	Potenciometría MIT

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : MARIA MARGARITA ARREDONDO ESTRADA

Edad : 74a 5m 0s

Nº Orden

: 0198403

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 7.008.325-6

Fecha Ingreso

: 27/12/2025

Convenio : (no indicado)

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Fecha Revision Web : 02/01/2026

Programa : (no indicado)

Sexo : Femenino

Ficha Paciente

:

Observación:

UREMIA

(Fecha Validación: 29/12/2025 10:41:32)

(Método: Ureasa UV/Mindray BS-200) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 27/12/2025 09:27:56)

Fecha Impresión: 02/01/2026 0:01:02

(Fecha Recepción : 27/12/2025 09:47:31)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	44	mg/dL	10 - 50

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico