



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **PABLO ARAYA LOPEZ**

Edad : 52a 8m 0s

Rut : 12.392.241-7

Solicitante : **DANILO JARA VALENZUELA**

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0198413**

Fecha Ingreso

: 29/12/2025

Fecha Revision Web : 08/01/2026

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

ANTIGENOS PROSTATICOS (PSA+FPS)

(Fecha Validación: 29/12/2025 12:36:10)

Fecha Impresión: 08/01/2026 3:06:23

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 29/12/2025 10:37:52)

(Fecha Recepción : 29/12/2025 10:42:36)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
A. PROSTATICO ESPECIFICO (PSA)	3.98	ng/mL	0.00- 4.00	C.L.I.A. - CL900i - Mindray
A. PROSTATICO LIBRE (FPS)	0.42	ng/mL	0.00 - 1.00	C.L.I.A. - CL900i - Mindray
INDICE PSA/FPS	10.55	%		

Indice PSA/FPS > 25% : Alta probabilidad de HPB

Indice PSA/FPS < 7% : Alto riesgo

Indice PSA/FPS entre 7% y 25% : Indeterminado

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **PABLO ARAYA LOPEZ**
Edad : 52a 8m 0s
Rut : 12.392.241-7
Solicitante : **DANILO JARA VALENZUELA**
Sexo : Masculino
Nº Orden : **0198413**
Fecha Ingreso : 29/12/2025
Fecha Revision Web : 08/01/2026
T. Muestra : IDU SOLARIS
Convenio : (no indicado)
Programa : (no indicado)
Observación:

ORINA COMPLETA 2do

(Fecha Validación: 30/12/2025 08:41:24)

Fecha Impresión: 08/01/2026 3:06:27

(Método: 0) - (Muestra: Orina 2do Chorro) (T. Muestra : 29/12/2025 10:37:52)

(Fecha Recepción : 29/12/2025 10:45:10)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
-----------	-----------	-----------	-----------------------	--------

ANALISIS FISICO

COLOR	Amarillo			
ASPECTO	Claro			
DENSIDAD	1.025		1.010 - 1.030	
PH	6.0		5.0 - 7.0	

ANALISIS QUIMICO

PROTEINURIA	Negativo	mg/dL	Menos de 30.0 o negativo	
GLUCOSA	Negativo	mg/dL	Negativo	
CETONA	Negativo	mg/dL	Negativo	
BILIRRUBINA	Negativo	mg/dL	Negativo	
SANGRE	Negativo	Ery/uL	Negativo	
NITRITOS	Negativo		Negativo	
UROBILINOGENO	0.2	mg/dL	Normal	
LEUCOCITOS	Negativo		Negativo	

ANALISIS MICROSCOPICO

CELULAS EPITELIALES	Escasa cantidad			
LEUCOCITOS	0 - 1 x cpo.			
ERITROCITOS	0 - 1 x cpo.			
BACTERIAS	Muy escasa cantidad			
CRISTALES	Ácido úrico regular cantidad (Agregados regular cantidad)			
CILINDROS	No se observan			
MUCUS	No se observan			
PIOCITOS	No se observan			
LEVADURAS	No se observan			
TRICHOMONAS VAGINALES	No se observan			

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Diaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **PABLO ARAYA LOPEZ**
Edad : 52a 8m 0s
Rut : 12.392.241-7
Solicitante : **DANILO JARA VALENZUELA**
Sexo : Masculino

Nº Orden : **0198413**
Fecha Ingreso : 29/12/2025
Fecha Revision Web : 08/01/2026
Fecha Paciente :

T. Muestra : IDU SOLARIS
Convenio : (no indicado)
Programa : (no indicado)
Observación:

UROCULTIVO 2do

(Fecha Validación: 30/12/2025 08:40:11)

Fecha Impresión: 08/01/2026 3:06:37

(Método:) - (Muestra: Orina 2do chorro) (T. Muestra : 29/12/2025 10:37:52)

(Fecha Recepción : 29/12/2025 10:45:10)

Parámetro	Resultado
CULTIVO	Negativo, no hubo desarrollo de uropatógenos a las 24 hrs.

Interpretación Antibiógrama (Sólo para positivos):

S : Sensible

R : Resistente

I : Intermedio

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **PABLO ARAYA LOPEZ**
Edad : 52a 8m 0s
Rut : 12.392.241-7
Solicitante : **DANILO JARA VALENZUELA**
Sexo : Masculino

Nº Orden : **0198413**
Fecha Ingreso : 29/12/2025
Fecha Revision Web : 08/01/2026
Ficha Paciente :

T. Muestra : IDU SOLARIS
Convenio : (no indicado)
Programa : (no indicado)
Observación:

ANT.CARCINOMAEMBRIONARIO (CEA)

(Fecha Validación: 29/12/2025 12:36:10)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 29/12/2025 10:37:52)

(Fecha Recepción : 29/12/2025 10:42:36)

Fecha Impresión: 08/01/2026 3:06:42

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	0.8	ng/mL	No fumadores: hasta 4.3 Fumadores: hasta 8.9

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **PABLO ARAYA LOPEZ**
Edad : 52a 8m 0s
Rut : 12.392.241-7
Solicitante : **DANILO JARA VALENZUELA**
Sexo : Masculino

Nº Orden : **0198413**
Fecha Ingreso : 29/12/2025
Fecha Revision Web : 08/01/2026
Ficha Paciente :

T. Muestra : IDU SOLARIS
Convenio : (no indicado)
Programa : (no indicado)
Observación:

CA 19 - 9

(Fecha Validación: 30/12/2025 10:28:28)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 29/12/2025 10:37:52)

(Fecha Recepción : 29/12/2025 10:43:01)

Fecha Impresión: 08/01/2026 3:06:41

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	15.4	U/mL	0.0 - 37.0

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **PABLO ARAYA LOPEZ**
Edad : 52a 8m 0s
Rut : 12.392.241-7
Solicitante : **DANILO JARA VALENZUELA**
Sexo : Masculino

Nº Orden : **0198413**
Fecha Ingreso : 29/12/2025
Fecha Revision Web : 08/01/2026
Ficha Paciente :

T. Muestra : IDU SOLARIS
Convenio : (no indicado)
Programa : (no indicado)
Observación:

CREATININA, sangre

(Fecha Validación: 29/12/2025 11:53:25)

(Método: Jaffe-cinetica/Mindray BS-200) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 29/12/2025 10:37:52)

Fecha Impresión: 08/01/2026 3:06:42

(Fecha Recepción : 29/12/2025 10:42:48)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	0.86	mg/dL	0.60 - 1.30

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz
Director Técnico