



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **MANUEL ARAYA PANGUI**

Edad : 64a 11m 0s

Rut : 8.894.407-0

Solicitante : NICOLAS LIRA ORPHANOPOULOS

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0198459**

Fecha Ingreso

: 02/01/2026

Fecha Revision Web : 12/01/2026

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

ORINA COMPLETA 1er

(Fecha Validación: 03/01/2026 12:01:54)

Fecha Impresión: 12/01/2026 4:02:44

(Método:) - (Muestra: Orina 1er Chorro) (T. Muestra : 02/01/2026 08:19:09)

(Fecha Recepción : 02/01/2026 10:28:28)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
-----------	-----------	-----------	-----------------------	--------

ANALISIS FISICO

COLOR Amarillo

ASPECTO Claro

DENSIDAD 1.025 1.010 - 1.030

PH 6.0 5.0 - 7.0

ANALISIS QUIMICO

PROTEINURIA 17.8 mg/dL Menos de 30.0 o negativo

GLUCOSA 940 mg/dL Negativo

CETONA Negativo mg/dL Negativo

BILIRRUBINA Negativo mg/dL Negativo

SANGRE Negativo Ery/uL Negativo

NITRITOS Negativo Negativo

UROBILINOGENO 0.2 E.U./dL mg/dL Normal

LEUCOCITOS Negativo Negativo

ANALISIS MICROSCOPICO

CELULAS EPITELIALES No se observan

LEUCOCITOS 0 - 1 x cpo.

ERITROCITOS 0 - 1 x cpo.

BACTERIAS No se observan

CRISTALES No se observan

CILINDROS No se observan

MUCUS No se observan

PIOCITOS No se observan

LEVADURAS No se observan

TRICHOMONAS VAGINALES No se observan

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **MANUEL ARAYA PANGUI**

Edad : 64a 11m 0s

Rut : 8.894.407-0

Solicitante : NICOLAS LIRA ORPHANOPOULOS

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0198459**

Fecha Ingreso

: 02/01/2026

Fecha Revision Web : 12/01/2026

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

UROCULTIVO 1er

(Fecha Validación: 03/01/2026 12:01:32)

Fecha Impresión: 12/01/2026 4:02:53

(Método:) - (Muestra: Orina 1er chorro) (T. Muestra : 02/01/2026 08:19:09)

(Fecha Recepción : 02/01/2026 10:28:28)

Parámetro	Resultado
CULTIVO	No hubo desarrollo bacteriano hasta las 24 horas.

Interpretación Antibiograma (Sólo para positivos):

S : Sensible

R : Resistente

I : Intermedio

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico