



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : PEDRO ANTONIO GORGOLLON CASTRO

Edad : 87a 1m 0s

Nº Orden

: 0198492

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 4.215.905-0

Fecha Ingreso : 03/01/2026

Convenio : (no indicado)

Solicitante : DANILO JARA VALENZUELA

Fecha Revision Web : 13/01/2026

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente :

Observación:

ORINA COMPLETA 2do

(Fecha Validación: 05/01/2026 12:22:51)

Fecha Impresión: 13/01/2026 4:38:08

(Método: 0) - (Muestra: Orina 2do Chorro) (T. Muestra : 03/01/2026 09:55:05)

(Fecha Recepción : 03/01/2026 10:55:14)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
-----------	-----------	-----------	-----------------------	--------

ANALISIS FISICO

COLOR Amarillo

ASPECTO Claro

DENSIDAD 1.020 1.010 - 1.030

PH 6.0 5.0 - 7.0

ANALISIS QUIMICO

PROTEINURIA 21.5 mg/dL Menos de 30.0 o negativo

GLUCOSA 1422 mg/dL Negativo

CETONA Negativo mg/dL Negativo

BILIRRUBINA Negativo mg/dL Negativo

SANGRE Negativo Ery/uL Negativo

NITRITOS Negativo Negativo

UROBILINOGENO 0.2 mg/dL Normal

LEUCOCITOS Negativo Negativo

ANALISIS MICROSCOPICO

CELULAS EPITELIALES No se observan

LEUCOCITOS 0 - 1 x cpo.

ERITROCITOS 0 - 1 x cpo.

BACTERIAS No se observan

CRISTALES No se observan

CILINDROS No se observan

MUCUS No se observan

PIOCITOS No se observan

LEVADURAS No se observan

TRICHOMONAS VAGINALES No se observan

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **PEDRO ANTONIO GORGOLLON CASTRO**

Edad : 87a 1m 0s

Nº Orden

: **0198492**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 4.215.905-0

Fecha Ingreso

: 03/01/2026

Convenio : (no indicado)

Solicitante : **DANILO JARA VALENZUELA**

Fecha Revision Web : 13/01/2026

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

UROCULTIVO 2do

(Fecha Validación: 05/01/2026 09:04:24)

Fecha Impresión: 13/01/2026 4:38:18

(Método:) - (Muestra: Orina 2do chorro) (T. Muestra : 03/01/2026 09:55:05)

(Fecha Recepción : 03/01/2026 10:55:14)

Parámetro	Resultado
CULTIVO	No hubo desarrollo bacteriano hasta las 48 horas.

Interpretación Antibiógrama (Sólo para positivos):

S : Sensible

R : Resistente

I : Intermedio

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico