



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **RICARDO ARANCIBIA VES**

Edad : 71a 2m 0s

Rut : 6.330.559-6

Solicitante : **CLAUDIO FUENTES BARROS**

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0198511**

Fecha Ingreso

: 05/01/2026

Fecha Revision Web : 16/01/2026

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

TESTOSTERONA TOTAL

(Fecha Validación: 07/01/2026 10:32:56)

(Método: Radioinmunoanálisis (RIA)) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 05/01/2026 09:01:29)

(Fecha Recepción : 05/01/2026 10:10:03)

Fecha Impresión: 16/01/2026 3:24:59

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	3.6	ng/mL	2.6 - 12.0

TESTOSTERONA LIBRE

(Fecha Validación: 07/01/2026 10:32:56)

(Método: Radioinmunoanálisis (RIA)) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 05/01/2026 09:01:29)

(Fecha Recepción : 05/01/2026 10:10:03)

Fecha Impresión: 16/01/2026 3:25:00

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	6.7	pg/mL	5.0 - 30.0

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **RICARDO ARANCIBIA VES**

Edad : 71a 2m 0s

Rut : 6.330.559-6

Solicitante : **CLAUDIO FUENTES BARROS**

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0198511**

Fecha Ingreso

: 05/01/2026

Fecha Revision Web : 16/01/2026

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

TSH - HORMONA TIROESTIMULANTE

(Fecha Validación: 05/01/2026 17:00:49)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 05/01/2026 09:01:29)

(Fecha Recepción : 05/01/2026 10:10:17)

Fecha Impresión: 16/01/2026 3:25:01

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	4.05	uUI/mL	0.55 - 4.78

PROLACTINA

(Fecha Validación: 05/01/2026 17:00:48)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 05/01/2026 09:01:29)

(Fecha Recepción : 05/01/2026 10:10:17)

Fecha Impresión: 16/01/2026 3:24:58

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	5.4	ng/mL	2.1 - 17.7

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz
Director Técnico