



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **PABLO SEGUNDO DIAZ BEIZA**

Edad : 81a 7m 0s

Rut : 5.099.495-3

Solicitante : **DANILO JARA VALENZUELA**

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0198654**

Fecha Ingreso

: 09/01/2026

Fecha Revision Web : 20/01/2026

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

ANTIGENOS PROSTATICOS (PSA+FPS)

(Fecha Validación: 12/01/2026 14:26:12)

Fecha Impresión: 20/01/2026 2:34:32

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero)

(T. Muestra : 09/01/2026 11:59:10)

(Fecha Recepción : 09/01/2026 12:23:49)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
A. PROSTATICO ESPECIFICO (PSA)	0.07	ng/mL	0.00- 4.00	C.L.I.A. - CL900i - Mindray
A. PROSTATICO LIBRE (FPS)	0.02	ng/mL	0.00 - 1.00	C.L.I.A. - CL900i - Mindray
INDICE PSA/FPS	28.57	%		

Indice PSA/FPS > 25% : Alta probabilidad de HPB

Indice PSA/FPS < 7% : Alto riesgo

Indice PSA/FPS entre 7% y 25% : Indeterminado

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **PABLO SEGUNDO DIAZ BEIZA**

Edad : 81a 7m 0s

Rut : 5.099.495-3

Solicitante : **DANILO JARA VALENZUELA**

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0198654**

Fecha Ingreso

: 09/01/2026

Fecha Revision Web : 20/01/2026

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

ORINA COMPLETA 2do

(Fecha Validación: 12/01/2026 09:49:24)

Fecha Impresión: 20/01/2026 2:34:37

(Método: 0) - (Muestra: Orina 2do Chorro) (T. Muestra : 09/01/2026 11:59:10)

(Fecha Recepción : 09/01/2026 12:25:04)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
-----------	-----------	-----------	-----------------------	--------

ANALISIS FISICO

COLOR Amarillo

ASPECTO Claro

DENSIDAD 1.030 1.010 - 1.030

PH 7.5 5.0 - 7.0

ANALISIS QUIMICO

PROTEINURIA Negativo mg/dL Menos de 30.0 o negativo

GLUCOSA Negativo mg/dL Negativo

CETONA Negativo mg/dL Negativo

BILIRRUBINA Negativo mg/dL Negativo

SANGRE Positivo + Ery/uL Negativo

NITRITOS Negativo Negativo

UROBILINOGENO 0.2 mg/dL Normal

LEUCOCITOS Negativo Negativo

ANALISIS MICROSCOPICO

CELULAS EPITELIALES Muy escasa cantidad

LEUCOCITOS 0 - 1 x cpo.

ERITROCITOS 4 - 6 x cpo. (100% normales)

BACTERIAS Regular cantidad

CRISTALES No se observan

CILINDROS No se observan

MUCUS No se observan

PIOCITOS No se observan

LEVADURAS No se observan

TRICHOMONAS VAGINALES No se observan

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **PABLO SEGUNDO DIAZ BEIZA**

Edad : 81a 7m 0s

Rut : 5.099.495-3

Solicitante : **DANILO JARA VALENZUELA**

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0198654**

Fecha Ingreso

: 09/01/2026

Fecha Revision Web : 20/01/2026

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

UROCULTIVO 2do

(Fecha Validación: 12/01/2026 09:48:03)

Fecha Impresión: 20/01/2026 2:34:47

(Método:) - (Muestra: Orina 2do chorro) (T. Muestra : 09/01/2026 11:59:10)

(Fecha Recepción : 09/01/2026 12:25:04)

Parámetro	Resultado
CULTIVO	Hubo desarrollo de Enterococcus faecalis
RECuento DE COLONIAS	Mayor a 100.000 ufc/ml
	Antibiograma 1
	Ampicilina :S Ampicilina/Sulbactam :S
	Ciprofloxacino :I Eritromicina :I
	Fosfomicina :R Gentamicina 120 :S
	Nitrofurantoina :S Penicilina :S
	Rifampicina :I Tetraciclina :R
	Vancomicina :S

Interpretación Antibiograma (Sólo para positivos):

S : Sensible

R : Resistente

I : Intermedio

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **PABLO SEGUNDO DIAZ BEIZA**

Edad : 81a 7m 0s

Rut : 5.099.495-3

Solicitante : **DANILO JARA VALENZUELA**

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0198654**

Fecha Ingreso

: 09/01/2026

Fecha Revision Web : 20/01/2026

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

ANT.CARCINOMAEMBRIONARIO (CEA)

(Fecha Validación: 09/01/2026 14:25:17)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 09/01/2026 11:59:10)

(Fecha Recepción : 09/01/2026 12:23:49)

Fecha Impresión: 20/01/2026 2:34:52

Resultado:

1.0

Unidad

ng/mL

Valores de Referencia

No fumadores: hasta 4.3

Fumadores: hasta 8.9

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **PABLO SEGUNDO DIAZ BEIZA**

Edad : 81a 7m 0s

Rut : 5.099.495-3

Solicitante : **DANILO JARA VALENZUELA**

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0198654**

Fecha Ingreso

: 09/01/2026

Fecha Revision Web : 20/01/2026

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

CA 19 - 9

(Fecha Validación: 12/01/2026 14:26:19)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 09/01/2026 11:59:10)

(Fecha Recepción : 09/01/2026 12:28:12)

Fecha Impresión: 20/01/2026 2:34:50

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	1.2	U/mL	0.0 - 37.0

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **PABLO SEGUNDO DIAZ BEIZA**

Edad : 81a 7m 0s

Rut : 5.099.495-3

Solicitante : **DANILO JARA VALENZUELA**

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0198654**

Fecha Ingreso

: 09/01/2026

Fecha Revision Web : 20/01/2026

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

CREATININA, sangre

(Fecha Validación: 09/01/2026 13:56:15)

(Método: Jaffe-cinetica/Mindray BS-200) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 09/01/2026 11:59:10)

Fecha Impresión: 20/01/2026 2:34:51

(Fecha Recepción : 09/01/2026 12:24:07)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	0.86	mg/dL	0.60 - 1.30

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico