



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **ROMINA CARRERA SILVA**

Edad : 35a 3m 0s

Rut : 17.791.856-3

Solicitante : CAROLINA CARMONA MENA

Sexo : Femenino

Nº Orden

: **0198704**

Fecha Ingreso

: 13/01/2026

Fecha Revision Web : 24/01/2026

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

CULTIVO CORRIENTE

(Fecha Validación: 15/01/2026 09:42:41)

Fecha Impresión: 24/01/2026 3:28:30

(Método:) - (Muestra: Secrecion) (T. Muestra : 13/01/2026 08:20:54)

(Fecha Recepción : 13/01/2026 10:41:28)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
TIPO DE MUESTRA	Flujo vaginal			
TINCION DE GRAM	Celulas epiteliales: abundante cantidad			
	Leucocitos escasos			
	Bacilos gram positivos escasas			
	Bacilos gram positivos regular cantidad			
CULTIVO I	Desarrollo Escherichia coli			

ANTIBIOGRAMA 1

Amikacina	:S	Ampicilina Sulbactan	:S
Cefadroxilo	:S	Cefazolina	:S
Cefepime	:S	Cefixime	:S
Ceftazidima	:S	Cefuroxima	:S
Ciprofloxacino	:R	Fosfomicina	:S
Gentamicina	:S	Nitrofurantoina	:S
Sulfametoxazol/Trimetropim	:R		

Interpretación Antibiograma (Si procede):

S: Sensible

R: Resistente

I: Intermedio

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **ROMINA CARRERA SILVA**

Edad : 35a 3m 0s

Rut : 17.791.856-3

Solicitante : CAROLINA CARMONA MENA

Sexo : Femenino

Nº Orden

: **0198704**

Fecha Ingreso

: 13/01/2026

Fecha Revision Web : 24/01/2026

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

UROCULTIVO 2do

(Fecha Validación: 14/01/2026 09:19:32)

Fecha Impresión: 24/01/2026 3:28:37

(Método:) - (Muestra: Orina 2do chorro) (T. Muestra : 13/01/2026 08:20:54)

(Fecha Recepción : 13/01/2026 10:40:32)

Parámetro	Resultado
CULTIVO	Negativo, no hubo desarrollo de uropatógenos a las 24 hrs.

Interpretación Antibiograma (Sólo para positivos):

S : Sensible

R : Resistente

I : Intermedio

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico