



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **JORGE RAMIREZ VIVANCO**

Edad : 63a 1m 0s

Rut : 9.132.298-6

Solicitante : GUILLERMO SANTANA HERRMANN

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0198706**

Fecha Ingreso

: 13/01/2026

Fecha Revision Web : 23/01/2026

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

TINCION GRAM SONDA

(Fecha Validación: 14/01/2026 09:20:06)

Fecha Impresión: 23/01/2026 7:18:12

(Método:) - (Muestra: Orina Sonda) (T. Muestra : 13/01/2026 08:25:02)

(Fecha Recepción : 13/01/2026 10:44:30)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
-----------	-----------	-----------	-----------------------	--------

POLIMORFONUCLEARES

No se observan

CELULAS EPITELIALES

Regular cantidad

BACILOS GRAM POSITIVOS

No se observan

BACILOS GRAM NEGATIVOS

No se observan

COCACEAS GRAM POSITIVAS

Escasa cantidad

COCACEAS GRAM NEGATIVAS

No se observan

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **JORGE RAMIREZ VIVANCO**

Edad : 63a 1m 0s

Rut : 9.132.298-6

Solicitante : GUILLERMO SANTANA HERRMANN

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0198706**

Fecha Ingreso

: 13/01/2026

Fecha Revision Web : 23/01/2026

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

ORINA - SONTA

(Fecha Validación: 14/01/2026 09:20:54)

Fecha Impresión: 23/01/2026 7:18:16

(Método: 0) - (Muestra: Orina por Sonda) (T. Muestra : 13/01/2026 08:25:02)

(Fecha Recepción : 13/01/2026 10:41:09)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
-----------	-----------	-----------	-----------------------	--------

ANALISIS FISICO

COLOR Amarillo

ASPECTO Claro

DENSIDAD 1.030 1.010 - 1.030

PH 6.0 5.0 - 7.0

ANALISIS QUIMICO

PROTEINURIA 187.0 mg/dL Menos de 30.0 o negativo

GLUCOSA Negativo mg/dL Negativo

CETONA Negativo mg/dL Negativo

BILIRRUBINA Negativo mg/dL Negativo

SANGRE Positivo ++ Ery/uL Negativo

NITRITOS Negativo Negativo

UROBILINOGENO 0.2 mg/dL Normal

LEUCOCITOS Negativo Negativo

ANALISIS MICROSCOPICO

CELULAS EPITELIALES Regular cantidad

LEUCOCITOS 0 - 1 x cpo.

ERITROCITOS 30 - 40 x cpo. (100% normales)

BACTERIAS Escasa cantidad

CRISTALES No se observan

CILINDROS No se observan

MUCUS No se observan

PIOCITOS No se observan

LEVADURAS No se observan

TRICHOMONAS VAGINALES No se observan

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **JORGE RAMIREZ VIVANCO**

Edad : 63a 1m 0s

Rut : 9.132.298-6

Solicitante : GUILLERMO SANTANA HERRMANN

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0198706**

Fecha Ingreso

: 13/01/2026

Fecha Revision Web : 23/01/2026

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

HEMOGRAMA

(Fecha Validación: 13/01/2026 14:32:12)

Fecha Impresión: 23/01/2026 7:18:26

(Método: 0) - (Muestra: Sangre EDTA) (T. Muestra : 13/01/2026 08:25:02)

(Fecha Recepción : 13/01/2026 10:51:32)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
ERITROCITOS	5.47	mill/mm3	4.30 - 6.00	Impedancia
HEMATOCRITO.	47.1	%	39.0 - 52.0	Impedancia
HEMOGLOBINA.	16.3	g/dL	13.0 - 18.0	Fotometría
VCM	86.1	fL	80.0 - 100.0	
HCM	29.7	pg	27.0 - 33.0	
CHCM	34.5	g/dL	32.0 - 36.0	
VHS	3	mm/h	0 - 20	Sedimentación
RECuento DE PLAQUETAS	172	x mm3	140 - 450	Impedancia
RECuento DE LEUCOCITOS	8.5	x mm3	4.0 - 10.0	Impedancia
<u>FORMULA LEUCOCITARIA</u>				
BASOFILOS	0	%	0 - 1	
EOSINOFILOS	2	%	0 - 4	
PROMIELOCITOS	0	%		
MILOCITOS	0	%	0 - 1	
JUVENILES	0	%	0 - 1	
BACILIFORMES	0	%	0 - 3	
SEGMENTADOS	*72	%	50 - 70	
LINFOCITOS	*19	%	20 - 45	
MONOCITOS	7	%	5 - 8	
BLASTOS	0	%		
		x mm3		

Características Morfológicas al Frotis

HEMATIES Normales

NEUTROFILOS Normales

LINFOCITOS Normales

PLAQUETAS Normales

Equipo: Mindray BC-5000

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **JORGE RAMIREZ VIVANCO**

Edad : 63a 1m 0s

Rut : 9.132.298-6

Solicitante : GUILLERMO SANTANA HERRMANN

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0198706**

Fecha Ingreso

: 13/01/2026

Fecha Revision Web : 23/01/2026

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

UROCULTIVO - SONDA

(Fecha Validación: 14/01/2026 09:20:12)

Fecha Impresión: 23/01/2026 7:18:42

(Método: .) - (Muestra: Orina por Sonda) (T. Muestra : 13/01/2026 08:25:02)

(Fecha Recepción : 13/01/2026 10:41:09)

Parámetro	Resultado
CULTIVO	Negativo, no hubo desarrollo de uropatógenos a las 24 hrs.

Interpretación Antibiograma (Sólo para positivos):

S : Sensible

R : Resistente

I : Intermedio

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **JORGE RAMIREZ VIVANCO**

Edad : 63a 1m 0s

Rut : 9.132.298-6

Solicitante : GUILLERMO SANTANA HERRMANN

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0198706**

Fecha Ingreso

: 13/01/2026

Fecha Revision Web : 23/01/2026

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

TIEMPO DE PROTROMBINA [TP]

(Fecha Validación: 14/01/2026 08:48:20)

Fecha Impresión: 23/01/2026 7:18:46 (Método: Coagulometría Automatizada) - (Muestra: Plasma) (T. Muestra : 13/01/2026 08:25:02)

(Fecha Recepción : 13/01/2026 10:52:03)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
TIEMPO DE PROTROMBINA	11.1	seg		
% DE ACTIVIDAD	112.6	%	70.0 - 120.0	

INR

0.94

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **JORGE RAMIREZ VIVANCO**

Edad : 63a 1m 0s

Rut : 9.132.298-6

Solicitante : GUILLERMO SANTANA HERRMANN

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0198706**

Fecha Ingreso

: 13/01/2026

Fecha Revision Web : 23/01/2026

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

TIEMPO DE TROMBOPLASTINA, TTPK

(Fecha Validación: 14/01/2026 08:48:20)

(Método: Coagulometría Automatizada) - (Muestra: Plasma) (T. Muestra : 13/01/2026 08:25:02)

(Fecha Recepción : 13/01/2026 10:52:03)

Fecha Impresión: 23/01/2026 7:18:50

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	28.3	Seg	24.0 - 39.0

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **JORGE RAMIREZ VIVANCO**

Edad : 63a 1m 0s

Rut : 9.132.298-6

Solicitante : GUILLERMO SANTANA HERRMANN

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0198706**

Fecha Ingreso

: 13/01/2026

Fecha Revision Web : 23/01/2026

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

CREATININA, sangre

(Fecha Validación: 13/01/2026 12:23:57)

(Método: Jaffe-cinetica/Mindray BS-200) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 13/01/2026 08:25:02)

Fecha Impresión: 23/01/2026 7:18:51

(Fecha Recepción : 13/01/2026 10:51:17)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	0.92	mg/dL	0.60 - 1.30

GLICEMIA BASAL

(Fecha Validación: 13/01/2026 12:23:57)

(Método: GOD-PAP/Mindray BS-200) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 13/01/2026 08:25:02)

Fecha Impresión: 23/01/2026 7:18:52

(Fecha Recepción : 13/01/2026 10:51:17)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	91	mg/dL	70 - 100

UREMIA

(Fecha Validación: 13/01/2026 12:23:58)

(Método: Ureasa UV/Mindray BS-200) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 13/01/2026 08:25:02)

Fecha Impresión: 23/01/2026 7:18:53

(Fecha Recepción : 13/01/2026 10:51:17)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	24	mg/dL	10 - 50

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz
Director Técnico