



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **ALEXANDER VERGARA QUEZADA**

Edad : 23a 10m 0s

Rut : 20.969.307-0

Solicitante : CRISTOBAL MULCHI ESPILDORA

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0198760**

Fecha Ingreso

: 14/01/2026

Fecha Revision Web : 15/01/2026

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

HEMOGRAMA

(Fecha Validación: 14/01/2026 12:23:45)

Fecha Impresión: 15/01/2026 2:54:34

(Método: 0) - (Muestra: Sangre EDTA) (T. Muestra : 14/01/2026 10:18:25)

(Fecha Recepción : 14/01/2026 10:44:31)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
ERITROCITOS	4.84	mill/mm3	4.30 - 6.00	Impedancia
HEMATOCRITO.	42.8	%	39.0 - 52.0	Impedancia
HEMOGLOBINA.	14.9	g/dL	13.0 - 18.0	Fotometría
VCM	88.5	fL	80.0 - 100.0	
HCM	30.7	pg	27.0 - 33.0	
CHCM	34.8	g/dL	32.0 - 36.0	
VHS	2	mm/h	0 - 20	Sedimentación
RECuento DE PLAQUETAS	229	x mm3	140 - 450	Impedancia
RECuento DE LEUCOCITOS	7.6	x mm3	4.0 - 10.0	Impedancia
<u>FORMULA LEUCOCITARIA</u>				
BASOFILOS	0	%	0 - 1	
EOSINOFILOS	*6	%	0 - 4	
PROMIELOCITOS	0	%		
MIELOCITOS	0	%	0 - 1	
JUVENILES	0	%	0 - 1	
BACILIFORMES	0	%	0 - 3	
SEGMENTADOS	50	%	50 - 70	
LINFOCITOS	38	%	20 - 45	
MONOCITOS	6	%	5 - 8	
BLASTOS	0	%		

x mm3

Características Morfológicas al Frotis

HEMATIES Normales

NEUTROFILOS Normales

LINFOCITOS Normales

PLAQUETAS Normales

Observación: Eosinofilia leve

Equipo: Mindray BC-5000

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **ALEXANDER VERGARA QUEZADA**

Edad : 23a 10m 0s

Rut : 20.969.307-0

Solicitante : CRISTOBAL MULCHI ESPILDORA

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0198760**

Fecha Ingreso

: 14/01/2026

Fecha Revision Web : 15/01/2026

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

PERFIL LIPIDICO

(Fecha Validación: 14/01/2026 16:17:08)

Fecha Impresión: 15/01/2026 2:54:49

(Método:) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 14/01/2026 10:18:25)

(Fecha Recepción : 14/01/2026 10:45:35)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
COLESTEROL TOTAL	119	mg/dL	Optimo : < 150 Deseable : < 200 Límite alto : 200 - 239 Muy alto : > 240	CHOD-PAP/Mindray BS-200
COLESTEROL HDL	42	mg/dL	Deseable : > 60 No deseable : < 40	Directo/Mindray BS-200
COLESTEROL LDL	67	mg/dl	Optimo : < 100 Deseable : 100 - 129 Límite alto : 130 - 159 Alto : 160 - 189 Muy alto : > 190	
COLESTEROL VLDL	10	mg/dl	Hasta 30	
TRIGLICERIDOS	50	mg/dL	Deseable : < 150 Límite alto : 200 - 399 Muy alto : > 400	GPO-PAP/Mindray BS-200
INDICE ATEROGÉNICO (CASTELLI)	2.8		Hombres: < 5.0 (Deseable) Mujeres: < 4.5 (Deseable)	

Clasificación de riesgo
de enfermedades Coronarias:

Col. TOTAL	Col. LDL
Deseable : < 200	< 130
Límite-alto : 200 - 239	130 - 159
Muy alto : >240	>160

(*) Colesterol LDL ni VLDL (Formula de Friedwald):

(Col. Total - Col. HDL)-(TG/5)

(*) Limitaciones en el Calculo:

Presencia de Quilomicrones (Lipemia),

Trigliceridos > a 400 mg/dl.

Observaciones:

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Diaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **ALEXANDER VERGARA QUEZADA**

Edad : 23a 10m 0s

Rut : 20.969.307-0

Solicitante : CRISTOBAL MULCHI ESPILDORA

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0198760**

Fecha Ingreso

: 14/01/2026

Fecha Revision Web : 15/01/2026

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

PRUEBAS HEPATICAS

(Fecha Validación: 14/01/2026 12:55:18)

Fecha Impresión: 15/01/2026 2:54:58

(Método:) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 14/01/2026 10:18:25)

(Fecha Recepción : 14/01/2026 10:45:35)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
BILIRRUBINA TOTAL	0.77	mg/dL	Hasta 1.20	DMSO/Mindray BS-200
BILIRRUBINA DIRECTA	0.22	mg/dL	0.0 - 0.30	Diazo ácido/Mindray BS-200
BILIRRUBINA INDIRECTA	0.55	mg/dL		
FOSFATASA ALCALINA	66	UI/L	53 - 128	IFCC/Mindray BS-200
TRANSAMINASA GOT/AST	15	UI/L	13 - 40	IFCC/Mindray BS-200
TRANSAMINASA GPT/ALT	19	UI/L	7 - 40	IFCC/Mindray BS-200
G-GLUTAMIL TRANSFERASA (GGT)	12	UI/L	8 - 73	GGPNA/Mindray BS-200

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **ALEXANDER VERGARA QUEZADA**

Edad : 23a 10m 0s

Nº Orden

: **0198760**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 20.969.307-0

Fecha Ingreso

: 14/01/2026

Convenio : (no indicado)

Solicitante : CRISTOBAL MULCHI ESPILDORA

Fecha Revision Web : 15/01/2026

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

TIEMPO DE PROTROMBINA [TP]

(Fecha Validación: 14/01/2026 16:17:22)

Fecha Impresión: 15/01/2026 2:55:05 (Método: Coagulometría Automatizada) - (Muestra: Plasma) (T. Muestra : 14/01/2026 10:18:25)

(Fecha Recepción : 14/01/2026 10:44:11)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
TIEMPO DE PROTROMBINA	12.6	seg		
% DE ACTIVIDAD	89.4	%	70.0 - 120.0	

INR

1.07

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **ALEXANDER VERGARA QUEZADA**

Edad : 23a 10m 0s

Rut : 20.969.307-0

Solicitante : CRISTOBAL MULCHI ESPILDORA

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0198760**

Fecha Ingreso

: 14/01/2026

Fecha Revision Web : 15/01/2026

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

VITAMINA B-12

(Fecha Validación: 14/01/2026 13:14:41)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 14/01/2026 10:18:25)

Fecha Impresión: 15/01/2026 2:55:10

(Fecha Recepción : 14/01/2026 10:45:17)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	458	pg/mL	211 - 911

VITAMINA D

(Fecha Validación: 14/01/2026 13:14:41)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 14/01/2026 10:18:25)

Fecha Impresión: 15/01/2026 2:55:11

(Fecha Recepción : 14/01/2026 10:45:17)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	21.9	ng/mL	Deficiencia:

Deficiencia:

Adulto < 20

Pediatrico < 15

Insuficiencia:

Adulto: 20 - 30

Pediatrico: 15 - 20

Suficiencia:

Adulto: > 30

Pediatrico: > 20

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **ALEXANDER VERGARA QUEZADA**

Edad : 23a 10m 0s

Rut : 20.969.307-0

Solicitante : CRISTOBAL MULCHI ESPILDORA

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0198760**

Fecha Ingreso

: 14/01/2026

Fecha Revision Web : 15/01/2026

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

CREATININA, sangre

(Fecha Validación: 14/01/2026 12:55:05)

(Método: Jaffe-cinetica/Mindray BS-200) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 14/01/2026 10:18:25)

Fecha Impresión: 15/01/2026 2:55:12

(Fecha Recepción : 14/01/2026 10:45:35)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	0.81	mg/dL	0.60 - 1.30

GLICEMIA BASAL

(Fecha Validación: 14/01/2026 12:55:17)

(Método: GOD-PAP/Mindray BS-200) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 14/01/2026 10:18:25)

Fecha Impresión: 15/01/2026 2:55:12

(Fecha Recepción : 14/01/2026 10:45:35)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	91	mg/dL	70 - 100

UREMIA

(Fecha Validación: 14/01/2026 12:55:17)

(Método: Ureasa UV/Mindray BS-200) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 14/01/2026 10:18:25)

Fecha Impresión: 15/01/2026 2:55:13

(Fecha Recepción : 14/01/2026 10:45:35)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	37	mg/dL	10 - 50

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico