



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : ROSA JORQUERA SAAVEDRA

Edad : 76a 10m 0s

Rut : 6.214.818-7

Solicitante : ARMANDO CRUZAT GONZALEZ

Sexo : Femenino

Nº Orden

: 0198799

Fecha Ingreso

: 15/01/2026

Fecha Revision Web : 26/01/2026

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

ORINA COMPLETA 2do

(Fecha Validación: 16/01/2026 10:05:57)

Fecha Impresión: 26/01/2026 2:09:46

(Método: 0) - (Muestra: Orina 2do Chorro) (T. Muestra : 15/01/2026 11:08:21)

(Fecha Recepción : 15/01/2026 11:49:32)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
-----------	-----------	-----------	-----------------------	--------

ANALISIS FISICO

COLOR Amarillo

ASPECTO Claro

DENSIDAD 1.020 1.010 - 1.030

PH 6.5 5.0 - 7.0

ANALISIS QUIMICO

PROTEINURIA Negativo mg/dL Menos de 30.0 o negativo

GLUCOSA Negativo mg/dL Negativo

CETONA Negativo mg/dL Negativo

BILIRRUBINA Negativo mg/dL Negativo

SANGRE Negativo Ery/uL Negativo

NITRITOS Negativo Negativo

UROBILINOGENO 0.2 mg/dL Normal

LEUCOCITOS Negativo Negativo

ANALISIS MICROSCOPICO

CELULAS EPITELIALES Escasa cantidad

LEUCOCITOS 0 - 1 x cpo.

ERITROCITOS 0 - 1 x cpo.

BACTERIAS Muy escasa cantidad

CRISTALES No se observan

CILINDROS No se observan

MUCUS Regular cantidad

PIOCITOS No se observan

LEVADURAS No se observan

TRICHOMONAS VAGINALES No se observan

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **ROSA JORQUERA SAAVEDRA**

Edad : 76a 10m 0s

Rut : 6.214.818-7

Solicitante : ARMANDO CRUZAT GONZALEZ

Sexo : Femenino

Nº Orden

: **0198799**

Fecha Ingreso

: 15/01/2026

Fecha Revision Web : 26/01/2026

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

UROCULTIVO 2do

(Fecha Validación: 16/01/2026 10:05:46)

Fecha Impresión: 26/01/2026 2:09:56

(Método:) - (Muestra: Orina 2do chorro) (T. Muestra : 15/01/2026 11:08:21)

(Fecha Recepción : 15/01/2026 11:49:32)

Parámetro	Resultado
CULTIVO	Negativo, no hubo desarrollo de uropatógenos a las 24 hrs.

Interpretación Antibiograma (Sólo para positivos):

S : Sensible

R : Resistente

I : Intermedio

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico