



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **ADOLFO LAZCANO ZAPATA**

Edad : 63a 1m 0s

Rut : 9.336.914-9

Solicitante : **DANILO JARA VALENZUELA**

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0198845**

Fecha Ingreso

: 17/01/2026

Fecha Revision Web : 28/01/2026

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

ANTIGENOS PROSTATICOS (PSA+FPS)

(Fecha Validación: 19/01/2026 17:04:10)

Fecha Impresión: 28/01/2026 2:02:21

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero)

(T. Muestra : 17/01/2026 10:08:12)

(Fecha Recepción : 17/01/2026 10:53:09)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
A. PROSTATICO ESPECIFICO (PSA)	0.42	ng/mL	0.00- 4.00	C.L.I.A. - CL900i - Mindray
A. PROSTATICO LIBRE (FPS)	0.09	ng/mL	0.00 - 1.00	C.L.I.A. - CL900i - Mindray
INDICE PSA/FPS	21.43	%		

Indice PSA/FPS > 25% : Alta probabilidad de HPB

Indice PSA/FPS < 7% : Alto riesgo

Indice PSA/FPS entre 7% y 25% : Indeterminado

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **ADOLFO LAZCANO ZAPATA**

Edad : 63a 1m 0s

Rut : 9.336.914-9

Solicitante : **DANILO JARA VALENZUELA**

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0198845**

Fecha Ingreso

: 17/01/2026

Fecha Revision Web : 28/01/2026

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

ORINA COMPLETA 2do

(Fecha Validación: 19/01/2026 14:29:38)

Fecha Impresión: 28/01/2026 2:02:26

(Método: 0) - (Muestra: Orina 2do Chorro) (T. Muestra : 17/01/2026 10:08:11)

(Fecha Recepción : 17/01/2026 10:52:36)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
-----------	-----------	-----------	-----------------------	--------

ANALISIS FISICO

COLOR Amarillo

ASPECTO Claro

DENSIDAD 1.025 1.010 - 1.030

PH 6.0 5.0 - 7.0

ANALISIS QUIMICO

PROTEINURIA Negativo mg/dL Menos de 30.0 o negativo

GLUCOSA Negativo mg/dL Negativo

CETONA Negativo mg/dL Negativo

BILIRRUBINA Negativo mg/dL Negativo

SANGRE Negativo Ery/uL Negativo

NITRITOS Negativo Negativo

UROBILINOGENO 0.2 mg/dL Normal

LEUCOCITOS Negativo Negativo

ANALISIS MICROSCOPICO

CELULAS EPITELIALES No se observan

LEUCOCITOS 0 - 1 x cpo.

ERITROCITOS 0 - 1 x cpo.

BACTERIAS No se observan

CRISTALES No se observan

CILINDROS No se observan

MUCUS No se observan

PIOCITOS No se observan

LEVADURAS No se observan

TRICHOMONAS VAGINALES No se observan

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **ADOLFO LAZCANO ZAPATA**

Edad : 63a 1m 0s

Rut : 9.336.914-9

Solicitante : **DANILO JARA VALENZUELA**

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0198845**

Fecha Ingreso

: 17/01/2026

Fecha Revision Web : 28/01/2026

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

UROCULTIVO 2do

(Fecha Validación: 19/01/2026 14:29:29)

Fecha Impresión: 28/01/2026 2:02:36

(Método:) - (Muestra: Orina 2do chorro) (T. Muestra : 17/01/2026 10:08:11)

(Fecha Recepción : 17/01/2026 10:52:36)

Parámetro	Resultado
CULTIVO	No hubo desarrollo bacteriano hasta las 48 horas.

Interpretación Antibiograma (Sólo para positivos):

S : Sensible

R : Resistente

I : Intermedio

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **ADOLFO LAZCANO ZAPATA**

Edad : 63a 1m 0s

Rut : 9.336.914-9

Solicitante : **DANILO JARA VALENZUELA**

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0198845**

Fecha Ingreso

: 17/01/2026

Fecha Revision Web : 28/01/2026

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

TIEMPO DE PROTROMBINA [TP]

(Fecha Validación: 20/01/2026 08:04:51)

Fecha Impresión: 28/01/2026 2:02:40 (Método: Coagulometría Automatizada) - (Muestra: Plasma) (T. Muestra : 17/01/2026 10:08:11)

(Fecha Recepción : 17/01/2026 10:53:29)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
TIEMPO DE PROTROMBINA	11.6	seg		
% DE ACTIVIDAD	103.9	%	70.0 - 120.0	

INR

0.98

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **ADOLFO LAZCANO ZAPATA**

Edad : 63a 1m 0s

Rut : 9.336.914-9

Solicitante : **DANILO JARA VALENZUELA**

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0198845**

Fecha Ingreso

: 17/01/2026

Fecha Revision Web : 28/01/2026

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

ANT.CARCINOMA EMBRIONARIO (CEA)

(Fecha Validación: 19/01/2026 13:58:01)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 17/01/2026 10:08:12)

(Fecha Recepción : 17/01/2026 10:53:09)

Fecha Impresión: 28/01/2026 2:02:48

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	2.0	ng/mL	No fumadores: hasta 4.3 Fumadores: hasta 8.9

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **ADOLFO LAZCANO ZAPATA**

Edad : 63a 1m 0s

Rut : 9.336.914-9

Solicitante : **DANILO JARA VALENZUELA**

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0198845**

Fecha Ingreso

: 17/01/2026

Fecha Revision Web : 28/01/2026

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

CA 19 - 9

(Fecha Validación: 20/01/2026 08:04:52)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 17/01/2026 10:08:11)

(Fecha Recepción : 17/01/2026 10:53:24)

Fecha Impresión: 28/01/2026 2:02:47

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	1.2	U/mL	0.0 - 37.0

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **ADOLFO LAZCANO ZAPATA**

Edad : 63a 1m 0s

Rut : 9.336.914-9

Solicitante : **DANILO JARA VALENZUELA**

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0198845**

Fecha Ingreso

: 17/01/2026

Fecha Revision Web : 28/01/2026

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

TIEMPO DE TROMBOPLASTINA, TTPK

(Fecha Validación: 20/01/2026 08:04:51)

(Método: Coagulometría Automatizada) - (Muestra: Plasma) (T. Muestra : 17/01/2026 10:08:11)

Fecha Impresión: 28/01/2026 2:02:44

(Fecha Recepción : 17/01/2026 10:53:29)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	25.8	Seg	24.0 - 39.0

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **ADOLFO LAZCANO ZAPATA**

Edad : 63a 1m 0s

Rut : 9.336.914-9

Solicitante : **DANILO JARA VALENZUELA**

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0198845**

Fecha Ingreso

: 17/01/2026

Fecha Revision Web : 28/01/2026

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

UREMIA

(Fecha Validación: 19/01/2026 14:00:29)

(Método: Ureasa UV/Mindray BS-200) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 17/01/2026 10:08:12)

Fecha Impresión: 28/01/2026 2:02:45

(Fecha Recepción : 17/01/2026 10:53:04)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	32	mg/dL	10 - 50

CREATININA, sangre

(Fecha Validación: 19/01/2026 14:00:28)

(Método: Jaffe-cinetica/Mindray BS-200) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 17/01/2026 10:08:12)

Fecha Impresión: 28/01/2026 2:02:46

(Fecha Recepción : 17/01/2026 10:53:04)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	0.79	mg/dL	0.60 - 1.30

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico