



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **PEDRO MEDINA DIAZ**

Edad : 58a 1m 0s

Rut : 10.267.018-3

Solicitante : **DANILO JARA VALENZUELA**

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0198862**

Fecha Ingreso

: 19/01/2026

Fecha Revision Web : 29/01/2026

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

ANTIGENOS PROSTATICOS (PSA+FPS)

(Fecha Validación: 19/01/2026 17:03:40)

Fecha Impresión: 29/01/2026 5:54:04

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero)

(T. Muestra : 19/01/2026 09:36:01)

(Fecha Recepción : 19/01/2026 10:24:39)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
A. PROSTATICO ESPECIFICO (PSA)	0.72	ng/mL	0.00- 4.00	C.L.I.A. - CL900i - Mindray
A. PROSTATICO LIBRE (FPS)	0.32	ng/mL	0.00 - 1.00	C.L.I.A. - CL900i - Mindray
INDICE PSA/FPS	44.44	%		

Indice PSA/FPS > 25% : Alta probabilidad de HPB

Indice PSA/FPS < 7% : Alto riesgo

Indice PSA/FPS entre 7% y 25% : Indeterminado

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : PEDRO MEDINA DIAZ

Edad : 58a 1m 0s

Rut : 10.267.018-3

Solicitante : DANILO JARA VALENZUELA

Sexo : Masculino

Nº Orden

: 0198862

Fecha Ingreso

: 19/01/2026

Fecha Revision Web : 29/01/2026

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

ANT.CARCINOMA EMBRIONARIO (CEA)

(Fecha Validación: 19/01/2026 17:03:39)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 19/01/2026 09:36:01)

(Fecha Recepción : 19/01/2026 10:24:39)

Fecha Impresión: 29/01/2026 5:54:09

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	8.7	ng/mL	No fumadores: hasta 4.3 Fumadores: hasta 8.9

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **PEDRO MEDINA DIAZ**
Edad : 58a 1m 0s
Rut : 10.267.018-3
Solicitante : **DANILO JARA VALENZUELA**
Sexo : Masculino

Nº Orden : **0198862**
Fecha Ingreso : 19/01/2026
Fecha Revision Web : 29/01/2026
Fecha Paciente :
T. Muestra : IDU SOLARIS
Convenio : (no indicado)
Programa : (no indicado)
Observación:

CA 19 - 9

(Fecha Validación: 19/01/2026 18:04:07)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 19/01/2026 09:36:01)

(Fecha Recepción : 19/01/2026 10:25:05)

Fecha Impresión: 29/01/2026 5:54:09

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	*72.5	U/mL	0.0 - 37.0

Observación: Confirmado. Repetición: 75.8 U/mL

HEMOGLOBINA GLICOSILADA (HbA1c)

(Fecha Validación: 19/01/2026 18:03:42)

(Método: Cromatografía Líquida (HPLC)) - (Muestra: Sangre EDTA) (T. Muestra : 19/01/2026 09:36:01)

(Fecha Recepción : 19/01/2026 10:24:20)

Fecha Impresión: 29/01/2026 5:54:12

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	8.0	%	Paciente no diabético: 4.0 - 5.6 Pre diabético: 5.7 - 6.4 Paciente diabético: $\geq$ 6.5

Examen Validado por : R. Patricio Romero Díaz

Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : PEDRO MEDINA DIAZ
Edad : 58a 1m 0s N° Orden : 0198862 T. Muestra : IDU SOLARIS
Rut : 10.267.018-3 Fecha Ingreso : 19/01/2026 Convenio : (no indicado)
Solicitante : DANILO JARA VALENZUELA Fecha Revision Web : 29/01/2026 Programa : (no indicado)
Sexo : Masculino Ficha Paciente : Observación:

GLICEMIA BASAL

(Fecha Validación: 20/01/2026 14:24:00)

(Método: GOD-PAP/Mindray BS-200) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 19/01/2026 09:36:01)

Fecha Impresión: 29/01/2026 5:54:10

(Fecha Recepción : 19/01/2026 10:24:52)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	*595	mg/dL	70 - 100

UREMIA

(Fecha Validación: 19/01/2026 14:01:35)

(Método: Ureasa UV/Mindray BS-200) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 19/01/2026 09:36:01)

Fecha Impresión: 29/01/2026 5:54:11

(Fecha Recepción : 19/01/2026 10:24:52)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	*72	mg/dL	10 - 50

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz
Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz
Director Técnico