



# Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: [www.idu.cl](http://www.idu.cl) - Mail: [laboratorio.idu@gmail.com](mailto:laboratorio.idu@gmail.com)

Paciente : **RENATO LUCCIANO RAZETO ULLOA**

Edad : 13a 0m 0s

Nº Orden

: **0198926**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 24.135.007-K

Fecha Ingreso

: 21/01/2026

Convenio : (no indicado)

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Fecha Revision Web : 31/01/2026

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

## TINCION GRAM 2do

(Fecha Validación: 22/01/2026 09:02:06)

Fecha Impresión: 31/01/2026 6:11:14

(Método: 0) - (Muestra: Orina 2do chorro) (T. Muestra : 21/01/2026 08:14:10)

(Fecha Recepción : 21/01/2026 09:42:22)

| Parámetro | Resultado | U. Medida | Valores de Referencia | Método |
|-----------|-----------|-----------|-----------------------|--------|
|-----------|-----------|-----------|-----------------------|--------|

POLIMORFONUCLEARES

No se observan

CELULAS EPITELIALES

Muy escasa cantidad

BACILOS GRAM POSITIVOS

No se observan

BACILOS GRAM NEGATIVOS

No se observan

COCACEAS GRAM POSITIVAS

Muy escasa cantidad

COCACEAS GRAM NEGATIVAS

No se observan

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



# Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: [www.idu.cl](http://www.idu.cl) - Mail: [laboratorio.idu@gmail.com](mailto:laboratorio.idu@gmail.com)

Paciente : **RENATO LUCCIANO RAZETO ULLOA**  
Edad : 13a 0m 0s N° Orden : **0198926** T. Muestra : IDU SOLARIS  
Rut : 24.135.007-K Fecha Ingreso : 21/01/2026 Convenio : (no indicado)  
Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS Fecha Revision Web : 31/01/2026 Programa : (no indicado)  
Sexo : Masculino Ficha Paciente : Observación:

## ORINA COMPLETA 2do

(Fecha Validación: 22/01/2026 09:02:18)

Fecha Impresión: 31/01/2026 6:11:18

(Método: 0) - (Muestra: Orina 2do Chorro) (T. Muestra : 21/01/2026 08:14:10)

(Fecha Recepción : 21/01/2026 09:42:44)

| Parámetro | Resultado | U. Medida | Valores de Referencia | Método |
|-----------|-----------|-----------|-----------------------|--------|
|-----------|-----------|-----------|-----------------------|--------|

### ANALISIS FISICO

|          |          |  |               |  |
|----------|----------|--|---------------|--|
| COLOR    | Amarillo |  |               |  |
| ASPECTO  | Claro    |  |               |  |
| DENSIDAD | 1.020    |  | 1.010 - 1.030 |  |
| PH       | 6.0      |  | 5.0 - 7.0     |  |

### ANALISIS QUIMICO

|               |          |        |                          |  |
|---------------|----------|--------|--------------------------|--|
| PROTEINURIA   | Negativo | mg/dL  | Menos de 30.0 o negativo |  |
| GLUCOSA       | Negativo | mg/dL  | Negativo                 |  |
| CETONA        | Negativo | mg/dL  | Negativo                 |  |
| BILIRRUBINA   | Negativo | mg/dL  | Negativo                 |  |
| SANGRE        | Negativo | Ery/uL | Negativo                 |  |
| NITRITOS      | Negativo |        | Negativo                 |  |
| UROBILINOGENO | 0.2      | mg/dL  | Normal                   |  |
| LEUCOCITOS    | Negativo |        | Negativo                 |  |

### ANALISIS MICROSCOPICO

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| CELULAS EPITELIALES   | Muy escasa cantidad |
| LEUCOCITOS            | 0 - 1 x cpo.        |
| ERITROCITOS           | 0 - 1 x cpo.        |
| BACTERIAS             | Muy escasa cantidad |
| CRISTALES             | No se observan      |
| CILINDROS             | No se observan      |
| MUCUS                 | No se observan      |
| PIOCITOS              | No se observan      |
| LEVADURAS             | No se observan      |
| TRICHOMONAS VAGINALES | No se observan      |
| OTROS                 | Espermios escasos   |

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo  
Tecnólogo Médico

  
R. Patricio Romero Diaz  
Director Técnico



# Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: [www.idu.cl](http://www.idu.cl) - Mail: [laboratorio.idu@gmail.com](mailto:laboratorio.idu@gmail.com)

Paciente : **RENATO LUCCIANO RAZETO ULLOA**

Edad : 13a 0m 0s

Nº Orden

: **0198926**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 24.135.007-K

Fecha Ingreso

: 21/01/2026

Convenio : (no indicado)

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Fecha Revision Web : 31/01/2026

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

Observación:

## HEMOGRAMA

(Fecha Validación: 21/01/2026 15:17:04)

Fecha Impresión: 31/01/2026 6:11:28

(Método: 0) - (Muestra: Sangre EDTA) (T. Muestra : 21/01/2026 08:14:10)

(Fecha Recepción : 21/01/2026 09:44:18)

| Parámetro                   | Resultado | U. Medida | Valores de Referencia | Método        |
|-----------------------------|-----------|-----------|-----------------------|---------------|
| ERITROCITOS                 | 4.76      | mill/mm3  | 4.30 - 6.00           | Impedancia    |
| HEMATOCRITO.                | 43.8      | %         | 39.0 - 52.0           | Impedancia    |
| HEMOGLOBINA.                | 14.9      | g/dL      | 13.0 - 18.0           | Fotometría    |
| VCM                         | 92.0      | fL        | 80.0 - 100.0          |               |
| HCM                         | 31.3      | pg        | 27.0 - 33.0           |               |
| CHCM                        | 34.0      | g/dL      | 32.0 - 36.0           |               |
| VHS                         | 2         | mm/h      | 0 - 20                | Sedimentación |
| RECuento DE PLAQUETAS       | 210       | x mm3     | 140 - 450             | Impedancia    |
| RECuento DE LEUCOCITOS      | 5.0       | x mm3     | 4.0 - 10.0            | Impedancia    |
| <u>FORMULA LEUCOCITARIA</u> |           |           |                       |               |
| BASOFILOS                   | 0         | %         | 0 - 1                 |               |
| EOSINOFILOS                 | 2         | %         | 0 - 4                 |               |
| PROMIELOCITOS               | 0         | %         |                       |               |
| MILOCITOS                   | 0         | %         | 0 - 1                 |               |
| JUVENILES                   | 0         | %         | 0 - 1                 |               |
| BACILIFORMES                | 0         | %         | 0 - 3                 |               |
| SEGMENTADOS                 | 47        | %         | 50 - 70               |               |
|                             |           |           | 25 - 60               |               |
| LINFOCITOS                  | 44        | %         | 20 - 45               |               |
|                             |           |           | 25 - 50               |               |
| MONOCITOS                   | 7         | %         | 5 - 8                 |               |
| BLASTOS                     | 0         | %         |                       |               |
|                             |           | x mm3     |                       |               |

### Características Morfológicas al Frotis

HEMATIES Normales

NEUTROFILOS Normales

LINFOCITOS Normales

PLAQUETAS Normales

Equipo: Mindray BC-5000

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



## Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: [www.idu.cl](http://www.idu.cl) - Mail: [laboratorio.idu@gmail.com](mailto:laboratorio.idu@gmail.com)

Paciente : **RENATO LUCCIANO RAZETO ULLOA**

Edad : 13a 0m 0s

Nº Orden

: **0198926**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 24.135.007-K

Fecha Ingreso

: 21/01/2026

Convenio : (no indicado)

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Fecha Revision Web : 31/01/2026

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

### UROCULTIVO 2do

(Fecha Validación: 22/01/2026 09:02:07)

Fecha Impresión: 31/01/2026 6:11:43

(Método: ) - (Muestra: Orina 2do chorro) (T. Muestra : 21/01/2026 08:14:10)

(Fecha Recepción : 21/01/2026 09:42:44)

| Parámetro | Resultado                                         |
|-----------|---------------------------------------------------|
| CULTIVO   | No hubo desarrollo bacteriano hasta las 24 horas. |

Interpretación Antibiograma (Sólo para positivos):

S : Sensible

R : Resistente

I : Intermedio

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

  
R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



# Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: [www.idu.cl](http://www.idu.cl) - Mail: [laboratorio.idu@gmail.com](mailto:laboratorio.idu@gmail.com)

Paciente : **RENATO LUCCIANO RAZETO ULLOA**

Edad : 13a 0m 0s

Nº Orden

: **0198926**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 24.135.007-K

Fecha Ingreso

: 21/01/2026

Convenio : (no indicado)

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Fecha Revision Web : 31/01/2026

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

## TIEMPO DE PROTROMBINA [TP]

(Fecha Validación: 22/01/2026 09:51:18)

Fecha Impresión: 31/01/2026 6:11:47 (Método: Coagulometría Automatizada) - (Muestra: Plasma) (T. Muestra : 21/01/2026 08:14:10)

(Fecha Recepción : 21/01/2026 09:44:09)

| Parámetro             | Resultado | U. Medida | Valores de Referencia | Método |
|-----------------------|-----------|-----------|-----------------------|--------|
| TIEMPO DE PROTROMBINA | 13.1      | seg       |                       |        |
| % DE ACTIVIDAD        | 83.3      | %         | 70.0 - 120.0          |        |

INR

1.11

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



# Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: [www.idu.cl](http://www.idu.cl) - Mail: [laboratorio.idu@gmail.com](mailto:laboratorio.idu@gmail.com)

Paciente : **RENATO LUCCIANO RAZETO ULLOA**

Edad : 13a 0m 0s

Nº Orden

: **0198926**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 24.135.007-K

Fecha Ingreso

: 21/01/2026

Convenio : (no indicado)

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Fecha Revision Web : 31/01/2026

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

## TIEMPO DE TROMBOPLASTINA, TTPK

(Fecha Validación: 22/01/2026 09:51:19)

(Método: Coagulometría Automatizada) - (Muestra: Plasma) (T. Muestra : 21/01/2026 08:14:10)

Fecha Impresión: 31/01/2026 6:11:52

(Fecha Recepción : 21/01/2026 09:44:09)

|                   |      | <u>Unidad</u> | <u>Valores de Referencia</u> |
|-------------------|------|---------------|------------------------------|
| <b>Resultado:</b> | 28.2 | Seg           | 24.0 - 39.0                  |

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo  
Tecnólogo Médico

  
R. Patricio Romero Díaz  
Director Técnico



# Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: [www.idu.cl](http://www.idu.cl) - Mail: [laboratorio.idu@gmail.com](mailto:laboratorio.idu@gmail.com)

Paciente : **RENATO LUCCIANO RAZETO ULLOA**

Edad : 13a 0m 0s

Nº Orden

: **0198926**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 24.135.007-K

Fecha Ingreso

: 21/01/2026

Convenio : (no indicado)

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Fecha Revision Web : 31/01/2026

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

## CREATININA, sangre

(Fecha Validación: 21/01/2026 11:13:49)

(Método: Jaffe-cinetica/Mindray BS-200) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 21/01/2026 08:14:10)

Fecha Impresión: 31/01/2026 6:11:53

(Fecha Recepción : 21/01/2026 09:44:14)

|                   |      | <u>Unidad</u> | <u>Valores de Referencia</u> |
|-------------------|------|---------------|------------------------------|
| <b>Resultado:</b> | 0.77 | mg/dL         | 0.60 - 1.30                  |

## GLICEMIA BASAL

(Fecha Validación: 21/01/2026 11:13:50)

(Método: GOD-PAP/Mindray BS-200) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 21/01/2026 08:14:10)

Fecha Impresión: 31/01/2026 6:11:53

(Fecha Recepción : 21/01/2026 09:44:14)

|                   |    | <u>Unidad</u> | <u>Valores de Referencia</u> |
|-------------------|----|---------------|------------------------------|
| <b>Resultado:</b> | 90 | mg/dL         | 70 - 100                     |

## UREMIA

(Fecha Validación: 21/01/2026 11:13:50)

(Método: Ureasa UV/Mindray BS-200) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 21/01/2026 08:14:10)

Fecha Impresión: 31/01/2026 6:11:54

(Fecha Recepción : 21/01/2026 09:44:14)

|                   |    | <u>Unidad</u> | <u>Valores de Referencia</u> |
|-------------------|----|---------------|------------------------------|
| <b>Resultado:</b> | 30 | mg/dL         | 10 - 50                      |

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo  
Tecnólogo Médico

  
R. Patricio Romero Díaz  
Director Técnico