



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **RENATO LUCCIANO RAZETO ULLOA**

Edad : 13a 0m 0s

Nº Orden

: **0198926**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 24.135.007-K

Fecha Ingreso

: 21/01/2026

Convenio : (no indicado)

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Fecha Revision Web : 01/02/2026

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

TINCION GRAM 2do

(Fecha Validación: 22/01/2026 09:02:06)

Fecha Impresión: 01/02/2026 2:41:36

(Método: 0) - (Muestra: Orina 2do chorro) (T. Muestra : 21/01/2026 08:14:10)

(Fecha Recepción : 21/01/2026 09:42:22)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
-----------	-----------	-----------	-----------------------	--------

POLIMORFONUCLEARES

No se observan

CELULAS EPITELIALES

Muy escasa cantidad

BACILOS GRAM POSITIVOS

No se observan

BACILOS GRAM NEGATIVOS

No se observan

COCACEAS GRAM POSITIVAS

Muy escasa cantidad

COCACEAS GRAM NEGATIVAS

No se observan

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **RENATO LUCCIANO RAZETO ULLOA**

Edad : 13a 0m 0s

Nº Orden

: **0198926**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 24.135.007-K

Fecha Ingreso

: 21/01/2026

Convenio : (no indicado)

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Fecha Revision Web : 01/02/2026

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

Observación:

ORINA COMPLETA 2do

(Fecha Validación: 22/01/2026 09:02:18)

Fecha Impresión: 01/02/2026 2:41:40

(Método: 0) - (Muestra: Orina 2do Chorro) (T. Muestra : 21/01/2026 08:14:10)

(Fecha Recepción : 21/01/2026 09:42:44)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
-----------	-----------	-----------	-----------------------	--------

ANALISIS FISICO

COLOR Amarillo

ASPECTO Claro

DENSIDAD 1.020 1.010 - 1.030

PH 6.0 5.0 - 7.0

ANALISIS QUIMICO

PROTEINURIA Negativo mg/dL Menos de 30.0 o negativo

GLUCOSA Negativo mg/dL Negativo

CETONA Negativo mg/dL Negativo

BILIRRUBINA Negativo mg/dL Negativo

SANGRE Negativo Ery/uL Negativo

NITRITOS Negativo Negativo

UROBILINOGENO 0.2 mg/dL Normal

LEUCOCITOS Negativo Negativo

ANALISIS MICROSCOPICO

CELULAS EPITELIALES Muy escasa cantidad

LEUCOCITOS 0 - 1 x cpo.

ERITROCITOS 0 - 1 x cpo.

BACTERIAS Muy escasa cantidad

CRISTALES No se observan

CILINDROS No se observan

MUCUS No se observan

PIOCITOS No se observan

LEVADURAS No se observan

TRICHOMONAS VAGINALES No se observan

OTROS Espermios escasos

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **RENATO LUCCIANO RAZETO ULLOA**

Edad : 13a 0m 0s

Nº Orden

: **0198926**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 24.135.007-K

Fecha Ingreso

: 21/01/2026

Convenio : (no indicado)

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Fecha Revision Web : 01/02/2026

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

Observación:

HEMOGRAMA

(Fecha Validación: 21/01/2026 15:17:04)

Fecha Impresión: 01/02/2026 2:41:50

(Método: 0) - (Muestra: Sangre EDTA) (T. Muestra : 21/01/2026 08:14:10)

(Fecha Recepción : 21/01/2026 09:44:18)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
ERITROCITOS	4.76	mill/mm3	4.30 - 6.00	Impedancia
HEMATOCRITO.	43.8	%	39.0 - 52.0	Impedancia
HEMOGLOBINA.	14.9	g/dL	13.0 - 18.0	Fotometría
VCM	92.0	fL	80.0 - 100.0	
HCM	31.3	pg	27.0 - 33.0	
CHCM	34.0	g/dL	32.0 - 36.0	
VHS	2	mm/h	0 - 20	Sedimentación
RECuento DE PLAQUETAS	210	x mm3	140 - 450	Impedancia
RECuento DE LEUCOCITOS	5.0	x mm3	4.0 - 10.0	Impedancia
<u>FORMULA LEUCOCITARIA</u>				
BASOFILOS	0	%	0 - 1	
EOSINOFILOS	2	%	0 - 4	
PROMIELOCITOS	0	%		
MILOCITOS	0	%	0 - 1	
JUVENILES	0	%	0 - 1	
BACILIFORMES	0	%	0 - 3	
SEGMENTADOS	47	%	50 - 70	
			25 - 60	
LINFOCITOS	44	%	20 - 45	
			25 - 50	
MONOCITOS	7	%	5 - 8	
BLASTOS	0	%		
		x mm3		

Características Morfológicas al Frotis

HEMATIES Normales

NEUTROFILOS Normales

LINFOCITOS Normales

PLAQUETAS Normales

Equipo: Mindray BC-5000

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **RENATO LUCCIANO RAZETO ULLOA**

Edad : 13a 0m 0s

Nº Orden

: **0198926**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 24.135.007-K

Fecha Ingreso

: 21/01/2026

Convenio : (no indicado)

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Fecha Revision Web : 01/02/2026

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

UROCULTIVO 2do

(Fecha Validación: 22/01/2026 09:02:07)

Fecha Impresión: 01/02/2026 2:42:06

(Método:) - (Muestra: Orina 2do chorro) (T. Muestra : 21/01/2026 08:14:10)

(Fecha Recepción : 21/01/2026 09:42:44)

Parámetro	Resultado
CULTIVO	No hubo desarrollo bacteriano hasta las 24 horas.

Interpretación Antibiograma (Sólo para positivos):

S : Sensible

R : Resistente

I : Intermedio

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **RENATO LUCCIANO RAZETO ULLOA**

Edad : 13a 0m 0s

Nº Orden

: **0198926**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 24.135.007-K

Fecha Ingreso

: 21/01/2026

Convenio : (no indicado)

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Fecha Revision Web : 01/02/2026

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

TIEMPO DE PROTROMBINA [TP]

(Fecha Validación: 22/01/2026 09:51:18)

Fecha Impresión: 01/02/2026 2:42:10 (Método: Coagulometría Automatizada) - (Muestra: Plasma) (T. Muestra : 21/01/2026 08:14:10)

(Fecha Recepción : 21/01/2026 09:44:09)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
TIEMPO DE PROTROMBINA	13.1	seg		
% DE ACTIVIDAD	83.3	%	70.0 - 120.0	

INR

1.11

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **RENATO LUCCIANO RAZETO ULLOA**

Edad : 13a 0m 0s

Nº Orden

: **0198926**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 24.135.007-K

Fecha Ingreso

: 21/01/2026

Convenio : (no indicado)

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Fecha Revision Web : 01/02/2026

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

TIEMPO DE TROMBOPLASTINA, TTPK

(Fecha Validación: 22/01/2026 09:51:19)

(Método: Coagulometría Automatizada) - (Muestra: Plasma) (T. Muestra : 21/01/2026 08:14:10)

Fecha Impresión: 01/02/2026 2:42:14

(Fecha Recepción : 21/01/2026 09:44:09)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	28.2	Seg	24.0 - 39.0

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **RENATO LUCCIANO RAZETO ULLOA**

Edad : 13a 0m 0s

Nº Orden

: **0198926**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 24.135.007-K

Fecha Ingreso

: 21/01/2026

Convenio : (no indicado)

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Fecha Revision Web : 01/02/2026

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

CREATININA, sangre

(Fecha Validación: 21/01/2026 11:13:49)

(Método: Jaffe-cinetica/Mindray BS-200) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 21/01/2026 08:14:10)

Fecha Impresión: 01/02/2026 2:42:15

(Fecha Recepción : 21/01/2026 09:44:14)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	0.77	mg/dL	0.60 - 1.30

GLICEMIA BASAL

(Fecha Validación: 21/01/2026 11:13:50)

(Método: GOD-PAP/Mindray BS-200) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 21/01/2026 08:14:10)

Fecha Impresión: 01/02/2026 2:42:16

(Fecha Recepción : 21/01/2026 09:44:14)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	90	mg/dL	70 - 100

UREMIA

(Fecha Validación: 21/01/2026 11:13:50)

(Método: Ureasa UV/Mindray BS-200) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 21/01/2026 08:14:10)

Fecha Impresión: 01/02/2026 2:42:16

(Fecha Recepción : 21/01/2026 09:44:14)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	30	mg/dL	10 - 50

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Diaz
Director Técnico