



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **ROSSANA DEL CARMEN FLORES CASTILLO**

Edad : 55a 6m 0s

Nº Orden

: **0198950**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 11.547.022-1

Fecha Ingreso

: 22/01/2026

Convenio : (no indicado)

Solicitante : CAROLINA CARMONA MENA

Fecha Revision Web : 02/02/2026

Programa : (no indicado)

Sexo : Femenino

Ficha Paciente

:

Observación:

ORINA COMPLETA 2do

(Fecha Validación: 23/01/2026 09:16:05)

Fecha Impresión: 02/02/2026 2:20:57

(Método: 0) - (Muestra: Orina 2do Chorro) (T. Muestra : 22/01/2026 08:48:42)

(Fecha Recepción : 22/01/2026 10:22:51)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
-----------	-----------	-----------	-----------------------	--------

ANALISIS FISICO

COLOR Amarillo

ASPECTO Claro

DENSIDAD 1.020 1.010 - 1.030

PH 6.0 5.0 - 7.0

ANALISIS QUIMICO

PROTEINURIA Negativo mg/dL Menos de 30.0 o negativo

GLUCOSA Negativo mg/dL Negativo

CETONA Negativo mg/dL Negativo

BILIRRUBINA Negativo mg/dL Negativo

SANGRE Negativo Ery/uL Negativo

NITRITOS Negativo Negativo

UROBILINOGENO 1.0 mg/dL Normal

LEUCOCITOS Negativo Negativo

ANALISIS MICROSCOPICO

CELULAS EPITELIALES Muy escasa cantidad

LEUCOCITOS 0 - 1 x cpo.

ERITROCITOS 0 - 1 x cpo.

BACTERIAS Muy escasa cantidad

CRISTALES No se observan

CILINDROS No se observan

MUCUS No se observan

PIOCITOS No se observan

LEVADURAS No se observan

TRICHOMONAS VAGINALES No se observan

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **ROSSANA DEL CARMEN FLORES CASTILLO**

Edad : 55a 6m 0s

Nº Orden

: **0198950**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 11.547.022-1

Fecha Ingreso

: 22/01/2026

Convenio : (no indicado)

Solicitante : CAROLINA CARMONA MENA

Fecha Revision Web : 02/02/2026

Programa : (no indicado)

Sexo : Femenino

Ficha Paciente

:

Observación:

HEMOGRAMA

(Fecha Validación: 22/01/2026 15:34:38)

Fecha Impresión: 02/02/2026 2:21:07

(Método: 0) - (Muestra: Sangre EDTA) (T. Muestra : 22/01/2026 08:48:42)

(Fecha Recepción : 22/01/2026 10:19:54)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
ERITROCITOS	4.65	mill/mm3	4.00 - 5.40	Impedancia
HEMATOCRITO.	41.2	%	36.0 - 48.0	Impedancia
HEMOGLOBINA.	14.3	g/dL	12.0 - 16.0	Fotometría
VCM	88.5	fL	80.0 - 100.0	
HCM	30.7	pg	27.0 - 33.0	
CHCM	34.6	g/dL	32.0 - 36.0	
VHS	4	mm/h	0 - 30	Sedimentación
RECuento DE PLAQUETAS	261	x mm3	140 - 450	Impedancia
RECuento DE LEUCOCITOS	7.0	x mm3	4.1 - 9.8	Impedancia
<u>FORMULA LEUCOCITARIA</u>				
BASOFILOS	0	%	0 - 1	
EOSINOFILOS	3	%	0 - 4	
PROMIELOCITOS	0	%		
MIELOCITOS	0	%	0 - 1	
JUVENILES	0	%	0 - 1	
BACILIFORMES	0	%	0 - 3	
SEGMENTADOS	*47	%	50 - 70	
LINFOCITOS	44	%	20 - 45	
MONOCITOS	6	%	5 - 8	
BLASTOS	0	%		
		x mm3		

Características Morfológicas al Frotis

HEMATIES Normales

NEUTROFILOS Normales

LINFOCITOS Normales

PLAQUETAS Normales

Equipo: Mindray BC-5000

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **ROSSANA DEL CARMEN FLORES CASTILLO**

Edad : 55a 6m 0s

Nº Orden

: **0198950**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 11.547.022-1

Fecha Ingreso

: 22/01/2026

Convenio : (no indicado)

Solicitante : CAROLINA CARMONA MENA

Fecha Revision Web : 02/02/2026

Programa : (no indicado)

Sexo : Femenino

Ficha Paciente

:

Observación:

UROCULTIVO 2do

(Fecha Validación: 23/01/2026 09:15:56)

Fecha Impresión: 02/02/2026 2:21:22

(Método:) - (Muestra: Orina 2do chorro) (T. Muestra : 22/01/2026 08:48:42)

(Fecha Recepción : 22/01/2026 10:22:51)

Parámetro	Resultado
CULTIVO	No hubo desarrollo bacteriano hasta las 24 horas.

Interpretación Antibiograma (Sólo para positivos):

S : Sensible

R : Resistente

I : Intermedio

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **ROSSANA DEL CARMEN FLORES CASTILLO**

Edad : 55a 6m 0s

Nº Orden

: **0198950**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 11.547.022-1

Fecha Ingreso

: 22/01/2026

Convenio : (no indicado)

Solicitante : CAROLINA CARMONA MENA

Fecha Revision Web : 02/02/2026

Programa : (no indicado)

Sexo : Femenino

Ficha Paciente

:

Observación:

PERFIL LIPIDICO

(Fecha Validación: 22/01/2026 11:55:53)

Fecha Impresión: 02/02/2026 2:21:26

(Método:) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 22/01/2026 08:48:42)

(Fecha Recepción : 22/01/2026 10:18:44)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
COLESTEROL TOTAL	204	mg/dL	Optimo : < 150 Deseable : < 200 Límite alto : 200 - 239 Muy alto : > 240	CHOD-PAP/Mindray BS-200
COLESTEROL HDL	38	mg/dL	Deseable : > 60 No deseable : < 40	Directo/Mindray BS-200
COLESTEROL LDL	121	mg/dl	Optimo : < 100 Deseable : 100 - 129 Límite alto : 130 - 159 Alto : 160 - 189 Muy alto : > 190	
COLESTEROL VLDL	45	mg/dl	Hasta 30	
TRIGLICERIDOS	223	mg/dL	Deseable : < 150 Límite alto : 200 - 399 Muy alto : > 400	GPO-PAP/Mindray BS-200
INDICE ATEROGÉNICO (CASTELLI)	5.4		Hombres: < 5.0 (Deseable) Mujeres: < 4.5 (Deseable)	

Clasificación de riesgo
de enfermedades Coronarias:

Col. TOTAL	Col. LDL
Deseable : < 200	< 130
Límite-alto : 200 - 239	130 - 159
Muy alto : >240	>160

(*) Colesterol LDL ni VLDL (Formula de Friedwald):

(Col. Total - Col. HDL)-(TG/5)

(*) Limitaciones en el Calculo:

Presencia de Quilomicrones (Lipemia),

Trigliceridos > a 400 mg/dl.

Observaciones:

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Diaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **ROSSANA DEL CARMEN FLORES CASTILLO**

Edad : 55a 6m 0s

Nº Orden

: **0198950**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 11.547.022-1

Fecha Ingreso

: 22/01/2026

Convenio : (no indicado)

Solicitante : CAROLINA CARMONA MENA

Fecha Revision Web : 02/02/2026

Programa : (no indicado)

Sexo : Femenino

Ficha Paciente

:

Observación:

PRUEBAS HEPATICAS

(Fecha Validación: 22/01/2026 12:15:54)

Fecha Impresión: 02/02/2026 2:21:35

(Método:) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 22/01/2026 08:48:42)

(Fecha Recepción : 22/01/2026 10:18:44)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
BILIRRUBINA TOTAL	1.13	mg/dL	Hasta 1.20	DMSO/Mindray BS-200
BILIRRUBINA DIRECTA	0.20	mg/dL	0.0 - 0.30	Diazo ácido/Mindray BS-200
BILIRRUBINA INDIRECTA	0.93	mg/dL		
FOSFATASA ALCALINA	111	UI/L	53 - 141	IFCC/Mindray BS-200
TRANSAMINASA GOT/AST	21	UI/L	13 - 40	IFCC/Mindray BS-200
TRANSAMINASA GPT/ALT	20	UI/L	7 - 40	IFCC/Mindray BS-200
G-GLUTAMIL TRANSFERASA (GGT)	*54	UI/L	7 - 32	GGPNA/Mindray BS-200

Observaciones:

GGT confirmado. Repetición: 53 UI/L

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **ROSSANA DEL CARMEN FLORES CASTILLO**

Edad : 55a 6m 0s

Nº Orden

: **0198950**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 11.547.022-1

Fecha Ingreso

: 22/01/2026

Convenio : (no indicado)

Solicitante : CAROLINA CARMONA MENA

Fecha Revision Web : 02/02/2026

Programa : (no indicado)

Sexo : Femenino

Ficha Paciente

:

Observación:

TIEMPO DE PROTROMBINA [TP]

(Fecha Validación: 23/01/2026 09:58:46)

Fecha Impresión: 02/02/2026 2:21:42 (Método: Coagulometría Automatizada) - (Muestra: Plasma) (T. Muestra : 22/01/2026 08:48:42)

(Fecha Recepción : 22/01/2026 10:19:41)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
TIEMPO DE PROTROMBINA	11.2	seg		
% DE ACTIVIDAD	110.8	%	70.0 - 120.0	

INR

0.95

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **ROSSANA DEL CARMEN FLORES CASTILLO**

Edad : 55a 6m 0s

Nº Orden

: **0198950**

Rut : 11.547.022-1

Fecha Ingreso

: 22/01/2026

Solicitante : CAROLINA CARMONA MENA

Fecha Revision Web : 02/02/2026

Sexo : Femenino

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

ANT.CARCINOMA EMBRIONARIO (CEA)

(Fecha Validación: 22/01/2026 11:57:59)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 22/01/2026 08:48:42)

(Fecha Recepción : 22/01/2026 10:18:22)

Fecha Impresión: 02/02/2026 2:21:47

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	1.4	ng/mL	No fumadoras: hasta 3.0 Fumadoras: hasta 5.4

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **ROSSANA DEL CARMEN FLORES CASTILLO**

Edad : 55a 6m 0s

Nº Orden

: **0198950**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 11.547.022-1

Fecha Ingreso

: 22/01/2026

Convenio : (no indicado)

Solicitante : CAROLINA CARMONA MENA

Fecha Revision Web : 02/02/2026

Programa : (no indicado)

Sexo : Femenino

Ficha Paciente

:

Observación:

AMILASA

(Fecha Validación: 23/01/2026 09:58:46)

(Método: CNP Colorimétrico) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 22/01/2026 08:48:42)

(Fecha Recepción : 22/01/2026 10:19:07)

Fecha Impresión: 02/02/2026 2:21:48

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	56	U/L	30 - 118

TSH - HORMONA TIROESTIMULANTE

(Fecha Validación: 23/01/2026 09:58:45)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 22/01/2026 08:48:42)

(Fecha Recepción : 22/01/2026 10:19:07)

Fecha Impresión: 02/02/2026 2:21:51

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	*5.11	uUI/mL	0.55 - 4.78

PROTEINA C REACTIVA: PCR

(Fecha Validación: 23/01/2026 09:58:45)

(Método: Ensayo Inmunoturbidimétrico) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 22/01/2026 08:48:42)

(Fecha Recepción : 22/01/2026 10:19:07)

Fecha Impresión: 02/02/2026 2:21:52

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	*0.63	mg/dL	Menor a 0.33

CA 19 - 9

(Fecha Validación: 26/01/2026 10:32:30)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 22/01/2026 08:48:42)

(Fecha Recepción : 22/01/2026 10:19:07)

Fecha Impresión: 02/02/2026 2:21:53

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	28.7	U/mL	0.0 - 37.0

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **ROSSANA DEL CARMEN FLORES CASTILLO**

Edad : 55a 6m 0s

Nº Orden

: **0198950**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 11.547.022-1

Fecha Ingreso

: 22/01/2026

Convenio : (no indicado)

Solicitante : CAROLINA CARMONA MENA

Fecha Revision Web : 02/02/2026

Programa : (no indicado)

Sexo : Femenino

Ficha Paciente

:

Observación:

CREATININA, sangre

(Fecha Validación: 22/01/2026 11:55:53)

(Método: Jaffe-cinetica/Mindray BS-200) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 22/01/2026 08:48:42)

Fecha Impresión: 02/02/2026 2:21:49

(Fecha Recepción : 22/01/2026 10:18:44)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	0.59	mg/dL	0.50 - 1.10

GLICEMIA BASAL

(Fecha Validación: 22/01/2026 11:55:55)

(Método: GOD-PAP/Mindray BS-200) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 22/01/2026 08:48:42)

Fecha Impresión: 02/02/2026 2:21:49

(Fecha Recepción : 22/01/2026 10:18:44)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	86	mg/dL	70 - 100

UREMIA

(Fecha Validación: 22/01/2026 11:55:55)

(Método: Ureasa UV/Mindray BS-200) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 22/01/2026 08:48:42)

Fecha Impresión: 02/02/2026 2:21:50

(Fecha Recepción : 22/01/2026 10:18:44)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	24	mg/dL	10 - 50

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz
Director Técnico