



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **LEONARDO ARIEL ROJAS CANDIA**

Edad : 46a 0m 0s

Nº Orden

: **0198960**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 13.907.496-3

Fecha Ingreso

: 22/01/2026

Convenio : (no indicado)

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Fecha Revision Web : 01/02/2026

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

ANTIGENOS PROSTATICOS (PSA+FPS)

(Fecha Validación: 22/01/2026 13:07:41)

Fecha Impresión: 01/02/2026 5:31:51

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero)

(T. Muestra : 22/01/2026 10:48:50)

(Fecha Recepción : 22/01/2026 11:54:11)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
A. PROSTATICO ESPECIFICO (PSA)	0.23	ng/mL	0.00- 4.00	C.L.I.A. - CL900i - Mindray
A. PROSTATICO LIBRE (FPS)	0.10	ng/mL	0.00 - 1.00	C.L.I.A. - CL900i - Mindray
INDICE PSA/FPS	43.48	%		

Indice PSA/FPS > 25% : Alta probabilidad de HPB

Indice PSA/FPS < 7% : Alto riesgo

Indice PSA/FPS entre 7% y 25% : Indeterminado

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **LEONARDO ARIEL ROJAS CANDIA**

Edad : 46a 0m 0s

Nº Orden

: **0198960**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 13.907.496-3

Fecha Ingreso

: 22/01/2026

Convenio : (no indicado)

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Fecha Revision Web : 01/02/2026

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

TINCION GRAM 1er

(Fecha Validación: 23/01/2026 09:24:59)

Fecha Impresión: 01/02/2026 5:31:56

(Método:) - (Muestra: Orina 1er chorro) (T. Muestra : 22/01/2026 10:48:50)

(Fecha Recepción : 22/01/2026 11:54:51)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
-----------	-----------	-----------	-----------------------	--------

POLIMORFONUCLEARES No se observan

CELULAS EPITELIALES No se observan

BACILOS GRAM POSITIVOS No se observan

BACILOS GRAM NEGATIVOS No se observan

COCACEAS GRAM POSITIVAS No se observan

COCACEAS GRAM NEGATIVAS No se observan

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **LEONARDO ARIEL ROJAS CANDIA**

Edad : 46a 0m 0s

Nº Orden

: **0198960**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 13.907.496-3

Fecha Ingreso

: 22/01/2026

Convenio : (no indicado)

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Fecha Revision Web : 01/02/2026

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

ORINA COMPLETA 1er

(Fecha Validación: 26/01/2026 10:35:42)

Fecha Impresión: 01/02/2026 5:32:00

(Método:) - (Muestra: Orina 1er Chorro) (T. Muestra : 22/01/2026 10:48:50)

(Fecha Recepción : 22/01/2026 11:54:01)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
-----------	-----------	-----------	-----------------------	--------

ANALISIS FISICO

COLOR Amarillo

ASPECTO Claro

DENSIDAD 1.020

1.010 - 1.030

PH 6.0

5.0 - 7.0

ANALISIS QUIMICO

PROTEINURIA Negativo

mg/dL

Menos de 30.0 o negativo

GLUCOSA 6183

mg/dL

Negativo

CETONA Negativo

mg/dL

Negativo

BILIRRUBINA Negativo

mg/dL

Negativo

SANGRE Negativo

Ery/uL

Negativo

NITRITOS Negativo

Negativo

UROBILINOGENO 0.2

mg/dL

Normal

LEUCOCITOS Negativo

Negativo

ANALISIS MICROSCOPICO

CELULAS EPITELIALES No se observan

LEUCOCITOS 0 - 1 x cpo.

ERITROCITOS 0 - 1 x cpo.

BACTERIAS No se observan

CRISTALES No se observan

CILINDROS No se observan

MUCUS No se observan

PIOCITOS No se observan

LEVADURAS No se observan

TRICHOMONAS VAGINALES No se observan

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **LEONARDO ARIEL ROJAS CANDIA**

Edad : 46a 0m 0s

Nº Orden

: **0198960**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 13.907.496-3

Fecha Ingreso

: 22/01/2026

Convenio : (no indicado)

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Fecha Revision Web : 01/02/2026

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

UROCULTIVO 1er

(Fecha Validación: 23/01/2026 09:25:01)

Fecha Impresión: 01/02/2026 5:32:10

(Método:) - (Muestra: Orina 1er chorro) (T. Muestra : 22/01/2026 10:48:50)

(Fecha Recepción : 22/01/2026 11:54:01)

Parámetro	Resultado
CULTIVO	No hubo desarrollo bacteriano hasta las 24 horas.

Interpretación Antibiograma (Sólo para positivos):

S : Sensible

R : Resistente

I : Intermedio

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **LEONARDO ARIEL ROJAS CANDIA**

Edad : 46a 0m 0s

Nº Orden

: **0198960**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 13.907.496-3

Fecha Ingreso

: 22/01/2026

Convenio : (no indicado)

Solicitante : ROLANDO PEIRANO CAMPOS

Fecha Revision Web : 01/02/2026

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

ANT.CARCINOMA EMBRIONARIO (CEA)

(Fecha Validación: 22/01/2026 13:07:40)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 22/01/2026 10:48:50)

(Fecha Recepción : 22/01/2026 11:54:11)

Fecha Impresión: 01/02/2026 5:32:15

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	3.5	ng/mL	No fumadores: hasta 4.3 Fumadores: hasta 8.9

VITAMINA B-12

(Fecha Validación: 22/01/2026 13:07:39)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 22/01/2026 10:48:50)

(Fecha Recepción : 22/01/2026 11:54:11)

Fecha Impresión: 01/02/2026 5:32:14

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	306	pg/mL	211 - 911

VITAMINA D

(Fecha Validación: 22/01/2026 13:07:40)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 22/01/2026 10:48:50)

(Fecha Recepción : 22/01/2026 11:54:11)

Fecha Impresión: 01/02/2026 5:32:15

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	28.0	ng/mL	Deficiencia: Adulto < 20 Pediátrico < 15 Insuficiencia: Adulto: 20 - 30 Pediátrico: 15 - 20 Suficiencia: Adulto: > 30 Pediátrico: > 20

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Diaz
Director Técnico