



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **ROMINA BARRERA MONTES**

Edad : 45a 0m 0s

Rut : 10.921.404-3

Solicitante : GUILLERMO SANTANA HERRMANN

Sexo : Femenino

Nº Orden

: **0199065**

Fecha Ingreso

: 27/01/2026

Fecha Revision Web : 06/02/2026

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

HEMOGRAMA

(Fecha Validación: 27/01/2026 12:46:46)

Fecha Impresión: 06/02/2026 6:05:02

(Método: 0) - (Muestra: Sangre EDTA) (T. Muestra : 27/01/2026 11:24:32)

(Fecha Recepción : 27/01/2026 11:27:22)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
ERITROCITOS	4.14	mill/mm3	4.00 - 5.40	Impedancia
HEMATOCRITO.	38.4	%	36.0 - 48.0	Impedancia
HEMOGLOBINA.	13.4	g/dL	12.0 - 16.0	Fotometría
VCM	92.8	fL	80.0 - 100.0	
HCM	32.3	pg	27.0 - 33.0	
CHCM	34.8	g/dL	32.0 - 36.0	
VHS	29	mm/h	0 - 30	Sedimentación
RECuento DE PLAQUETAS	209	x mm3	140 - 450	Impedancia
RECuento DE LEUCOCITOS	6.8	x mm3	4.1 - 9.8	Impedancia
<u>FORMULA LEUCOCITARIA</u>				
BASOFILOS	0	%	0 - 1	
EOSINOFILOS	1	%	0 - 4	
PROMIELOCITOS	0	%		
MIELOCITOS	0	%	0 - 1	
JUVENILES	0	%	0 - 1	
BACILIFORMES	0	%	0 - 3	
SEGMENTADOS	70	%	50 - 70	
LINFOCITOS	24	%	20 - 45	
MONOCITOS	5	%	5 - 8	
BLASTOS	0	%		

x mm3

Características Morfológicas al Frotis

HEMATIES Normales

NEUTROFILOS Normales

LINFOCITOS Normales

PLAQUETAS Normales

Equipo: Mindray BC-5000

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **ROMINA BARRERA MONTES**

Edad : 45a 0m 0s

Rut : 10.921.404-3

Solicitante : GUILLERMO SANTANA HERRMANN

Sexo : Femenino

Nº Orden

: **0199065**

Fecha Ingreso

: 27/01/2026

Fecha Revision Web : 06/02/2026

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

PERFIL LIPIDICO

(Fecha Validación: 27/01/2026 13:33:40)

Fecha Impresión: 06/02/2026 6:05:18

(Método:) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 27/01/2026 11:24:32)

(Fecha Recepción : 27/01/2026 11:26:58)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
COLESTEROL TOTAL	238	mg/dL	Optimo : < 150 Deseable : < 200 Límite alto : 200 - 239 Muy alto : > 240	CHOD-PAP/Mindray BS-200
COLESTEROL HDL	43	mg/dL	Deseable : > 60 No deseable : < 40	Directo/Mindray BS-200
COLESTEROL LDL	158	mg/dl	Optimo : < 100 Deseable : 100 - 129 Límite alto : 130 - 159 Alto : 160 - 189 Muy alto : > 190	
COLESTEROL VLDL	37	mg/dl	Hasta 30	
TRIGLICERIDOS	186	mg/dL	Deseable : < 150 Límite alto : 200 - 399 Muy alto : > 400	GPO-PAP/Mindray BS-200
INDICE ATEROGÉNICO (CASTELLI)	5.5		Hombres: < 5.0 (Deseable) Mujeres: < 4.5 (Deseable)	

Clasificación de riesgo
de enfermedades Coronarias:

Col. TOTAL	Col. LDL
Deseable : < 200	< 130
Límite-alto : 200 - 239	130 - 159
Muy alto : >240	>160

(*) Colesterol LDL ni VLDL (Formula de Friedwald):

(Col. Total - Col. HDL)-(TG/5)

(*) Limitaciones en el Calculo:

Presencia de Quilomicrones (Lipemia),

Trigliceridos > a 400 mg/dl.

Observaciones:

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Diaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **ROMINA BARRERA MONTES**

Edad : 45a 0m 0s

Rut : 10.921.404-3

Solicitante : GUILLERMO SANTANA HERRMANN

Sexo : Femenino

Nº Orden

: **0199065**

Fecha Ingreso

: 27/01/2026

Fecha Revision Web : 06/02/2026

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

PRUEBAS HEPATICAS

(Fecha Validación: 28/01/2026 11:15:10)

Fecha Impresión: 06/02/2026 6:05:26

(Método:) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 27/01/2026 11:24:32)

(Fecha Recepción : 27/01/2026 11:26:58)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
BILIRRUBINA TOTAL	0.30	mg/dL	Hasta 1.20	DMSO/Mindray BS-200
BILIRRUBINA DIRECTA	0.09	mg/dL	0.0 - 0.30	Diazo ácido/Mindray BS-200
BILIRRUBINA INDIRECTA	0.21	mg/dL		
FOSFATASA ALCALINA	*105	UI/L	42 - 98	IFCC/Mindray BS-200
TRANSAMINASA GOT/AST	*11	UI/L	13 - 40	IFCC/Mindray BS-200
TRANSAMINASA GPT/ALT	12	UI/L	7 - 40	IFCC/Mindray BS-200
G-GLUTAMIL TRANSFERASA (GGT)	*38	UI/L	7 - 32	GGPNA/Mindray BS-200

Observaciones: Resultados repetidos y confirmados.

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **ROMINA BARRERA MONTES**

Edad : 45a 0m 0s

Rut : 10.921.404-3

Solicitante : GUILLERMO SANTANA HERRMANN

Sexo : Femenino

Nº Orden

: **0199065**

Fecha Ingreso

: 27/01/2026

Fecha Revision Web : 06/02/2026

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

PERFIL BIOQUIMICO

(Fecha Validación: 28/01/2026 11:15:11)

Fecha Impresión: 06/02/2026 6:05:34

(Método:) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 27/01/2026 11:24:32)

(Fecha Recepción : 27/01/2026 11:26:58)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
GLICEMIA BASAL	87	mg/dL	70 - 100	GOD-PAP/Mindray BS-200
UREMIA	19	mg/dL	10 - 50	Ureasa UV/Mindray BS-200
NITROGENO UREICO (BUN)	9	mg/dl	4 - 22	
ACIDO URICO	*2.3	mg/dL	2.4 - 5.7	Enzimatico-Uricasa
COLESTEROL TOTAL	238	mg/dL	Optimo : < 150 Deseable : < 200 Límite alto : 200 - 239 Muy alto : > 240	CHOD-PAP/Mindray BS-200
BILIRRUBINA TOTAL	0.30	mg/dL	Hasta 1.20	DMSO/Mindray BS-200
FOSFATASA ALCALINA	*105	UI/L	42 - 98	IFCC/Mindray BS-200
TRANSAMINASA GOT/AST	*11	UI/L	13 - 40	IFCC/Mindray BS-200
PROTEINAS TOTALES	6.4	g/dL	6.0 - 8.2	BIURET/Mindray BS-200
ALBUMINAS EN SANGRE	4.0	g/dL	3.5 - 5.0	BCG/Mindray-BS-200
GLOBULINAS	2.4	g/dL	2.0 - 3.5	
INDICE A/G	1.7			
DESHIDROGENASA LACTICA: LDH	151	U/L	115 - 240	IFCC a 37°C - BS200
CALCIO	*8.7	mg/dL	8.8 - 10.7	Arsenazo III/Mindray BS-200
FOSFORO	3.1	mg/dL	2.4 - 5.1	MolibdatoUV/Mindray BS-200

Observaciones:

Resultados repetidos y confirmados.

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **ROMINA BARRERA MONTES**

Edad : 45a 0m 0s

Nº Orden

: **0199065**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 10.921.404-3

Fecha Ingreso

: 27/01/2026

Convenio : (no indicado)

Solicitante : GUILLERMO SANTANA HERRMANN

Fecha Revision Web : 06/02/2026

Programa : (no indicado)

Sexo : Femenino

Ficha Paciente

:

Observación:

TIEMPO DE PROTROMBINA [TP]

(Fecha Validación: 28/01/2026 11:15:30)

Fecha Impresión: 06/02/2026 6:05:44 (Método: Coagulometría Automatizada) - (Muestra: Plasma) (T. Muestra : 27/01/2026 11:24:32)

(Fecha Recepción : 27/01/2026 11:27:23)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
TIEMPO DE PROTROMBINA	12.4	seg		
% DE ACTIVIDAD	92.1	%	70.0 - 120.0	

INR

1.05

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico