



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **MANUEL ARTURO MONTENEGRO BRAVO**

Edad : 78a 8m 0s

Nº Orden

: **0199081**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 5.056.289-1

Fecha Ingreso

: 28/01/2026

Convenio : (no indicado)

Solicitante : CLAUDIO FUENTES BARROS

Fecha Revision Web : 08/02/2026

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

ANTIGENOS PROSTATICOS (PSA+FPS)

(Fecha Validación: 28/01/2026 12:22:02)

Fecha Impresión: 08/02/2026 2:43:34

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero)

(T. Muestra : 28/01/2026 09:55:54)

(Fecha Recepción : 28/01/2026 10:41:03)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
A. PROSTATICO ESPECIFICO (PSA)	1.35	ng/mL	0.00- 4.00	C.L.I.A. - CL900i - Mindray
A. PROSTATICO LIBRE (FPS)	0.08	ng/mL	0.00 - 1.00	C.L.I.A. - CL900i - Mindray
INDICE PSA/FPS	5.93	%		

Indice PSA/FPS > 25% : Alta probabilidad de HPB

Indice PSA/FPS < 7% : Alto riesgo

Indice PSA/FPS entre 7% y 25% : Indeterminado

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **MANUEL ARTURO MONTENEGRO BRAVO**

Edad : 78a 8m 0s

Nº Orden

: **0199081**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 5.056.289-1

Fecha Ingreso

: 28/01/2026

Convenio : (no indicado)

Solicitante : CLAUDIO FUENTES BARROS

Fecha Revision Web : 08/02/2026

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

HEMOGRAMA

(Fecha Validación: 29/01/2026 13:08:38)

Fecha Impresión: 08/02/2026 2:43:39

(Método: 0) - (Muestra: Sangre EDTA) (T. Muestra : 28/01/2026 09:55:54)

(Fecha Recepción : 28/01/2026 10:41:30)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
ERITROCITOS	4.35	mill/mm3	4.30 - 6.00	Impedancia
HEMATOCRITO.	*36.7	%	39.0 - 52.0	Impedancia
HEMOGLOBINA.	*12.4	g/dL	13.0 - 18.0	Fotometría
VCM	84.4	fL	80.0 - 100.0	
HCM	28.5	pg	27.0 - 33.0	
CHCM	33.7	g/dL	32.0 - 36.0	
VHS	16	mm/h	0 - 20	Sedimentación
RECuento DE PLAQUETAS	209	x mm3	140 - 450	Impedancia
RECuento DE LEUCOCITOS	5.7	x mm3	4.0 - 10.0	Impedancia
<u>FORMULA LEUCOCITARIA</u>				
BASOFILOS	0	%	0 - 1	
EOSINOFILOS	3	%	0 - 4	
PROMIELOCITOS	0	%		
MIELOCITOS	0	%	0 - 1	
JUVENILES	0	%	0 - 1	
BACILIFORMES	0	%	0 - 3	
SEGMENTADOS	57	%	50 - 70	
LINFOCITOS	35	%	20 - 45	
MONOCITOS	5	%	5 - 8	
BLASTOS	0	%		
		x mm3		

Características Morfológicas al Frotis

HEMATIES Anisocitosis +

NEUTROFILOS Normales

LINFOCITOS Normales

PLAQUETAS Normales

Equipo: Mindray BC-5000

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **MANUEL ARTURO MONTENEGRO BRAVO**

Edad : 78a 8m 0s

Nº Orden

: **0199081**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 5.056.289-1

Fecha Ingreso

: 28/01/2026

Convenio : (no indicado)

Solicitante : CLAUDIO FUENTES BARROS

Fecha Revision Web : 08/02/2026

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

CLEARENCE DE CREATININA

(Fecha Validación: 28/01/2026 13:36:44)

Fecha Impresión: 08/02/2026 2:43:55

(Método: Jaffe-cinetica) - (Muestra: Orina 24 horas)

(T. Muestra : 28/01/2026 09:55:54)

(Fecha Recepción : 28/01/2026 10:41:23)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
DIURESIS	2600	mL		
TIEMPO RECOLECCION	24	hrs.		
PESO	80	Kg		
ESTATURA	162	cm		
VOLUMEN/MINUTO	1.81	mL/min		
CREATININA, sangre	*1.86	mg/dL	0.60 - 1.30	Jaffe-cinetica/Mindray BS-200
CREATININA ORINA 24hrs	31.2	mg/dL		Jaffé Cinético/Mindray BS-200
CREATININURIA 24 hrs	811	mg/24 hrs	600 - 2500	Jaffé Cinético/Mindray BS-200
SUPERFICIE CORPORAL	1.85	m2		

CLEARENCE DE CREATININA

30.3

ml/min

CLEARENCE CORREGIDO

*28.3

ml/min

60.0 - 160.0

Observaciones:

Repetidos y confirmados.

Tecnología: Mindray BS-200

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **MANUEL ARTURO MONTENEGRO BRAVO**

Edad : 78a 8m 0s

Nº Orden

: **0199081**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 5.056.289-1

Fecha Ingreso

: 28/01/2026

Convenio : (no indicado)

Solicitante : CLAUDIO FUENTES BARROS

Fecha Revision Web : 08/02/2026

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

PRUEBAS HEPATICAS

(Fecha Validación: 28/01/2026 12:20:59)

Fecha Impresión: 08/02/2026 2:44:04

(Método:) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 28/01/2026 09:55:54)

(Fecha Recepción : 28/01/2026 10:41:23)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
BILIRRUBINA TOTAL	0.67	mg/dL	Hasta 1.20	DMSO/Mindray BS-200
BILIRRUBINA DIRECTA	0.20	mg/dL	0.0 - 0.30	Diazo ácido/Mindray BS-200
BILIRRUBINA INDIRECTA	0.47	mg/dL		
FOSFATASA ALCALINA	97	UI/L	56 - 128	IFCC/Mindray BS-200
TRANSAMINASA GOT/AST	22	UI/L	13 - 40	IFCC/Mindray BS-200
TRANSAMINASA GPT/ALT	21	UI/L	7 - 40	IFCC/Mindray BS-200
G-GLUTAMIL TRANSFERASA (GGT)	21	UI/L	8 - 73	GGPNA/Mindray BS-200

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **MANUEL ARTURO MONTENEGRO BRAVO**

Edad : 78a 8m 0s

Nº Orden

: **0199081**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 5.056.289-1

Fecha Ingreso

: 28/01/2026

Convenio : (no indicado)

Solicitante : CLAUDIO FUENTES BARROS

Fecha Revision Web : 08/02/2026

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

PERFIL BIOQUIMICO

(Fecha Validación: 28/01/2026 12:21:01)

Fecha Impresión: 08/02/2026 2:44:12

(Método:) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 28/01/2026 09:55:54)

(Fecha Recepción : 28/01/2026 10:41:23)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
GLICEMIA BASAL	89	mg/dL	70 - 100	GOD-PAP/Mindray BS-200
UREMIA	46	mg/dL	10 - 50	Ureasa UV/Mindray BS-200
NITROGENO UREICO (BUN)	21	mg/dl	4 - 22	
ACIDO URICO	5.7	mg/dL	3.4 - 7.0	Enzimatico-Uricasa
COLESTEROL TOTAL	105	mg/dL	Optimo : < 150 Deseable : < 200 Límite alto : 200 - 239 Muy alto : > 240	CHOD-PAP/Mindray BS-200
BILIRRUBINA TOTAL	0.67	mg/dL	Hasta 1.20	DMSO/Mindray BS-200
FOSFATASA ALCALINA	97	UI/L	56 - 128	IFCC/Mindray BS-200
TRANSAMINASA GOT/AST	22	UI/L	13 - 40	IFCC/Mindray BS-200
PROTEINAS TOTALES	6.5	g/dL	6.0 - 8.2	BIURET/Mindray BS-200
ALBUMINAS EN SANGRE	4.3	g/dL	3.5 - 5.0	BCG/Mindray-BS-200
GLOBULINAS	2.2	g/dL	2.0 - 3.5	
INDICE A/G	2			
DESHIDROGENASA LACTICA: LDH	179	U/L	115 - 240	IFCC a 37°C - BS200
CALCIO	9.2	mg/dL	8.8 - 10.7	Arsenazo III/Mindray BS-200
FOSFORO	4.2	mg/dL	2.4 - 5.1	MolibdatoUV/Mindray BS-200

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **MANUEL ARTURO MONTENEGRO BRAVO**

Edad : 78a 8m 0s

Nº Orden

: **0199081**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 5.056.289-1

Fecha Ingreso

: 28/01/2026

Convenio : (no indicado)

Solicitante : CLAUDIO FUENTES BARROS

Fecha Revision Web : 08/02/2026

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

TIEMPO DE PROTROMBINA [TP]

(Fecha Validación: 29/01/2026 10:35:23)

Fecha Impresión: 08/02/2026 2:44:23 (Método: Coagulometría Automatizada) - (Muestra: Plasma) (T. Muestra : 28/01/2026 09:55:54)

(Fecha Recepción : 28/01/2026 10:41:10)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
TIEMPO DE PROTROMBINA	12.3	seg		
% DE ACTIVIDAD	93.4	%	70.0 - 120.0	

INR

1.04

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **MANUEL ARTURO MONTENEGRO BRAVO**

Edad : 78a 8m 0s

Nº Orden

: **0199081**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 5.056.289-1

Fecha Ingreso

: 28/01/2026

Convenio : (no indicado)

Solicitante : CLAUDIO FUENTES BARROS

Fecha Revision Web : 08/02/2026

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

TSH - HORMONA TIROESTIMULANTE

(Fecha Validación: 29/01/2026 10:35:23)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 28/01/2026 09:55:54)

(Fecha Recepción : 28/01/2026 10:41:36)

Fecha Impresión: 08/02/2026 2:44:28

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	*5.35	uUI/mL	0.55 - 4.78

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **MANUEL ARTURO MONTENEGRO BRAVO**

Edad : 78a 8m 0s

Nº Orden

: **0199081**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 5.056.289-1

Fecha Ingreso

: 28/01/2026

Convenio : (no indicado)

Solicitante : CLAUDIO FUENTES BARROS

Fecha Revision Web : 08/02/2026

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

CREATININA, sangre

(Fecha Validación: 28/01/2026 13:36:45)

(Método: Jaffe-cinetica/Mindray BS-200) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 28/01/2026 09:55:54)

Fecha Impresión: 08/02/2026 2:44:27

(Fecha Recepción : 28/01/2026 10:41:23)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	*1.86	mg/dL	0.60 - 1.30

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico