



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **CLAUDIA ANDREA RIOS VON APPEN**

Edad : 55a 4m 0s

Nº Orden

: **0199085**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 10.829.128-1

Fecha Ingreso

: 28/01/2026

Convenio : (no indicado)

Solicitante : A petición del paciente

Fecha Revision Web : 07/02/2026

Programa : (no indicado)

Sexo : Femenino

Ficha Paciente

Observación:

TRIYODOTIRONINA (T3)

(Fecha Validación: 29/01/2026 10:36:18)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 28/01/2026 10:32:36)

(Fecha Recepción : 28/01/2026 10:58:19)

Fecha Impresión: 07/02/2026 6:30:38

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	1.27	ng/mL	0.60 - 1.81

T4L - TIROXINA LIBRE

(Fecha Validación: 29/01/2026 10:36:16)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 28/01/2026 10:32:36)

(Fecha Recepción : 28/01/2026 10:58:19)

Fecha Impresión: 07/02/2026 6:30:39

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	1.05	ng/dL	0.89 - 1.76

T4 - TIROXINA

(Fecha Validación: 29/01/2026 10:36:17)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 28/01/2026 10:32:36)

(Fecha Recepción : 28/01/2026 10:58:19)

Fecha Impresión: 07/02/2026 6:30:40

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	7.93	ug/dL	4.50 - 10.90

TSH - HORMONA TIROESTIMULANTE

(Fecha Validación: 29/01/2026 10:36:16)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 28/01/2026 10:32:36)

(Fecha Recepción : 28/01/2026 10:58:19)

Fecha Impresión: 07/02/2026 6:30:41

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	1.30	uUI/mL	0.55 - 4.78

ANTICUERPO ANTI - TIROGLOBULINAS (anti TG)(Fecha Validación: 29/01/2026 10:36:30)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 28/01/2026 10:32:36)

(Fecha Recepción : 28/01/2026 10:58:19)

Fecha Impresión: 07/02/2026 6:30:42

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	3.08	UI/mL	0.00 - 4.50

ANTICUERPO ANTI-PEROXIDASA (anti TPO) (Fecha Validación: 29/01/2026 10:36:30)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 28/01/2026 10:32:36)

(Fecha Recepción : 28/01/2026 10:58:19)

Fecha Impresión: 07/02/2026 6:30:43

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	6.6	U/mL	0.0 - 13.8

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Diaz
Director Técnico