



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **JUAN AGUSTIN GALVEZ CORRALES**

Edad : 73a 7m 0s

Nº Orden

: **0199090**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 5.880.569-6

Fecha Ingreso

: 28/01/2026

Convenio : (no indicado)

Solicitante : JUAN LANTADILLA ARRIAGADA

Fecha Revision Web : 08/02/2026

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

ANTIGENOS PROSTATICOS (PSA+FPS)

(Fecha Validación: 29/01/2026 12:28:41)

Fecha Impresión: 08/02/2026 2:39:29

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero)

(T. Muestra : 28/01/2026 17:01:46)

(Fecha Recepción : 28/01/2026 17:02:57)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
A. PROSTATICO ESPECIFICO (PSA)	1.37	ng/mL	0.00- 4.00	C.L.I.A. - CL900i - Mindray
A. PROSTATICO LIBRE (FPS)	0.33	ng/mL	0.00 - 1.00	C.L.I.A. - CL900i - Mindray
INDICE PSA/FPS	24.09	%		

Indice PSA/FPS > 25% : Alta probabilidad de HPB

Indice PSA/FPS < 7% : Alto riesgo

Indice PSA/FPS entre 7% y 25% : Indeterminado

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : JUAN AGUSTIN GALVEZ CORRALES

Edad : 73a 7m 0s

Nº Orden

: 0199090

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 5.880.569-6

Fecha Ingreso

: 28/01/2026

Convenio : (no indicado)

Solicitante : JUAN LANTADILLA ARRIAGADA

Fecha Revision Web : 08/02/2026

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

TESTOSTERONA TOTAL

(Fecha Validación: 02/02/2026 10:26:28)

(Método: Radioinmunoanálisis (RIA)) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 28/01/2026 17:01:46)

Fecha Impresión: 08/02/2026 2:39:34

(Fecha Recepción : 28/01/2026 17:02:57)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	4.3	ng/mL	2.6 - 12.0

TESTOSTERONA LIBRE

(Fecha Validación: 02/02/2026 10:26:29)

(Método: Radioinmunoanálisis (RIA)) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 28/01/2026 17:01:46)

Fecha Impresión: 08/02/2026 2:39:35

(Fecha Recepción : 28/01/2026 17:02:57)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	5.1	pg/mL	5.0 - 30.0

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz
Director Técnico