



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **SAMIRA AMAL SUEZ COLLAO**

Edad : 7a 5m 0s

Rut : 26.361.826-2

Solicitante : PERLA YUNGE DUCAUD

Sexo : Femenino

Nº Orden

: **0199151**

Fecha Ingreso

: 31/01/2026

Fecha Revision Web : 10/02/2026

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

ORINA COMPLETA 2do

(Fecha Validación: 31/01/2026 13:05:11)

Fecha Impresión: 10/02/2026 5:39:04

(Método: 0) - (Muestra: Orina 2do Chorro) (T. Muestra : 31/01/2026 11:42:13)

(Fecha Recepción : 31/01/2026 11:42:34)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
-----------	-----------	-----------	-----------------------	--------

ANALISIS FISICO

COLOR Amarillo

ASPECTO Claro

DENSIDAD 1.020 1.010 - 1.030

PH 6.0 5.0 - 7.0

ANALISIS QUIMICO

PROTEINURIA Negativo mg/dL Menos de 30.0 o negativo

GLUCOSA Negativo mg/dL Negativo

CETONA Negativo mg/dL Negativo

BILIRRUBINA Negativo mg/dL Negativo

SANGRE Positivo + Ery/uL Negativo

NITRITOS Negativo Negativo

UROBILINOGENO 0.2 mg/dL Normal

LEUCOCITOS Positivo + Negativo

ANALISIS MICROSCOPICO

CELULAS EPITELIALES Escasa cantidad

LEUCOCITOS 4 - 6 x cpo.

ERITROCITOS 8 - 10 x cpo. (100% normales)

BACTERIAS Escasa cantidad

CRISTALES No se observan

CILINDROS No se observan

MUCUS Escasa cantidad

PIOCITOS No se observan

LEVADURAS No se observan

TRICHOMONAS VAGINALES No se observan

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **SAMIRA AMAL SUEZ COLLAO**

Edad : 7a 5m 0s

Rut : 26.361.826-2

Solicitante : PERLA YUNGE DUCAUD

Sexo : Femenino

Nº Orden

: **0199151**

Fecha Ingreso

: 31/01/2026

Fecha Revision Web : 10/02/2026

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

UROCULTIVO 2do

(Fecha Validación: 02/02/2026 09:22:39)

Fecha Impresión: 10/02/2026 5:39:14

(Método:) - (Muestra: Orina 2do chorro) (T. Muestra : 31/01/2026 11:42:13)

(Fecha Recepción : 31/01/2026 11:42:34)

Parámetro	Resultado
CULTIVO	Negativo, no hubo desarrollo de uropatógenos a las 48 hrs.

Interpretación Antibiograma (Sólo para positivos):

S : Sensible

R : Resistente

I : Intermedio

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico