



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **ALICIA HARO GUILLON**

Edad : 22a 10m 0s

Rut : 21.325.606-8

Solicitante : NICOLAS PEREIRA COVARRUBIAS

Sexo : Femenino

Nº Orden

: **0199175**

Fecha Ingreso

: 02/02/2026

Fecha Revision Web : 13/02/2026

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

ORINA COMPLETA 2do

(Fecha Validación: 03/02/2026 09:40:27)

Fecha Impresión: 13/02/2026 3:03:41

(Método: 0) - (Muestra: Orina 2do Chorro) (T. Muestra : 02/02/2026 10:53:22)

(Fecha Recepción : 02/02/2026 11:15:35)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
-----------	-----------	-----------	-----------------------	--------

ANALISIS FISICO

COLOR Amarillo

ASPECTO Claro

DENSIDAD 1.015 1.010 - 1.030

PH 6.0 5.0 - 7.0

ANALISIS QUIMICO

PROTEINURIA Negativo mg/dL Menos de 30.0 o negativo

GLUCOSA Negativo mg/dL Negativo

CETONA Negativo mg/dL Negativo

BILIRRUBINA Negativo mg/dL Negativo

SANGRE Negativo Ery/uL Negativo

NITRITOS Negativo Negativo

UROBILINOGENO 0.2 mg/dL Normal

LEUCOCITOS Negativo Negativo

ANALISIS MICROSCOPICO

CELULAS EPITELIALES Escasa cantidad

LEUCOCITOS 0 - 1 x cpo.

ERITROCITOS 0 - 1 x cpo.

BACTERIAS Escasa cantidad

CRISTALES No se observan

CILINDROS No se observan

MUCUS No se observan

PIOCITOS No se observan

LEVADURAS No se observan

TRICHOMONAS VAGINALES No se observan

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **ALICIA HARO GUILLON**

Edad : 22a 10m 0s

Rut : 21.325.606-8

Solicitante : NICOLAS PEREIRA COVARRUBIAS

Sexo : Femenino

Nº Orden

: **0199175**

Fecha Ingreso

: 02/02/2026

Fecha Revision Web : 13/02/2026

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

HEMOGRAMA

(Fecha Validación: 02/02/2026 13:56:50)

Fecha Impresión: 13/02/2026 3:03:51

(Método: 0) - (Muestra: Sangre EDTA) (T. Muestra : 02/02/2026 10:53:22)

(Fecha Recepción : 02/02/2026 11:14:17)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
ERITROCITOS	4.27	mill/mm3	4.00 - 5.40	Impedancia
HEMATOCRITO.	39.9	%	36.0 - 48.0	Impedancia
HEMOGLOBINA.	13.8	g/dL	12.0 - 16.0	Fotometría
VCM	93.5	fL	80.0 - 100.0	
HCM	32.4	pg	27.0 - 33.0	
CHCM	34.7	g/dL	32.0 - 36.0	
VHS	1	mm/h	0 - 30	Sedimentación
RECuento DE PLAQUETAS	228	x mm3	140 - 450	Impedancia
RECuento DE LEUCOCITOS	7.0	x mm3	4.1 - 9.8	Impedancia
<u>FORMULA LEUCOCITARIA</u>				
BASOFILOS	0	%	0 - 1	
EOSINOFILOS	3	%	0 - 4	
PROMIELOCITOS	0	%		
MIELOCITOS	0	%	0 - 1	
JUVENILES	0	%	0 - 1	
BACILIFORMES	0	%	0 - 3	
SEGMENTADOS	60	%	50 - 70	
LINFOCITOS	31	%	20 - 45	
MONOCITOS	6	%	5 - 8	
BLASTOS	0	%		
		x mm3		

Características Morfológicas al Frotis

HEMATIES Normales

NEUTROFILOS Normales

LINFOCITOS Normales

PLAQUETAS Normales

Equipo: Mindray BC-5000

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **ALICIA HARO GUILLON**

Edad : 22a 10m 0s

Rut : 21.325.606-8

Solicitante : NICOLAS PEREIRA COVARRUBIAS

Sexo : Femenino

Nº Orden

: **0199175**

Fecha Ingreso

: 02/02/2026

Fecha Revision Web : 13/02/2026

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

GRUPO SANGUINEO Y FACTOR RH

(Fecha Validación: 03/02/2026 11:35:16)

Fecha Impresión: 13/02/2026 3:04:06 (Método: Microtipificación Automatizada) - (Muestra: Sangre EDTA) (T. Muestra : 02/02/2026 10:53:22)

(Fecha Recepción : 02/02/2026 11:14:17)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
-----------	-----------	-----------	-----------------------	--------

GRUPO

O-IV

FACTOR Rh

Negativo

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **ALICIA HARO GUILLON**

Edad : 22a 10m 0s

Rut : 21.325.606-8

Solicitante : NICOLAS PEREIRA COVARRUBIAS

Sexo : Femenino

Nº Orden

: **0199175**

Fecha Ingreso

: 02/02/2026

Fecha Revision Web : 13/02/2026

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

UROCULTIVO 2do

(Fecha Validación: 03/02/2026 09:40:20)

Fecha Impresión: 13/02/2026 3:04:10

(Método:) - (Muestra: Orina 2do chorro) (T. Muestra : 02/02/2026 10:53:22)

(Fecha Recepción : 02/02/2026 11:15:35)

Parámetro	Resultado
CULTIVO	Negativo, no hubo desarrollo de uropatógenos a las 24 hrs.

Interpretación Antibiógrama (Sólo para positivos):

S : Sensible

R : Resistente

I : Intermedio

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **ALICIA HARO GUILLON**

Edad : 22a 10m 0s

Rut : 21.325.606-8

Solicitante : NICOLAS PEREIRA COVARRUBIAS

Sexo : Femenino

Nº Orden

: **0199175**

Fecha Ingreso

: 02/02/2026

Fecha Revision Web : 13/02/2026

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

PERFIL BIOQUIMICO

(Fecha Validación: 02/02/2026 12:49:47)

Fecha Impresión: 13/02/2026 3:04:14

(Método:) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 02/02/2026 10:53:22)

(Fecha Recepción : 02/02/2026 11:14:22)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
GLICEMIA BASAL	84	mg/dL	70 - 100	GOD-PAP/Mindray BS-200
UREMIA	34	mg/dL	10 - 50	Ureasa UV/Mindray BS-200
NITROGENO UREICO (BUN)	16	mg/dl	4 - 22	
ACIDO URICO	5.2	mg/dL	2.4 - 5.7	Enzimatico-Uricasa
COLESTEROL TOTAL	149	mg/dL	Optimo : < 150 Deseable : < 200 Límite alto : 200 - 239 Muy alto : > 240	CHOD-PAP/Mindray BS-200
BILIRRUBINA TOTAL	0.82	mg/dL	Hasta 1.20	DMSO/Mindray BS-200
FOSFATASA ALCALINA	69	UI/L	42 - 98	IFCC/Mindray BS-200
TRANSAMINASA GOT/AST	24	UI/L	13 - 40	IFCC/Mindray BS-200
PROTEINAS TOTALES	6.7	g/dL	6.0 - 8.2	BIURET/Mindray BS-200
ALBUMINAS EN SANGRE	4.3	g/dL	3.5 - 5.0	BCG/Mindray-BS-200
GLOBULINAS	2.4	g/dL	2.0 - 3.5	
INDICE A/G	1.8			
DESHIDROGENASA LACTICA: LDH	169	U/L	115 - 240	IFCC a 37°C - BS200
CALCIO	9.3	mg/dL	8.8 - 10.7	Arsenazo III/Mindray BS-200
FOSFORO	4.4	mg/dL	2.4 - 5.1	MolibdatoUV/Mindray BS-200

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **ALICIA HARO GUILLON**

Edad : 22a 10m 0s

Rut : 21.325.606-8

Solicitante : NICOLAS PEREIRA COVARRUBIAS

Sexo : Femenino

Nº Orden

: **0199175**

Fecha Ingreso

: 02/02/2026

Fecha Revision Web : 13/02/2026

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

TIEMPO DE PROTROMBINA [TP]

(Fecha Validación: 03/02/2026 11:35:18)

Fecha Impresión: 13/02/2026 3:04:24 (Método: Coagulometría Automatizada) - (Muestra: Plasma) (T. Muestra : 02/02/2026 10:53:22)

(Fecha Recepción : 02/02/2026 11:14:43)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
TIEMPO DE PROTROMBINA	10.8	seg		
% DE ACTIVIDAD	118.3	%	70.0 - 120.0	

INR

0.91

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **ALICIA HARO GUILLON**

Edad : 22a 10m 0s

Rut : 21.325.606-8

Solicitante : NICOLAS PEREIRA COVARRUBIAS

Sexo : Femenino

Nº Orden

: **0199175**

Fecha Ingreso

: 02/02/2026

Fecha Revision Web : 13/02/2026

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

TIEMPO DE TROMBOPLASTINA, TTPK

(Fecha Validación: 03/02/2026 11:35:17)

(Método: Coagulometría Automatizada) - (Muestra: Plasma) (T. Muestra : 02/02/2026 10:53:22)

Fecha Impresión: 13/02/2026 3:04:28

(Fecha Recepción : 02/02/2026 11:14:43)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	37.5	Seg	24.0 - 39.0

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz
Director Técnico