



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **MARGARITA MANRIQUEZ VILLALOBOS**

Edad : 74a 6m 0s

Nº Orden

: **0199277**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 7.326.091-4

Fecha Ingreso

: 06/02/2026

Convenio : (no indicado)

Solicitante : **DANILO JARA VALENZUELA**

Fecha Revision Web : 17/02/2026

Programa : (no indicado)

Sexo : Femenino

Ficha Paciente

:

Observación:

HEMOGRAMA

(Fecha Validación: 06/02/2026 16:35:47)

Fecha Impresión: 17/02/2026 2:16:59

(Método: 0) - (Muestra: Sangre EDTA) (T. Muestra : 06/02/2026 09:05:47)

(Fecha Recepción : 06/02/2026 10:07:56)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
ERITROCITOS	4.18	mill/mm3	4.00 - 5.40	Impedancia
HEMATOCRITO.	*34.1	%	36.0 - 48.0	Impedancia
HEMOGLOBINA.	*11.4	g/dL	12.0 - 16.0	Fotometría
VCM	81.6	fL	80.0 - 100.0	
HCM	27.3	pg	27.0 - 33.0	
CHCM	33.5	g/dL	32.0 - 36.0	
VHS	*32	mm/h	0 - 30	Sedimentación
RECuento DE PLAQUETAS	425	x mm3	140 - 450	Impedancia
RECuento DE LEUCOCITOS	7.1	x mm3	4.1 - 9.8	Impedancia
<u>FORMULA LEUCOCITARIA</u>				
BASOFILOS	0	%	0 - 1	
EOSINOFILOS	1	%	0 - 4	
PROMIELOCITOS	0	%		
MILOCITOS	0	%	0 - 1	
JUVENILES	0	%	0 - 1	
BACILIFORMES	0	%	0 - 3	
SEGMENTADOS	*84	%	50 - 70	
LINFOCITOS	*10	%	20 - 45	
MONOCITOS	5	%	5 - 8	
BLASTOS	0	%		
		x mm3		

Características Morfológicas al Frotis

HEMATIES	Anisocitosis + Rouleaux +
NEUTROFILOS	Neutrofilia moderada Granulación tóxica +
LINFOCITOS	Normales
PLAQUETAS	Normales

Equipo: Mindray BC-5000

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **MARGARITA MANRIQUEZ VILLALOBOS**

Edad : 74a 6m 0s

Nº Orden

: **0199277**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 7.326.091-4

Fecha Ingreso

: 06/02/2026

Convenio : (no indicado)

Solicitante : **DANILO JARA VALENZUELA**

Fecha Revision Web : 17/02/2026

Programa : (no indicado)

Sexo : Femenino

Ficha Paciente

:

Observación:

CLEARENCE DE CREATININA

(Fecha Validación: 06/02/2026 13:15:03)

Fecha Impresión: 17/02/2026 2:17:16

(Método: Jaffe-cinetica) - (Muestra: Orina 24 horas)

(T. Muestra : 06/02/2026 09:05:47)

(Fecha Recepción : 06/02/2026 10:06:39)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
DIURESIS	700	mL		
TIEMPO RECOLECCION	24	hrs.		
PESO	72	Kg		
ESTATURA	152	cm		
VOLUMEN/MINUTO	0.49	mL/min		
CREATININA, sangre	*1.35	mg/dL	0.50 - 1.10	Jaffe-cinetica/Mindray BS-200
CREATININA ORINA 24hrs	96.7	mg/dL		Jaffé Cinético/Mindray BS-200
CREATININURIA 24 hrs	677	mg/24 hrs	600 - 1500	Jaffé Cinético/Mindray BS-200
SUPERFICIE CORPORAL	1.69	m2		

CLEARENCE DE CREATININA

34.8

ml/min

CLEARENCE CORREGIDO

*35.6

ml/min

50.0 - 140.0

Observaciones:

Repetidos y confirmados.

Tecnología: Mindray BS-200

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **MARGARITA MANRIQUEZ VILLALOBOS**

Edad : 74a 6m 0s

Nº Orden

: **0199277**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 7.326.091-4

Fecha Ingreso

: 06/02/2026

Convenio : (no indicado)

Solicitante : **DANILO JARA VALENZUELA**

Fecha Revision Web : 17/02/2026

Programa : (no indicado)

Sexo : Femenino

Ficha Paciente

:

Observación:

PERFIL LIPIDICO

(Fecha Validación: 06/02/2026 12:23:33)

Fecha Impresión: 17/02/2026 2:17:25

(Método:) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 06/02/2026 09:05:47)

(Fecha Recepción : 06/02/2026 10:06:39)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
COLESTEROL TOTAL	126	mg/dL	Optimo : < 150 Deseable : < 200 Límite alto : 200 - 239 Muy alto : > 240	CHOD-PAP/Mindray BS-200
COLESTEROL HDL	58	mg/dL	Deseable : > 60 No deseable : < 40	Directo/Mindray BS-200
COLESTEROL LDL	45	mg/dl	Optimo : < 100 Deseable : 100 - 129 Límite alto : 130 - 159 Alto : 160 - 189 Muy alto : > 190	
COLESTEROL VLDL	23	mg/dl	Hasta 30	
TRIGLICERIDOS	117	mg/dL	Deseable : < 150 Límite alto : 200 - 399 Muy alto : > 400	GPO-PAP/Mindray BS-200
INDICE ATEROGÉNICO (CASTELLI)	2.2		Hombres: < 5.0 (Deseable) Mujeres: < 4.5 (Deseable)	

Clasificación de riesgo
de enfermedades Coronarias:

Col. TOTAL	Col. LDL
Deseable : < 200	< 130
Límite-alto : 200 - 239	130 - 159
Muy alto : >240	>160

(*) Colesterol LDL ni VLDL (Formula de Friedwald):

(Col. Total - Col. HDL)-(TG/5)

(*) Limitaciones en el Calculo:

Presencia de Quilomicrones (Lipemia),

Triglicéridos > a 400 mg/dl.

Observaciones:

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Diaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **MARGARITA MANRIQUEZ VILLALOBOS**

Edad : 74a 6m 0s

Nº Orden

: **0199277**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 7.326.091-4

Fecha Ingreso

: 06/02/2026

Convenio : (no indicado)

Solicitante : **DANILO JARA VALENZUELA**

Fecha Revision Web : 17/02/2026

Programa : (no indicado)

Sexo : Femenino

Ficha Paciente

:

Observación:

PRUEBAS HEPATICAS

(Fecha Validación: 06/02/2026 12:23:33)

Fecha Impresión: 17/02/2026 2:17:33

(Método:) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 06/02/2026 09:05:47)

(Fecha Recepción : 06/02/2026 10:06:39)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
BILIRRUBINA TOTAL	0.58	mg/dL	Hasta 1.20	DMSO/Mindray BS-200
BILIRRUBINA DIRECTA	0.20	mg/dL	0.0 - 0.30	Diazo ácido/Mindray BS-200
BILIRRUBINA INDIRECTA	0.38	mg/dL		
FOSFATASA ALCALINA	130	UI/L	53 - 141	IFCC/Mindray BS-200
TRANSAMINASA GOT/AST	23	UI/L	13 - 40	IFCC/Mindray BS-200
TRANSAMINASA GPT/ALT	20	UI/L	7 - 40	IFCC/Mindray BS-200
G-GLUTAMIL TRANSFERASA (GGT)	22	UI/L	7 - 32	GGPNA/Mindray BS-200

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **MARGARITA MANRIQUEZ VILLALOBOS**

Edad : 74a 6m 0s

Nº Orden

: **0199277**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 7.326.091-4

Fecha Ingreso

: 06/02/2026

Convenio : (no indicado)

Solicitante : **DANILO JARA VALENZUELA**

Fecha Revision Web : 17/02/2026

Programa : (no indicado)

Sexo : Femenino

Ficha Paciente

:

Observación:

PROTEINA ORINA 24hrs

(Fecha Validación: 09/02/2026 09:18:20)

Fecha Impresión: 17/02/2026 2:17:42 (Método: Colorimetrico/Mindray BS-200) - (Muestra: Orina 24 horas) (T. Muestra : 06/02/2026 09:05:47)

(Fecha Recepción : 06/02/2026 10:09:37)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
-----------	-----------	-----------	-----------------------	--------

PROTEINURIA 24 HRS

67.9

mg/24h

0.0 - 150.0

VOLUMEN

700

mL

Tecnología: Mindray BS-200

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **MARGARITA MANRIQUEZ VILLALOBOS**

Edad : 74a 6m 0s

Nº Orden

: **0199277**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 7.326.091-4

Fecha Ingreso

: 06/02/2026

Convenio : (no indicado)

Solicitante : **DANILO JARA VALENZUELA**

Fecha Revision Web : 17/02/2026

Programa : (no indicado)

Sexo : Femenino

Ficha Paciente

:

Observación:

TIEMPO DE PROTROMBINA [TP]

(Fecha Validación: 09/02/2026 09:17:54)

Fecha Impresión: 17/02/2026 2:17:45 (Método: Coagulometría Automatizada) - (Muestra: Plasma) (T. Muestra : 06/02/2026 09:05:47)

(Fecha Recepción : 06/02/2026 10:07:42)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
TIEMPO DE PROTROMBINA	12.3	seg		
% DE ACTIVIDAD	93.4	%	70.0 - 120.0	

INR

1.04

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **MARGARITA MANRIQUEZ VILLALOBOS**

Edad : 74a 6m 0s

Nº Orden

: **0199277**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 7.326.091-4

Fecha Ingreso

: 06/02/2026

Convenio : (no indicado)

Solicitante : **DANILO JARA VALENZUELA**

Fecha Revision Web : 17/02/2026

Programa : (no indicado)

Sexo : Femenino

Ficha Paciente

:

Observación:

ANT.CARCINOMA EMBRIONARIO (CEA)

(Fecha Validación: 06/02/2026 12:25:55)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 06/02/2026 09:05:47)

(Fecha Recepción : 06/02/2026 10:06:24)

Fecha Impresión: 17/02/2026 2:17:50

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	1.1	ng/mL	No fumadoras: hasta 3.0 Fumadoras: hasta 5.4

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **MARGARITA MANRIQUEZ VILLALOBOS**

Edad : 74a 6m 0s

Nº Orden

: **0199277**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 7.326.091-4

Fecha Ingreso

: 06/02/2026

Convenio : (no indicado)

Solicitante : **DANILO JARA VALENZUELA**

Fecha Revision Web : 17/02/2026

Programa : (no indicado)

Sexo : Femenino

Ficha Paciente

:

Observación:

CA 19 - 9

(Fecha Validación: 09/02/2026 09:18:26)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 06/02/2026 09:05:47)

(Fecha Recepción : 06/02/2026 10:06:59)

Fecha Impresión: 17/02/2026 2:17:50

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	8.5	U/mL	0.0 - 37.0

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico