



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **RODOLFO IVAN VALENZUELA GALLARDO**

Edad : 63a 7m 0s

Nº Orden

: **0199279**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 8.682.127-3

Fecha Ingreso

: 06/02/2026

Convenio : (no indicado)

Solicitante : CLAUDIO FUENTES BARROS

Fecha Revision Web : 17/02/2026

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

TINCION GRAM 2do

(Fecha Validación: 09/02/2026 09:04:49)

Fecha Impresión: 17/02/2026 2:12:56

(Método: 0) - (Muestra: Orina 2do chorro) (T. Muestra : 06/02/2026 09:32:52)

(Fecha Recepción : 06/02/2026 10:09:48)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
-----------	-----------	-----------	-----------------------	--------

POLIMORFONUCLEARES

Escasa cantidad

CELULAS EPITELIALES

Escasa cantidad

BACILOS GRAM POSITIVOS

No se observan

BACILOS GRAM NEGATIVOS

No se observan

COCACEAS GRAM POSITIVAS

Muy escasa cantidad

COCACEAS GRAM NEGATIVAS

No se observan

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **RODOLFO IVAN VALENZUELA GALLARDO**

Edad : 63a 7m 0s

Nº Orden

: **0199279**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 8.682.127-3

Fecha Ingreso

: 06/02/2026

Convenio : (no indicado)

Solicitante : CLAUDIO FUENTES BARROS

Fecha Revision Web : 17/02/2026

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

ORINA COMPLETA 2do

(Fecha Validación: 09/02/2026 09:05:15)

Fecha Impresión: 17/02/2026 2:13:00

(Método: 0) - (Muestra: Orina 2do Chorro) (T. Muestra : 06/02/2026 09:32:52)

(Fecha Recepción : 06/02/2026 10:08:29)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
-----------	-----------	-----------	-----------------------	--------

ANALISIS FISICO

COLOR Amarillo

ASPECTO Claro

DENSIDAD 1.020 1.010 - 1.030

PH 6.0 5.0 - 7.0

ANALISIS QUIMICO

PROTEINURIA Negativo mg/dL Menos de 30.0 o negativo

GLUCOSA Negativo mg/dL Negativo

CETONA Negativo mg/dL Negativo

BILIRRUBINA Negativo mg/dL Negativo

SANGRE Negativo Ery/uL Negativo

NITRITOS Negativo Negativo

UROBILINOGENO 0.2 mg/dL Normal

LEUCOCITOS Positivos + Negativo

ANALISIS MICROSCOPICO

CELULAS EPITELIALES Escasa cantidad

LEUCOCITOS 4 - 6 x cpo.

ERITROCITOS 0 - 1 x cpo.

BACTERIAS Muy escasa cantidad

CRISTALES No se observan

CILINDROS No se observan

MUCUS No se observan

PIOCITOS No se observan

LEVADURAS No se observan

TRICHOMONAS VAGINALES No se observan

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **RODOLFO IVAN VALENZUELA GALLARDO**

Edad : 63a 7m 0s

Nº Orden

: **0199279**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 8.682.127-3

Fecha Ingreso

: 06/02/2026

Convenio : (no indicado)

Solicitante : CLAUDIO FUENTES BARROS

Fecha Revision Web : 17/02/2026

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

HEMOGRAMA

(Fecha Validación: 06/02/2026 16:35:55)

Fecha Impresión: 17/02/2026 2:13:10

(Método: 0) - (Muestra: Sangre EDTA) (T. Muestra : 06/02/2026 09:32:52)

(Fecha Recepción : 06/02/2026 10:07:28)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
ERITROCITOS	5.24	mill/mm3	4.30 - 6.00	Impedancia
HEMATOCRITO.	47.8	%	39.0 - 52.0	Impedancia
HEMOGLOBINA.	16.4	g/dL	13.0 - 18.0	Fotometría
VCM	91.1	fL	80.0 - 100.0	
HCM	31.3	pg	27.0 - 33.0	
CHCM	34.3	g/dL	32.0 - 36.0	
VHS	2	mm/h	0 - 20	Sedimentación
RECuento DE PLAQUETAS	173	x mm3	140 - 450	Impedancia
RECuento DE LEUCOCITOS	7.9	x mm3	4.0 - 10.0	Impedancia
<u>FORMULA LEUCOCITARIA</u>				
BASOFILOS	0	%	0 - 1	
EOSINOFILOS	3	%	0 - 4	
PROMIELOCITOS	0	%		
MILOCITOS	0	%	0 - 1	
JUVENILES	0	%	0 - 1	
BACILIFORMES	0	%	0 - 3	
SEGMENTADOS	61	%	50 - 70	
LINFOCITOS	28	%	20 - 45	
MONOCITOS	8	%	5 - 8	
BLASTOS	0	%		
		x mm3		

Características Morfológicas al Frotis

HEMATIES Normales

NEUTROFILOS Normales

LINFOCITOS Normales

PLAQUETAS Normales

Equipo: Mindray BC-5000

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **RODOLFO IVAN VALENZUELA GALLARDO**

Edad : 63a 7m 0s

Nº Orden

: **0199279**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 8.682.127-3

Fecha Ingreso

: 06/02/2026

Convenio : (no indicado)

Solicitante : CLAUDIO FUENTES BARROS

Fecha Revision Web : 17/02/2026

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

GRUPO SANGUINEO Y FACTOR RH

(Fecha Validación: 09/02/2026 09:38:15)

Fecha Impresión: 17/02/2026 21:13:26

(Método: Microtipificación Automatizada) - (Muestra: Sangre EDTA) (T. Muestra : 06/02/2026 09:32:52)

(Fecha Recepción : 06/02/2026 10:07:28)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
-----------	-----------	-----------	-----------------------	--------

GRUPO

A - II

FACTOR Rh

Positivo

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **RODOLFO IVAN VALENZUELA GALLARDO**

Edad : 63a 7m 0s

Nº Orden

: **0199279**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 8.682.127-3

Fecha Ingreso

: 06/02/2026

Convenio : (no indicado)

Solicitante : CLAUDIO FUENTES BARROS

Fecha Revision Web : 17/02/2026

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

UROCULTIVO 2do

(Fecha Validación: 09/02/2026 09:04:58)

Fecha Impresión: 17/02/2026 2:13:29

(Método:) - (Muestra: Orina 2do chorro) (T. Muestra : 06/02/2026 09:32:52)

(Fecha Recepción : 06/02/2026 10:08:29)

Parámetro	Resultado
CULTIVO	No hubo desarrollo bacteriano hasta las 24 horas.

Interpretación Antibiograma (Sólo para positivos):

S : Sensible

R : Resistente

I : Intermedio

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **RODOLFO IVAN VALENZUELA GALLARDO**

Edad : 63a 7m 0s

Nº Orden

: **0199279**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 8.682.127-3

Fecha Ingreso : 06/02/2026

Convenio : (no indicado)

Solicitante : CLAUDIO FUENTES BARROS

Fecha Revision Web : 17/02/2026

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

Observación:

PERFIL BIOQUIMICO

(Fecha Validación: 06/02/2026 13:15:36)

Fecha Impresión: 17/02/2026 2:13:33

(Método:) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 06/02/2026 09:32:52)

(Fecha Recepción : 06/02/2026 10:06:48)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
GLICEMIA BASAL	92	mg/dL	70 - 100	GOD-PAP/Mindray BS-200
UREMIA	*56	mg/dL	10 - 50	Ureasa UV/Mindray BS-200
NITROGENO UREICO (BUN)	*26	mg/dl	4 - 22	
ACIDO URICO	6.5	mg/dL	3.4 - 7.0	Enzimatico-Uricasa
COLESTEROL TOTAL	127	mg/dL	Optimo : < 150 Deseable : < 200 Límite alto : 200 - 239 Muy alto : > 240	CHOD-PAP/Mindray BS-200
BILIRRUBINA TOTAL	0.89	mg/dL	Hasta 1.20	DMSO/Mindray BS-200
FOSFATASA ALCALINA	*52	UI/L	56 - 128	IFCC/Mindray BS-200
TRANSAMINASA GOT/AST	18	UI/L	13 - 40	IFCC/Mindray BS-200
PROTEINAS TOTALES	7.0	g/dL	6.0 - 8.2	BIURET/Mindray BS-200
ALBUMINAS EN SANGRE	4.2	g/dL	3.5 - 5.0	BCG/Mindray-BS-200
GLOBULINAS	2.8	g/dL	2.0 - 3.5	
INDICE A/G	1.5			
DESHIDROGENASA LACTICA: LDH	163	U/L	115 - 240	IFCC a 37°C - BS200
CALCIO	9.3	mg/dL	8.8 - 10.7	Arsenazo III/Mindray BS-200
FOSFORO	3.4	mg/dL	2.4 - 5.1	MolibdatoUV/Mindray BS-200

Observaciones:

Resultados repetidos y confirmados.

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **RODOLFO IVAN VALENZUELA GALLARDO**

Edad : 63a 7m 0s

Nº Orden

: **0199279**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 8.682.127-3

Fecha Ingreso

: 06/02/2026

Convenio : (no indicado)

Solicitante : CLAUDIO FUENTES BARROS

Fecha Revision Web : 17/02/2026

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

TIEMPO DE PROTROMBINA [TP]

(Fecha Validación: 09/02/2026 09:38:28)

Fecha Impresión: 17/02/2026 2:13:44 (Método: Coagulometría Automatizada) - (Muestra: Plasma) (T. Muestra : 06/02/2026 09:32:52)

(Fecha Recepción : 06/02/2026 10:07:47)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
TIEMPO DE PROTROMBINA	12.4	seg		
% DE ACTIVIDAD	92.1	%	70.0 - 120.0	

INR

1.05

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **RODOLFO IVAN VALENZUELA GALLARDO**

Edad : 63a 7m 0s

Nº Orden

: **0199279**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 8.682.127-3

Fecha Ingreso

: 06/02/2026

Convenio : (no indicado)

Solicitante : CLAUDIO FUENTES BARROS

Fecha Revision Web : 17/02/2026

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

TIEMPO DE TROMBOPLASTINA, TTPK

(Fecha Validación: 09/02/2026 09:38:28)

(Método: Coagulometría Automatizada) - (Muestra: Plasma) (T. Muestra : 06/02/2026 09:32:52)

Fecha Impresión: 17/02/2026 2:13:48

(Fecha Recepción : 06/02/2026 10:07:47)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	24.0	Seg	24.0 - 39.0

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **RODOLFO IVAN VALENZUELA GALLARDO**

Edad : 63a 7m 0s

Nº Orden

: **0199279**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 8.682.127-3

Fecha Ingreso

: 06/02/2026

Convenio : (no indicado)

Solicitante : CLAUDIO FUENTES BARROS

Fecha Revision Web : 17/02/2026

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

CREATININA, sangre

(Fecha Validación: 06/02/2026 13:15:36)

(Método: Jaffe-cinetica/Mindray BS-200) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 06/02/2026 09:32:52)

Fecha Impresión: 17/02/2026 2:13:49

(Fecha Recepción : 06/02/2026 10:06:48)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	*1.31	mg/dL	0.60 - 1.30

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico