



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **MIGUEL ANGEL REYES ESPINOZA**

Edad : 60a 3m 0s

Rut : 9.762.140-3

Solicitante : FELIPE BEASAIN CHANDIA

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0199282**

Fecha Ingreso

: 06/02/2026

Fecha Revision Web : 17/02/2026

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

HEMOGRAMA

(Fecha Validación: 06/02/2026 16:36:08)

Fecha Impresión: 17/02/2026 2:09:12

(Método: 0) - (Muestra: Sangre EDTA) (T. Muestra : 06/02/2026 10:11:11)

(Fecha Recepción : 06/02/2026 10:33:27)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
ERITROCITOS	4.83	mill/mm3	4.30 - 6.00	Impedancia
HEMATOCRITO.	44.7	%	39.0 - 52.0	Impedancia
HEMOGLOBINA.	15.5	g/dL	13.0 - 18.0	Fotometría
VCM	92.5	fL	80.0 - 100.0	
HCM	32.1	pg	27.0 - 33.0	
CHCM	34.7	g/dL	32.0 - 36.0	
VHS	1	mm/h	0 - 20	Sedimentación
RECuento DE PLAQUETAS	280	x mm3	140 - 450	Impedancia
RECuento DE LEUCOCITOS	6.0	x mm3	4.0 - 10.0	Impedancia
<u>FORMULA LEUCOCITARIA</u>				
BASOFILOS	0	%	0 - 1	
EOSINOFILOS	0	%	0 - 4	
PROMIELOCITOS	0	%		
MILOCITOS	0	%	0 - 1	
JUVENILES	0	%	0 - 1	
BACILIFORMES	0	%	0 - 3	
SEGMENTADOS	67	%	50 - 70	
LINFOCITOS	26	%	20 - 45	
MONOCITOS	7	%	5 - 8	
BLASTOS	0	%		
		x mm3		

Características Morfológicas al Frotis

HEMATIES Normales

NEUTROFILOS Normales

LINFOCITOS Normales

PLAQUETAS Normales

Equipo: Mindray BC-5000

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **MIGUEL ANGEL REYES ESPINOZA**

Edad : 60a 3m 0s

Rut : 9.762.140-3

Solicitante : FELIPE BEASAIN CHANDIA

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0199282**

Fecha Ingreso

: 06/02/2026

Fecha Revision Web : 17/02/2026

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

PERFIL LIPIDICO

(Fecha Validación: 06/02/2026 12:39:08)

Fecha Impresión: 17/02/2026 2:09:28

(Método:) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 06/02/2026 10:11:11)

(Fecha Recepción : 06/02/2026 10:33:51)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
COLESTEROL TOTAL	194	mg/dL	Optimo : < 150 Deseable : < 200 Límite alto : 200 - 239 Muy alto : > 240	CHOD-PAP/Mindray BS-200
COLESTEROL HDL	63	mg/dL	Deseable : > 60 No deseable : < 40	Directo/Mindray BS-200
COLESTEROL LDL	108	mg/dl	Optimo : < 100 Deseable : 100 - 129 Límite alto : 130 - 159 Alto : 160 - 189 Muy alto : > 190	
COLESTEROL VLDL	23	mg/dl	Hasta 30	
TRIGLICERIDOS	117	mg/dL	Deseable : < 150 Límite alto : 200 - 399 Muy alto : > 400	GPO-PAP/Mindray BS-200
INDICE ATEROGÉNICO (CASTELLI)	3.1		Hombres: < 5.0 (Deseable) Mujeres: < 4.5 (Deseable)	

Clasificación de riesgo
de enfermedades Coronarias:

Col. TOTAL	Col. LDL
Deseable : < 200	< 130
Límite-alto : 200 - 239	130 - 159
Muy alto : >240	>160

(*) Colesterol LDL ni VLDL (Formula de Friedwald):

(Col. Total - Col. HDL)-(TG/5)

(*) Limitaciones en el Calculo:

Presencia de Quilomicrones (Lipemia),

Trigliceridos > a 400 mg/dl.

Observaciones:

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Diaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **MIGUEL ANGEL REYES ESPINOZA**

Edad : 60a 3m 0s

Nº Orden

: **0199282**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 9.762.140-3

Fecha Ingreso : 06/02/2026

Convenio : (no indicado)

Solicitante : FELIPE BEASAIN CHANDIA

Fecha Revision Web : 17/02/2026

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente :

Observación:

PRUEBAS HEPATICAS

(Fecha Validación: 06/02/2026 12:39:10)

Fecha Impresión: 17/02/2026 2:09:37

(Método:) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 06/02/2026 10:11:11)

(Fecha Recepción : 06/02/2026 10:33:51)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
BILIRRUBINA TOTAL	0.74	mg/dL	Hasta 1.20	DMSO/Mindray BS-200
BILIRRUBINA DIRECTA	0.19	mg/dL	0.0 - 0.30	Diazo ácido/Mindray BS-200
BILIRRUBINA INDIRECTA	0.55	mg/dL		
FOSFATASA ALCALINA	83	UI/L	56 - 128	IFCC/Mindray BS-200
TRANSAMINASA GOT/AST	16	UI/L	13 - 40	IFCC/Mindray BS-200
TRANSAMINASA GPT/ALT	24	UI/L	7 - 40	IFCC/Mindray BS-200
G-GLUTAMIL TRANSFERASA (GGT)	62	UI/L	8 - 73	GGPNA/Mindray BS-200

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **MIGUEL ANGEL REYES ESPINOZA**

Edad : 60a 3m 0s

Nº Orden

: **0199282**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 9.762.140-3

Fecha Ingreso : 06/02/2026

Convenio : (no indicado)

Solicitante : FELIPE BEASAIN CHANDIA

Fecha Revision Web : 17/02/2026

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente :

Observación:

PERFIL BIOQUIMICO

(Fecha Validación: 06/02/2026 13:16:28)

Fecha Impresión: 17/02/2026 2:09:45

(Método:) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 06/02/2026 10:11:11)

(Fecha Recepción : 06/02/2026 10:33:51)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
GLICEMIA BASAL	95	mg/dL	70 - 100	GOD-PAP/Mindray BS-200
UREMIA	*54	mg/dL	10 - 50	Ureasa UV/Mindray BS-200
NITROGENO UREICO (BUN)	*25	mg/dl	4 - 22	
ACIDO URICO	6.2	mg/dL	3.4 - 7.0	Enzimatico-Uricasa
COLESTEROL TOTAL	194	mg/dL	Optimo : < 150 Deseable : < 200 Límite alto : 200 - 239 Muy alto : > 240	CHOD-PAP/Mindray BS-200
BILIRRUBINA TOTAL	0.74	mg/dL	Hasta 1.20	DMSO/Mindray BS-200
FOSFATASA ALCALINA	83	UI/L	56 - 128	IFCC/Mindray BS-200
TRANSAMINASA GOT/AST	16	UI/L	13 - 40	IFCC/Mindray BS-200
PROTEINAS TOTALES	7.0	g/dL	6.0 - 8.2	BIURET/Mindray BS-200
ALBUMINAS EN SANGRE	4.7	g/dL	3.5 - 5.0	BCG/Mindray-BS-200
GLOBULINAS	2.3	g/dL	2.0 - 3.5	
INDICE A/G	2			
DESHIDROGENASA LACTICA: LDH	168	U/L	115 - 240	IFCC a 37°C - BS200
CALCIO	9.6	mg/dL	8.8 - 10.7	Arsenazo III/Mindray BS-200
FOSFORO	3.0	mg/dL	2.4 - 5.1	MolibdatoUV/Mindray BS-200

Observaciones:

Uremia confirmada. Repetición: 56 mg/dL

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **MIGUEL ANGEL REYES ESPINOZA**

Edad : 60a 3m 0s

Nº Orden

: **0199282**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 9.762.140-3

Fecha Ingreso

: 06/02/2026

Convenio : (no indicado)

Solicitante : FELIPE BEASAIN CHANDIA

Fecha Revision Web : 17/02/2026

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

TIEMPO DE PROTROMBINA [TP]

(Fecha Validación: 09/02/2026 09:41:21)

Fecha Impresión: 17/02/2026 2:09:55 (Método: Coagulometría Automatizada) - (Muestra: Plasma) (T. Muestra : 06/02/2026 10:11:11)

(Fecha Recepción : 06/02/2026 10:33:55)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
TIEMPO DE PROTROMBINA	11.7	seg		
% DE ACTIVIDAD	102.3	%	70.0 - 120.0	

INR

0.99

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **MIGUEL ANGEL REYES ESPINOZA**

Edad : 60a 3m 0s

Rut : 9.762.140-3

Solicitante : FELIPE BEASAIN CHANDIA

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0199282**

Fecha Ingreso

: 06/02/2026

Fecha Revision Web : 17/02/2026

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

TESTOSTERONA TOTAL

(Fecha Validación: 10/02/2026 10:41:17)

(Método: Radioinmunoanálisis (RIA)) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 06/02/2026 10:11:11)

(Fecha Recepción : 06/02/2026 10:33:46)

Fecha Impresión: 17/02/2026 2:10:04

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	2.9	ng/mL	2.6 - 12.0

TESTOSTERONA LIBRE

(Fecha Validación: 10/02/2026 10:41:20)

(Método: Radioinmunoanálisis (RIA)) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 06/02/2026 10:11:11)

(Fecha Recepción : 06/02/2026 10:33:46)

Fecha Impresión: 17/02/2026 2:10:05

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	*5.0	pg/mL	5.0 - 30.0

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **MIGUEL ANGEL REYES ESPINOZA**

Edad : 60a 3m 0s

Rut : 9.762.140-3

Solicitante : FELIPE BEASAIN CHANDIA

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0199282**

Fecha Ingreso

: 06/02/2026

Fecha Revision Web : 17/02/2026

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

VITAMINA B-12

(Fecha Validación: 06/02/2026 13:58:17)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 06/02/2026 10:11:11)

(Fecha Recepción : 06/02/2026 10:33:35)

Fecha Impresión: 17/02/2026 2:10:06

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	381	pg/mL	211 - 911

VITAMINA D

(Fecha Validación: 06/02/2026 12:26:09)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 06/02/2026 10:11:11)

(Fecha Recepción : 06/02/2026 10:33:35)

Fecha Impresión: 17/02/2026 2:10:07

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	24.2	ng/mL	Deficiencia: Adulto < 20 Pediátrico < 15 Insuficiencia: Adulto: 20 - 30 Pediátrico: 15 - 20 Suficiencia: Adulto: > 30 Pediátrico: > 20

A. PROSTATICO ESPECIFICO (PSA)

(Fecha Validación: 06/02/2026 12:26:10)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 06/02/2026 10:11:11)

(Fecha Recepción : 06/02/2026 10:33:35)

Fecha Impresión: 17/02/2026 2:10:01

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	0.28	ng/mL	0.00- 4.00

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Diaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **MIGUEL ANGEL REYES ESPINOZA**

Edad : 60a 3m 0s

Rut : 9.762.140-3

Solicitante : FELIPE BEASAIN CHANDIA

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0199282**

Fecha Ingreso

: 06/02/2026

Fecha Revision Web : 17/02/2026

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

TSH - HORMONA TIROESTIMULANTE

(Fecha Validación: 09/02/2026 09:42:02)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 06/02/2026 10:11:11)

(Fecha Recepción : 06/02/2026 10:33:43)

Fecha Impresión: 17/02/2026 2:10:02

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	2.10	uUI/mL	0.55 - 4.78

T4L - TIROXINA LIBRE

(Fecha Validación: 09/02/2026 09:42:03)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 06/02/2026 10:11:11)

(Fecha Recepción : 06/02/2026 10:33:43)

Fecha Impresión: 17/02/2026 2:10:03

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	1.11	ng/dL	0.89 - 1.76

HEMOGLOBINA GLICOSILADA (HbA1c)

(Fecha Validación: 09/02/2026 09:41:22)

(Método: Cromatografía Líquida (HPLC)) - (Muestra: Sangre EDTA) (T. Muestra : 06/02/2026 10:11:11)

(Fecha Recepción : 06/02/2026 10:33:25)

Fecha Impresión: 17/02/2026 2:10:00

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	5.4	%	Paciente no diabético: 4.0 - 5.6 Pre diabético: 5.7 - 6.4 Paciente diabético: $\geq$ 6.5

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **MIGUEL ANGEL REYES ESPINOZA**

Edad : 60a 3m 0s

Rut : 9.762.140-3

Solicitante : FELIPE BEASAIN CHANDIA

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0199282**

Fecha Ingreso

: 06/02/2026

Fecha Revision Web : 17/02/2026

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

CREATININA, sangre

(Fecha Validación: 06/02/2026 12:39:07)

(Método: Jaffe-cinetica/Mindray BS-200) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 06/02/2026 10:11:11)

Fecha Impresión: 17/02/2026 2:10:00

(Fecha Recepción : 06/02/2026 10:33:51)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	1.01	mg/dL	0.60 - 1.30

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz
Director Técnico