



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **CLAUDIA REVELLO GALVEZ**

Edad : 60a 2m 0s

Rut : 8.317.827-2

Solicitante : A petición del paciente

Sexo : Femenino

Nº Orden

: **0199284**

Fecha Ingreso

: 06/02/2026

Fecha Revision Web : 17/02/2026

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

HEMOGRAMA

(Fecha Validación: 06/02/2026 12:38:00)

Fecha Impresión: 17/02/2026 2:06:28

(Método: 0) - (Muestra: Sangre EDTA) (T. Muestra : 06/02/2026 10:27:37)

(Fecha Recepción : 06/02/2026 10:33:31)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
ERITROCITOS	4.50	mill/mm3	4.00 - 5.40	Impedancia
HEMATOCRITO.	41.0	%	36.0 - 48.0	Impedancia
HEMOGLOBINA.	13.7	g/dL	12.0 - 16.0	Fotometría
VCM	91.2	fL	80.0 - 100.0	
HCM	30.4	pg	27.0 - 33.0	
CHCM	33.3	g/dL	32.0 - 36.0	
VHS	14	mm/h	0 - 30	Sedimentación
RECuento DE PLAQUETAS	236	x mm3	140 - 450	Impedancia
RECuento DE LEUCOCITOS	7.9	x mm3	4.1 - 9.8	Impedancia
<u>FORMULA LEUCOCITARIA</u>				
BASOFILOS	0	%	0 - 1	
EOSINOFILOS	4	%	0 - 4	
PROMIELOCITOS	0	%		
MIELOCITOS	0	%	0 - 1	
JUVENILES	0	%	0 - 1	
BACILIFORMES	0	%	0 - 3	
SEGMENTADOS	63	%	50 - 70	
LINFOCITOS	29	%	20 - 45	
MONOCITOS	*4	%	5 - 8	
BLASTOS	0	%		
		x mm3		

Características Morfológicas al Frotis

HEMATIES Normales

NEUTROFILOS Normales

LINFOCITOS Normales

PLAQUETAS Normales

Equipo: Mindray BC-5000

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **CLAUDIA REVELLO GALVEZ**

Edad : 60a 2m 0s

Rut : 8.317.827-2

Solicitante : A petición del paciente

Sexo : Femenino

Nº Orden : **0199284**

Fecha Ingreso : 06/02/2026

Fecha Revision Web : 17/02/2026

Ficha Paciente :

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

CLEARENCE DE CREATININA

(Fecha Validación: 06/02/2026 14:43:04)

Fecha Impresión: 17/02/2026 2:06:43

(Método: Jaffe-cinetica) - (Muestra: Orina 24 horas) (T. Muestra : 06/02/2026 10:27:37)

(Fecha Recepción : 06/02/2026 10:33:33)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
DIURESIS	2000	mL		
TIEMPO RECOLECCION	24	hrs.		
PESO	95	Kg		
ESTATURA	161	cm		
VOLUMEN/MINUTO	1.39	mL/min		
CREATININA, sangre	0.77	mg/dL	0.50 - 1.10	Jaffe-cinetica/Mindray BS-200
CREATININA ORINA 24hrs	64.1	mg/dL		Jaffé Cinético/Mindray BS-200
CREATININURIA 24 hrs	1282	mg/24 hrs	600 - 1500	Jaffé Cinético/Mindray BS-200
SUPERFICIE CORPORAL	1.98	m2		
CLEARENCE DE CREATININA	115.6	ml/min		
CLEARENCE CORREGIDO	101.0	ml/min	50.0 - 140.0	

Tecnología: Mindray BS-200

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **CLAUDIA REVELLO GALVEZ**

Edad : 60a 2m 0s

Rut : 8.317.827-2

Solicitante : A petición del paciente

Sexo : Femenino

Nº Orden

: **0199284**

Fecha Ingreso

: 06/02/2026

Fecha Revision Web : 17/02/2026

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

PERFIL LIPIDICO

(Fecha Validación: 06/02/2026 12:36:50)

Fecha Impresión: 17/02/2026 2:06:52

(Método:) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 06/02/2026 10:27:37)

(Fecha Recepción : 06/02/2026 10:33:33)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
COLESTEROL TOTAL	189	mg/dL	Optimo : < 150 Deseable : < 200 Límite alto : 200 - 239 Muy alto : > 240	CHOD-PAP/Mindray BS-200
COLESTEROL HDL	47	mg/dL	Deseable : > 60 No deseable : < 40	Directo/Mindray BS-200
COLESTEROL LDL	120	mg/dl	Optimo : < 100 Deseable : 100 - 129 Límite alto : 130 - 159 Alto : 160 - 189 Muy alto : > 190	
COLESTEROL VLDL	22	mg/dl	Hasta 30	
TRIGLICERIDOS	109	mg/dL	Deseable : < 150 Límite alto : 200 - 399 Muy alto : > 400	GPO-PAP/Mindray BS-200
INDICE ATEROGÉNICO (CASTELLI)	4		Hombres: < 5.0 (Deseable) Mujeres: < 4.5 (Deseable)	

Clasificación de riesgo
de enfermedades Coronarias:

Col. TOTAL	Col. LDL
Deseable : < 200	< 130
Límite-alto : 200 - 239	130 - 159
Muy alto : >240	>160

(*) Colesterol LDL ni VLDL (Formula de Friedwald):

(Col. Total - Col. HDL)-(TG/5)

(*) Limitaciones en el Calculo:

Presencia de Quilomicrones (Lipemia),

Trigliceridos > a 400 mg/dl.

Observaciones:

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Diaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **CLAUDIA REVELLO GALVEZ**

Edad : 60a 2m 0s

Rut : 8.317.827-2

Solicitante : A petición del paciente

Sexo : Femenino

Nº Orden

: **0199284**

Fecha Ingreso

: 06/02/2026

Fecha Revision Web : 17/02/2026

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

PRUEBAS HEPATICAS

(Fecha Validación: 06/02/2026 12:37:26)

Fecha Impresión: 17/02/2026 2:07:01

(Método:) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 06/02/2026 10:27:37)

(Fecha Recepción : 06/02/2026 10:33:33)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
BILIRRUBINA TOTAL	0.60	mg/dL	Hasta 1.20	DMSO/Mindray BS-200
BILIRRUBINA DIRECTA	0.15	mg/dL	0.0 - 0.30	Diazo ácido/Mindray BS-200
BILIRRUBINA INDIRECTA	0.45	mg/dL		
FOSFATASA ALCALINA	85	UI/L	53 - 141	IFCC/Mindray BS-200
TRANSAMINASA GOT/AST	21	UI/L	13 - 40	IFCC/Mindray BS-200
TRANSAMINASA GPT/ALT	25	UI/L	7 - 40	IFCC/Mindray BS-200
G-GLUTAMIL TRANSFERASA (GGT)	23	UI/L	7 - 32	GGPNA/Mindray BS-200

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **CLAUDIA REVELLO GALVEZ**

Edad : 60a 2m 0s

Rut : 8.317.827-2

Solicitante : A petición del paciente

Sexo : Femenino

Nº Orden

: **0199284**

Fecha Ingreso

: 06/02/2026

Fecha Revision Web : 17/02/2026

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

PERFIL BIOQUIMICO

(Fecha Validación: 09/02/2026 09:46:14)

Fecha Impresión: 17/02/2026 2:07:09

(Método:) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 06/02/2026 10:27:37)

(Fecha Recepción : 06/02/2026 10:33:33)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
GLICEMIA BASAL	*103	mg/dL	70 - 100	GOD-PAP/Mindray BS-200
UREMIA	28	mg/dL	10 - 50	Ureasa UV/Mindray BS-200
NITROGENO UREICO (BUN)	13	mg/dl	4 - 22	
ACIDO URICO	*6.0	mg/dL	2.4 - 5.7	Enzimatico-Uricasa
COLESTEROL TOTAL	189	mg/dL	Optimo : < 150 Deseable : < 200 Límite alto : 200 - 239 Muy alto : > 240	CHOD-PAP/Mindray BS-200
BILIRRUBINA TOTAL	0.60	mg/dL	Hasta 1.20	DMSO/Mindray BS-200
FOSFATASA ALCALINA	85	UI/L	53 - 141	IFCC/Mindray BS-200
TRANSAMINASA GOT/AST	21	UI/L	13 - 40	IFCC/Mindray BS-200
PROTEINAS TOTALES	6.5	g/dL	6.0 - 8.2	BIURET/Mindray BS-200
ALBUMINAS EN SANGRE	4.3	g/dL	3.5 - 5.0	BCG/Mindray-BS-200
GLOBULINAS	2.2	g/dL	2.0 - 3.5	
INDICE A/G	2			
DESHIDROGENASA LACTICA: LDH	170	U/L	115 - 240	IFCC a 37°C - BS200
CALCIO	9.1	mg/dL	8.8 - 10.7	Arsenazo III/Mindray BS-200
FOSFORO	3.2	mg/dL	2.4 - 5.1	MolibdatoUV/Mindray BS-200

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **CLAUDIA REVELLO GALVEZ**

Edad : 60a 2m 0s

Rut : 8.317.827-2

Solicitante : A petición del paciente

Sexo : Femenino

Nº Orden

: **0199284**

Fecha Ingreso

: 06/02/2026

Fecha Revision Web : 17/02/2026

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

TIEMPO DE PROTROMBINA [TP]

(Fecha Validación: 09/02/2026 09:43:27)

Fecha Impresión: 17/02/2026 2:07:19 (Método: Coagulometría Automatizada) - (Muestra: Plasma) (T. Muestra : 06/02/2026 10:27:37)

(Fecha Recepción : 06/02/2026 10:33:57)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
TIEMPO DE PROTROMBINA	11.4	seg		
% DE ACTIVIDAD	107.3	%	70.0 - 120.0	

INR

0.97

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **CLAUDIA REVELLO GALVEZ**

Edad : 60a 2m 0s

Rut : 8.317.827-2

Solicitante : A petición del paciente

Sexo : Femenino

Nº Orden

: **0199284**

Fecha Ingreso

: 06/02/2026

Fecha Revision Web : 17/02/2026

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

ANT.CARCINOMA EMBRIONARIO (CEA)

(Fecha Validación: 06/02/2026 12:26:12)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 06/02/2026 10:27:37)

(Fecha Recepción : 06/02/2026 10:33:54)

Fecha Impresión: 17/02/2026 2:07:24

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	2.0	ng/mL	No fumadoras: hasta 3.0 Fumadoras: hasta 5.4

VITAMINA B-12

(Fecha Validación: 06/02/2026 13:58:11)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 06/02/2026 10:27:37)

(Fecha Recepción : 06/02/2026 10:33:54)

Fecha Impresión: 17/02/2026 2:07:35

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	*1881	pg/mL	211 - 911

VITAMINA D

(Fecha Validación: 06/02/2026 12:26:12)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 06/02/2026 10:27:37)

(Fecha Recepción : 06/02/2026 10:33:54)

Fecha Impresión: 17/02/2026 2:07:36

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	31.9	ng/mL	Deficiencia: Adulto < 20 Pediátrico < 15 Insuficiencia: Adulto: 20 - 30 Pediátrico: 15 - 20 Suficiencia: Adulto: > 30 Pediátrico: > 20

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **CLAUDIA REVELLO GALVEZ**

Edad : 60a 2m 0s

Rut : 8.317.827-2

Solicitante : A petición del paciente

Sexo : Femenino

Nº Orden

: **0199284**

Fecha Ingreso

: 06/02/2026

Fecha Revision Web : 17/02/2026

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

TSH - HORMONA TIROESTIMULANTE

(Fecha Validación: 09/02/2026 09:46:00)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 06/02/2026 10:27:37)

(Fecha Recepción : 06/02/2026 10:33:38)

Fecha Impresión: 17/02/2026 2:07:25

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	2.31	uUI/mL	0.55 - 4.78

TRIYODOTIRONINA (T3)

(Fecha Validación: 09/02/2026 09:45:56)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 06/02/2026 10:27:37)

(Fecha Recepción : 06/02/2026 10:33:38)

Fecha Impresión: 17/02/2026 2:07:26

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	1.25	ng/mL	0.60 - 1.81

T4 - TIROXINA

(Fecha Validación: 09/02/2026 09:45:57)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 06/02/2026 10:27:37)

(Fecha Recepción : 06/02/2026 10:33:38)

Fecha Impresión: 17/02/2026 2:07:27

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	10.09	ug/dL	4.50 - 10.90

T4L - TIROXINA LIBRE

(Fecha Validación: 09/02/2026 09:46:01)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 06/02/2026 10:27:37)

(Fecha Recepción : 06/02/2026 10:33:38)

Fecha Impresión: 17/02/2026 2:07:28

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	1.06	ng/dL	0.89 - 1.76

FSH - HORMONA FOLICULO ESTIMULANTE

(Fecha Validación: 09/02/2026 09:45:59)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 06/02/2026 10:27:37)

(Fecha Recepción : 06/02/2026 10:33:38)

Fecha Impresión: 17/02/2026 2:07:29

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	59.7	mUI/mL	Mujeres: Fase folicular : 2.5 - 10.2 Fase lutea : 1.5 - 9.1 Peak mitad ciclo : 3.4 - 33.4 Post menopausia : 23.0 - 116.3 Embarazadas: Menor a 0.3

PROTEINA C REACTIVA: PCR

(Fecha Validación: 09/02/2026 09:45:55)

(Método: Ensayo Inmunoturbidimétrico) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 06/02/2026 10:27:37)

(Fecha Recepción : 06/02/2026 10:33:38)

Fecha Impresión: 17/02/2026 2:07:30

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	*1.10	mg/dL	Menor a 0.33

Examen Validado por : **R. Patricio Romero Diaz**

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **CLAUDIA REVELLO GALVEZ**

Edad : 60a 2m 0s

Rut : 8.317.827-2

Solicitante : A petición del paciente

Sexo : Femenino

Nº Orden

: **0199284**

Fecha Ingreso

: 06/02/2026

Fecha Revision Web : 17/02/2026

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

CA 125

(Fecha Validación: 09/02/2026 09:45:55)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 06/02/2026 10:27:37)

(Fecha Recepción : 06/02/2026 10:33:38)

Fecha Impresión: 17/02/2026 2:07:31

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	11.0	U/mL	0.0 - 35.0

CA 19 - 9

(Fecha Validación: 09/02/2026 09:45:54)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 06/02/2026 10:27:37)

(Fecha Recepción : 06/02/2026 10:33:38)

Fecha Impresión: 17/02/2026 2:07:32

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	1.2	U/mL	0.0 - 37.0

CA 15 - 3

(Fecha Validación: 09/02/2026 09:45:54)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 06/02/2026 10:27:37)

(Fecha Recepción : 06/02/2026 10:33:38)

Fecha Impresión: 17/02/2026 2:07:33

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	10.5	U/ml	0.0 - 32.4

PARATHORMONA [PTH]

(Fecha Validación: 09/02/2026 09:45:59)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 06/02/2026 10:27:37)

(Fecha Recepción : 06/02/2026 10:33:22)

Fecha Impresión: 17/02/2026 2:07:34

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	65.8	pg/mL	18.5 - 88.0

Examen Validado por : **R. Patricio Romero Diaz**

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **CLAUDIA REVELLO GALVEZ**

Edad : 60a 2m 0s

Rut : 8.317.827-2

Solicitante : A petición del paciente

Sexo : Femenino

Nº Orden

: **0199284**

Fecha Ingreso

: 06/02/2026

Fecha Revision Web : 17/02/2026

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

TIEMPO DE TROMBOPLASTINA, TTPK

(Fecha Validación: 09/02/2026 09:43:31)

(Método: Coagulometría Automatizada) - (Muestra: Plasma) (T. Muestra : 06/02/2026 10:27:37)

Fecha Impresión: 17/02/2026 2:07:23

(Fecha Recepción : 06/02/2026 10:33:57)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	24.9	Seg	24.0 - 39.0

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **CLAUDIA REVELLO GALVEZ**

Edad : 60a 2m 0s

Rut : 8.317.827-2

Solicitante : A petición del paciente

Sexo : Femenino

Nº Orden

: **0199284**

Fecha Ingreso

: 06/02/2026

Fecha Revision Web : 17/02/2026

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

CREATININA, sangre

(Fecha Validación: 06/02/2026 13:17:26)

(Método: Jaffe-cinetica/Mindray BS-200) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 06/02/2026 10:27:37)

Fecha Impresión: 17/02/2026 2:07:37

(Fecha Recepción : 06/02/2026 10:33:33)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	0.77	mg/dL	0.50 - 1.10

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz
Director Técnico