



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **ENRIQUE MARCUS SANTA CRUZ**

Edad : 42a 7m 0s

Nº Orden

: **0199320**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 15.561.089-1

Fecha Ingreso

: 09/02/2026

Convenio : (no indicado)

Solicitante : **DANILO JARA VALENZUELA**

Fecha Revision Web : 18/02/2026

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

ANTIGENOS PROSTATICOS (PSA+FPS)

(Fecha Validación: 09/02/2026 13:26:48)

Fecha Impresión: 18/02/2026 5:22:40

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero)

(T. Muestra : 09/02/2026 08:57:56)

(Fecha Recepción : 09/02/2026 10:48:06)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
A. PROSTATICO ESPECIFICO (PSA)	0.36	ng/mL	0.00- 4.00	C.L.I.A. - CL900i - Mindray
A. PROSTATICO LIBRE (FPS)	0.11	ng/mL	0.00 - 1.00	C.L.I.A. - CL900i - Mindray
INDICE PSA/FPS	30.56	%		

Indice PSA/FPS > 25% : Alta probabilidad de HPB

Indice PSA/FPS < 7% : Alto riesgo

Indice PSA/FPS entre 7% y 25% : Indeterminado

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **ENRIQUE MARCUS SANTA CRUZ**

Edad : 42a 7m 0s

Rut : 15.561.089-1

Solicitante : **DANILO JARA VALENZUELA**

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0199320**

Fecha Ingreso

: 09/02/2026

Fecha Revision Web : 18/02/2026

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

ANT.CARCINOMA EMBRIONARIO (CEA)

(Fecha Validación: 09/02/2026 13:26:47)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 09/02/2026 08:57:56)

(Fecha Recepción : 09/02/2026 10:48:06)

Fecha Impresión: 18/02/2026 5:22:45

Resultado:

1.8

Unidad

ng/mL

Valores de Referencia

No fumadores: hasta 4.3

Fumadores: hasta 8.9

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **ENRIQUE MARCUS SANTA CRUZ**

Edad : 42a 7m 0s

Rut : 15.561.089-1

Solicitante : **DANILO JARA VALENZUELA**

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0199320**

Fecha Ingreso

: 09/02/2026

Fecha Revision Web : 18/02/2026

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

INSULINA BASAL

(Fecha Validación: 10/02/2026 11:04:28)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 09/02/2026 08:57:56)

(Fecha Recepción : 09/02/2026 10:48:56)

Fecha Impresión: 18/02/2026 5:22:46

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	*33.4	mU/L	3.0 - 25.0

CA 19 - 9

(Fecha Validación: 10/02/2026 11:04:27)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 09/02/2026 08:57:56)

(Fecha Recepción : 09/02/2026 10:48:56)

Fecha Impresión: 18/02/2026 5:22:47

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	1.2	U/mL	0.0 - 37.0

HEMOGLOBINA GLICOSILADA (HbA1c)

(Fecha Validación: 10/02/2026 11:04:29)

(Método: Cromatografía Líquida (HPLC)) - (Muestra: Sangre EDTA) (T. Muestra : 09/02/2026 08:57:56)

(Fecha Recepción : 09/02/2026 10:48:33)

Fecha Impresión: 18/02/2026 5:22:49

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	5.5	%	Paciente no diabético: 4.0 - 5.6 Pre diabético: 5.7 - 6.4 Paciente diabético: ≥ 6.5

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **ENRIQUE MARCUS SANTA CRUZ**

Edad : 42a 7m 0s

Rut : 15.561.089-1

Solicitante : **DANILO JARA VALENZUELA**

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0199320**

Fecha Ingreso

: 09/02/2026

Fecha Revision Web : 18/02/2026

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

GLICEMIA BASAL

(Fecha Validación: 09/02/2026 11:56:19)

(Método: GOD-PAP/Mindray BS-200) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 09/02/2026 08:57:56)

(Fecha Recepción : 09/02/2026 10:47:58)

Fecha Impresión: 18/02/2026 5:22:48

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	*109	mg/dL	70 - 100

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz
Director Técnico