



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **FACUNDO BELLO MANRIQUE**

Edad : 17a 4m 0s

Rut : 22.836.485-1

Solicitante : **CLAUDIO FUENTES BARROS**

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0199321**

Fecha Ingreso

: 09/02/2026

Fecha Revision Web : 18/02/2026

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

ALFA FETO PROTEÍNA

(Fecha Validación: 10/02/2026 11:04:49)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 09/02/2026 09:02:33)

(Fecha Recepción : 09/02/2026 10:48:57)

Fecha Impresión: 18/02/2026 5:22:23

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	2.6	ng/mL	0.0 - 8,0

GONADOTROFINA CORIONICA (BHCG)

(Fecha Validación: 10/02/2026 11:04:50)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 09/02/2026 09:02:33)

(Fecha Recepción : 09/02/2026 10:48:57)

Fecha Impresión: 18/02/2026 5:22:24

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	2.0	mUI/ml	Hombres: < 2.0

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **FACUNDO BELLO MANRIQUE**

Edad : 17a 4m 0s

Rut : 22.836.485-1

Solicitante : **CLAUDIO FUENTES BARROS**

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0199321**

Fecha Ingreso

: 09/02/2026

Fecha Revision Web : 18/02/2026

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

CREATININA, sangre

(Fecha Validación: 09/02/2026 11:56:22)

(Método: Jaffe-cinetica/Mindray BS-200) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 09/02/2026 09:02:33)

(Fecha Recepción : 09/02/2026 10:47:59)

Fecha Impresión: 18/02/2026 5:22:21

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	0.69	mg/dL	0.60 - 1.30

DESHIDROGENASA LACTICA: LDH

(Fecha Validación: 09/02/2026 11:56:22)

(Método: IFCC a 37°C - BS200) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 09/02/2026 09:02:33)

(Fecha Recepción : 09/02/2026 10:47:59)

Fecha Impresión: 18/02/2026 5:22:22

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	133	U/L	115 - 240

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz
Director Técnico