



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **ENRIQUE DIAZ UALDE**
Edad : 71a 6m 0s
Rut : 6.684.811-6
Solicitante : FELIPE BEASAIN CHANDIA
Sexo : Masculino

Nº Orden : **0199345**
Fecha Ingreso : 10/02/2026
Fecha Revision Web : 21/02/2026
Ficha Paciente :

T. Muestra : IDU SOLARIS
Convenio : (no indicado)
Programa : (no indicado)
Observación:

ANTIGENOS PROSTATICOS (PSA+FPS) (Fecha Validación: 10/02/2026 13:19:29)

Fecha Impresión: 21/02/2026 2:58:53 (Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 10/02/2026 08:18:07)
(Fecha Recepción : 10/02/2026 10:55:13)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
A. PROSTATICO ESPECIFICO (PSA)	0.95	ng/mL	0.00- 4.00	C.L.I.A. - CL900i - Mindray
A. PROSTATICO LIBRE (FPS)	0.32	ng/mL	0.00 - 1.00	C.L.I.A. - CL900i - Mindray
INDICE PSA/FPS	33.68	%		

Indice PSA/FPS > 25% : Alta probabilidad de HPB

Indice PSA/FPS < 7% : Alto riesgo

Indice PSA/FPS entre 7% y 25% : Indeterminado

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **ENRIQUE DIAZ UALDE**
Edad : 71a 6m 0s
Rut : 6.684.811-6
Solicitante : FELIPE BEASAIN CHANDIA
Sexo : Masculino

Nº Orden : **0199345**
Fecha Ingreso : 10/02/2026
Fecha Revision Web : 21/02/2026
Ficha Paciente :

T. Muestra : IDU SOLARIS
Convenio : (no indicado)
Programa : (no indicado)
Observación:

ORINA COMPLETA 2do

(Fecha Validación: 11/02/2026 09:55:28)

Fecha Impresión: 21/02/2026 2:58:58

(Método: 0) - (Muestra: Orina 2do Chorro) (T. Muestra : 10/02/2026 08:18:07)

(Fecha Recepción : 10/02/2026 10:51:32)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
-----------	-----------	-----------	-----------------------	--------

ANALISIS FISICO

COLOR	Amarillo			
ASPECTO	Claro			
DENSIDAD	1.010		1.010 - 1.030	
PH	6.0		5.0 - 7.0	

ANALISIS QUIMICO

PROTEINURIA	Negativo	mg/dL	Menos de 30.0 o negativo	
GLUCOSA	Negativo	mg/dL	Negativo	
CETONA	Negativo	mg/dL	Negativo	
BILIRRUBINA	Negativo	mg/dL	Negativo	
SANGRE	Negativo	Ery/uL	Negativo	
NITRITOS	Negativo		Negativo	
UROBILINOGENO	0.2	mg/dL	Normal	
LEUCOCITOS	Negativo		Negativo	

ANALISIS MICROSCOPICO

CELULAS EPITELIALES	No se observan
LEUCOCITOS	0 - 1 x cpo.
ERITROCITOS	0 - 1 x cpo.
BACTERIAS	No se observan
CRISTALES	No se observan
CILINDROS	No se observan
MUCUS	No se observan
PIOCITOS	No se observan
LEVADURAS	No se observan
TRICHOMONAS VAGINALES	No se observan

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Diaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **ENRIQUE DIAZ UALDE**
Edad : 71a 6m 0s
Rut : 6.684.811-6
Solicitante : FELIPE BEASAIN CHANDIA
Sexo : Masculino

Nº Orden : **0199345**
Fecha Ingreso : 10/02/2026
Fecha Revision Web : 21/02/2026
Ficha Paciente :

T. Muestra : IDU SOLARIS
Convenio : (no indicado)
Programa : (no indicado)
Observación:

UROCULTIVO 2do

(Fecha Validación: 11/02/2026 09:54:01)

Fecha Impresión: 21/02/2026 2:59:09

(Método:) - (Muestra: Orina 2do chorro) (T. Muestra : 10/02/2026 08:18:07)

(Fecha Recepción : 10/02/2026 10:51:32)

Parámetro	Resultado
CULTIVO	No hubo desarrollo bacteriano hasta las 24 horas.

Interpretación Antibiógrama (Sólo para positivos):

S : Sensible

R : Resistente

I : Intermedio

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **ENRIQUE DIAZ UALDE**
Edad : 71a 6m 0s
Rut : 6.684.811-6
Solicitante : FELIPE BEASAIN CHANDIA
Sexo : Masculino

Nº Orden : **0199345**
Fecha Ingreso : 10/02/2026
Fecha Revision Web : 21/02/2026
Fecha Paciente :

T. Muestra : IDU SOLARIS
Convenio : (no indicado)
Programa : (no indicado)
Observación:

VITAMINA B-12

(Fecha Validación: 10/02/2026 13:19:28)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 10/02/2026 08:18:07)

Fecha Impresión: 21/02/2026 2:59:13

(Fecha Recepción : 10/02/2026 10:55:13)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	375	pg/mL	211 - 911

VITAMINA D

(Fecha Validación: 10/02/2026 13:19:28)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 10/02/2026 08:18:07)

Fecha Impresión: 21/02/2026 2:59:14

(Fecha Recepción : 10/02/2026 10:55:13)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	29.0	ng/mL	Deficiencia:

Adulto < 20

Pediatrico < 15

Insuficiencia:

Adulto: 20 - 30

Pediatrico: 15 - 20

Suficiencia:

Adulto: > 30

Pediatrico: > 20

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz
Director Técnico