



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **LUIS ARMANDO ANABALON AROS**

Edad : 70a 1m 0s

Nº Orden

: **0199349**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 7.149.101-3

Fecha Ingreso

: 10/02/2026

Convenio : (no indicado)

Solicitante : JUAN LANTADILLA ARRIAGADA

Fecha Revision Web : 20/02/2026

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

ANTIGENOS PROSTATICOS (PSA+FPS)

(Fecha Validación: 10/02/2026 13:19:38)

Fecha Impresión: 20/02/2026 6:18:42

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero)

(T. Muestra : 10/02/2026 08:46:39)

(Fecha Recepción : 10/02/2026 10:55:08)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
A. PROSTATICO ESPECIFICO (PSA)	1.75	ng/mL	0.00- 4.00	C.L.I.A. - CL900i - Mindray
A. PROSTATICO LIBRE (FPS)	0.31	ng/mL	0.00 - 1.00	C.L.I.A. - CL900i - Mindray
INDICE PSA/FPS	17.71	%		

Indice PSA/FPS > 25% : Alta probabilidad de HPB

Indice PSA/FPS < 7% : Alto riesgo

Indice PSA/FPS entre 7% y 25% : Indeterminado

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **LUIS ARMANDO ANABALON AROS**

Edad : 70a 1m 0s

Rut : 7.149.101-3

Solicitante : JUAN LANTADILLA ARRIAGADA

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0199349**

Fecha Ingreso

: 10/02/2026

Fecha Revision Web : 20/02/2026

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

ORINA COMPLETA 2do

(Fecha Validación: 11/02/2026 09:59:03)

Fecha Impresión: 20/02/2026 6:18:46

(Método: 0) - (Muestra: Orina 2do Chorro) (T. Muestra : 10/02/2026 08:46:38)

(Fecha Recepción : 10/02/2026 10:51:36)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
-----------	-----------	-----------	-----------------------	--------

ANALISIS FISICO

COLOR Amarillo

ASPECTO Claro

DENSIDAD 1.025 1.010 - 1.030

PH 6.0 5.0 - 7.0

ANALISIS QUIMICO

PROTEINURIA Negativo mg/dL Menos de 30.0 o negativo

GLUCOSA 4353 mg/dL Negativo

CETONA Positivo + mg/dL Negativo

BILIRRUBINA Negativo mg/dL Negativo

SANGRE Negativo Ery/uL Negativo

NITRITOS Negativo Negativo

UROBILINOGENO 0.2 mg/dL Normal

LEUCOCITOS Negativo Negativo

ANALISIS MICROSCOPICO

CELULAS EPITELIALES Muy escasa cantidad

LEUCOCITOS 0 - 1 x cpo.

ERITROCITOS 0 - 1 x cpo.

BACTERIAS Muy escasa cantidad

CRISTALES No se observan

CILINDROS No se observan

MUCUS No se observan

PIOCITOS No se observan

LEVADURAS No se observan

TRICHOMONAS VAGINALES No se observan

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **LUIS ARMANDO ANABALON AROS**

Edad : 70a 1m 0s

Rut : 7.149.101-3

Solicitante : JUAN LANTADILLA ARRIAGADA

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0199349**

Fecha Ingreso

: 10/02/2026

Fecha Revision Web : 20/02/2026

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

HEMOGRAMA

(Fecha Validación: 11/02/2026 13:00:41)

Fecha Impresión: 20/02/2026 6:18:56

(Método: 0) - (Muestra: Sangre EDTA) (T. Muestra : 10/02/2026 08:46:38)

(Fecha Recepción : 10/02/2026 10:53:03)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
ERITROCITOS	4.41	mill/mm3	4.30 - 6.00	Impedancia
HEMATOCRITO.	40.5	%	39.0 - 52.0	Impedancia
HEMOGLOBINA.	14.0	g/dL	13.0 - 18.0	Fotometría
VCM	91.9	fL	80.0 - 100.0	
HCM	31.8	pg	27.0 - 33.0	
CHCM	34.6	g/dL	32.0 - 36.0	
VHS	14	mm/h	0 - 20	Sedimentación
RECuento DE PLAQUETAS	297	x mm3	140 - 450	Impedancia
RECuento DE LEUCOCITOS	*11.4	x mm3	4.0 - 10.0	Impedancia
<u>FORMULA LEUCOCITARIA</u>				
BASOFILOS	0	%	0 - 1	
EOSINOFILOS	2	%	0 - 4	
PROMIELOCITOS	0	%		
MILOCITOS	0	%	0 - 1	
JUVENILES	0	%	0 - 1	
BACILIFORMES	0	%	0 - 3	
SEGMENTADOS	*75	%	50 - 70	
LINFOCITOS	*18	%	20 - 45	
MONOCITOS	5	%	5 - 8	
BLASTOS	0	%		
		x mm3		

Características Morfológicas al Frotis

HEMATIES	Normales
	Leucocitosis leve
NEUTROFILOS	Neutrofilia leve
	Granulación tóxica +
LINFOCITOS	Normales
PLAQUETAS	Normales

Equipo: Mindray BC-5000

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **LUIS ARMANDO ANABALON AROS**

Edad : 70a 1m 0s

Rut : 7.149.101-3

Solicitante : JUAN LANTADILLA ARRIAGADA

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0199349**

Fecha Ingreso

: 10/02/2026

Fecha Revision Web : 20/02/2026

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

UROCULTIVO 2do

(Fecha Validación: 11/02/2026 09:57:36)

Fecha Impresión: 20/02/2026 6:19:12

(Método:) - (Muestra: Orina 2do chorro) (T. Muestra : 10/02/2026 08:46:38)

(Fecha Recepción : 10/02/2026 10:51:36)

Parámetro	Resultado
CULTIVO	Negativo, no hubo desarrollo de uropatógenos a las 24 hrs.

Interpretación Antibiograma (Sólo para positivos):

S : Sensible

R : Resistente

I : Intermedio

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **LUIS ARMANDO ANABALON AROS**

Edad : 70a 1m 0s

Rut : 7.149.101-3

Solicitante : JUAN LANTADILLA ARRIAGADA

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0199349**

Fecha Ingreso

: 10/02/2026

Fecha Revision Web : 20/02/2026

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

PERFIL LIPIDICO

(Fecha Validación: 10/02/2026 13:12:57)

Fecha Impresión: 20/02/2026 6:19:16

(Método:) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 10/02/2026 08:46:38)

(Fecha Recepción : 10/02/2026 10:54:24)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
COLESTEROL TOTAL	108	mg/dL	Optimo : < 150 Deseable : < 200 Límite alto : 200 - 239 Muy alto : > 240	CHOD-PAP/Mindray BS-200
COLESTEROL HDL	39	mg/dL	Deseable : > 60 No deseable : < 40	Directo/Mindray BS-200
COLESTEROL LDL	54	mg/dl	Optimo : < 100 Deseable : 100 - 129 Límite alto : 130 - 159 Alto : 160 - 189 Muy alto : > 190	
COLESTEROL VLDL	15	mg/dl	Hasta 30	
TRIGLICERIDOS	75	mg/dL	Deseable : < 150 Límite alto : 200 - 399 Muy alto : > 400	GPO-PAP/Mindray BS-200
INDICE ATEROGÉNICO (CASTELLI)	2.8		Hombres: < 5.0 (Deseable) Mujeres: < 4.5 (Deseable)	

Clasificación de riesgo
de enfermedades Coronarias:

Col. TOTAL	Col. LDL
Deseable : < 200	< 130
Límite-alto : 200 - 239	130 - 159
Muy alto : >240	>160

(*) Colesterol LDL ni VLDL (Formula de Friedwald):

(Col. Total - Col. HDL)-(TG/5)

(*) Limitaciones en el Calculo:

Presencia de Quilomicrones (Lipemia),

Trigliceridos > a 400 mg/dl.

Observaciones:

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Diaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **LUIS ARMANDO ANABALON AROS**

Edad : 70a 1m 0s

Rut : 7.149.101-3

Solicitante : JUAN LANTADILLA ARRIAGADA

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0199349**

Fecha Ingreso

: 10/02/2026

Fecha Revision Web : 20/02/2026

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

PRUEBAS HEPATICAS

(Fecha Validación: 10/02/2026 14:11:49)

Fecha Impresión: 20/02/2026 6:19:25

(Método:) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 10/02/2026 08:46:38)

(Fecha Recepción : 10/02/2026 10:54:24)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
BILIRRUBINA TOTAL	0.37	mg/dL	Hasta 1.20	DMSO/Mindray BS-200
BILIRRUBINA DIRECTA	0.14	mg/dL	0.0 - 0.30	Diazo ácido/Mindray BS-200
BILIRRUBINA INDIRECTA	0.23	mg/dL		
FOSFATASA ALCALINA	79	UI/L	56 - 128	IFCC/Mindray BS-200
TRANSAMINASA GOT/AST	13	UI/L	13 - 40	IFCC/Mindray BS-200
TRANSAMINASA GPT/ALT	12	UI/L	7 - 40	IFCC/Mindray BS-200
G-GLUTAMIL TRANSFERASA (GGT)	17	UI/L	8 - 73	GGPNA/Mindray BS-200

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **LUIS ARMANDO ANABALON AROS**

Edad : 70a 1m 0s

Nº Orden

: **0199349**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 7.149.101-3

Fecha Ingreso

: 10/02/2026

Convenio : (no indicado)

Solicitante : JUAN LANTADILLA ARRIAGADA

Fecha Revision Web : 20/02/2026

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

TIEMPO DE PROTROMBINA [TP]

(Fecha Validación: 11/02/2026 11:41:44)

Fecha Impresión: 20/02/2026 6:19:33 (Método: Coagulometría Automatizada) - (Muestra: Plasma) (T. Muestra : 10/02/2026 08:46:38)

(Fecha Recepción : 10/02/2026 10:53:56)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
TIEMPO DE PROTROMBINA	10.9	seg		
% DE ACTIVIDAD	116.4	%	70.0 - 120.0	

INR

0.92

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **LUIS ARMANDO ANABALON AROS**

Edad : 70a 1m 0s

Rut : 7.149.101-3

Solicitante : JUAN LANTADILLA ARRIAGADA

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0199349**

Fecha Ingreso

: 10/02/2026

Fecha Revision Web : 20/02/2026

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

VITAMINA B-12

(Fecha Validación: 10/02/2026 13:19:38)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 10/02/2026 08:46:39)

Fecha Impresión: 20/02/2026 6:19:42

(Fecha Recepción : 10/02/2026 10:55:08)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	433	pg/mL	211 - 911

VITAMINA D

(Fecha Validación: 10/02/2026 13:19:38)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 10/02/2026 08:46:39)

Fecha Impresión: 20/02/2026 6:19:43

(Fecha Recepción : 10/02/2026 10:55:08)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	30.7	ng/mL	Deficiencia:

Deficiencia:

Adulto < 20

Pediatrico < 15

Insuficiencia:

Adulto: 20 - 30

Pediatrico: 15 - 20

Suficiencia:

Adulto: > 30

Pediatrico: > 20

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **LUIS ARMANDO ANABALON AROS**

Edad : 70a 1m 0s

Rut : 7.149.101-3

Solicitante : JUAN LANTADILLA ARRIAGADA

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0199349**

Fecha Ingreso

: 10/02/2026

Fecha Revision Web : 20/02/2026

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

TSH - HORMONA TIROESTIMULANTE

(Fecha Validación: 11/02/2026 11:41:40)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 10/02/2026 08:46:38)

(Fecha Recepción : 10/02/2026 10:53:27)

Fecha Impresión: 20/02/2026 6:19:41

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	1.49	uUI/mL	0.55 - 4.78

HEMOGLOBINA GLICADA A1c

(Fecha Validación: 11/02/2026 11:41:43)

(Método: Cromatografía Líquida (HPLC)) - (Muestra: Sangre EDTA) (T. Muestra : 10/02/2026 08:46:39)

(Fecha Recepción : 10/02/2026 10:54:46)

Fecha Impresión: 20/02/2026 6:19:40

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	7.7	%	Paciente no diabético: 4.0 - 5.6 Pre diabético: 5.7 - 6.4 Paciente diabético: ≥ 6.5

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **LUIS ARMANDO ANABALON AROS**

Edad : 70a 1m 0s

Rut : 7.149.101-3

Solicitante : JUAN LANTADILLA ARRIAGADA

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0199349**

Fecha Ingreso

: 10/02/2026

Fecha Revision Web : 20/02/2026

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

CREATININA, sangre

(Fecha Validación: 10/02/2026 13:12:56)

(Método: Jaffe-cinetica/Mindray BS-200) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 10/02/2026 08:46:38)

Fecha Impresión: 20/02/2026 6:19:38

(Fecha Recepción : 10/02/2026 10:54:24)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	0.91	mg/dL	0.60 - 1.30

GLICEMIA BASAL

(Fecha Validación: 10/02/2026 13:13:16)

(Método: GOD-PAP/Mindray BS-200) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 10/02/2026 08:46:38)

Fecha Impresión: 20/02/2026 6:19:39

(Fecha Recepción : 10/02/2026 10:54:24)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	*153	mg/dL	70 - 100

ACIDO URICO

(Fecha Validación: 10/02/2026 13:12:55)

(Método: Enzimatico-Uricasa) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 10/02/2026 08:46:38)

Fecha Impresión: 20/02/2026 6:19:38

(Fecha Recepción : 10/02/2026 10:54:24)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	3.6	mg/dL	3.4 - 7.0

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz
Director Técnico