



# Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: [www.idu.cl](http://www.idu.cl) - Mail: [laboratorio.idu@gmail.com](mailto:laboratorio.idu@gmail.com)

Paciente : **CARLOS MANUEL MUÑOZ AYALA**

Edad : 61a 5m 0s

Nº Orden

: **0199372**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 9.834.777-1

Fecha Ingreso

: 10/02/2026

Convenio : (no indicado)

Solicitante : GUILLERMO SANTANA HERRMANN

Fecha Revision Web : 21/02/2026

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

## ANTIGENOS PROSTATICOS (PSA+FPS)

(Fecha Validación: 11/02/2026 11:53:30)

Fecha Impresión: 21/02/2026 2:27:16

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 10/02/2026 12:04:49)

(Fecha Recepción : 10/02/2026 12:16:13)

| Parámetro                      | Resultado | U. Medida | Valores de Referencia | Método                      |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------------------|-----------------------------|
| A. PROSTATICO ESPECIFICO (PSA) | 0.74      | ng/mL     | 0.00- 4.00            | C.L.I.A. - CL900i - Mindray |
| A. PROSTATICO LIBRE (FPS)      | 0.33      | ng/mL     | 0.00 - 1.00           | C.L.I.A. - CL900i - Mindray |
| INDICE PSA/FPS                 | 44.59     | %         |                       |                             |

Indice PSA/FPS > 25% : Alta probabilidad de HPB

Indice PSA/FPS < 7% : Alto riesgo

Indice PSA/FPS entre 7% y 25% : Indeterminado

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

  
R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



# Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: [www.idu.cl](http://www.idu.cl) - Mail: [laboratorio.idu@gmail.com](mailto:laboratorio.idu@gmail.com)

Paciente : **CARLOS MANUEL MUÑOZ AYALA**

Edad : 61a 5m 0s

Rut : 9.834.777-1

Solicitante : GUILLERMO SANTANA HERRMANN

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0199372**

Fecha Ingreso

: 10/02/2026

Fecha Revision Web : 21/02/2026

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

## ANT.CARCINOMA EMBRIONARIO (CEA)

(Fecha Validación: 11/02/2026 11:53:29)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 10/02/2026 12:04:49)

(Fecha Recepción : 10/02/2026 12:16:13)

Fecha Impresión: 21/02/2026 2:27:21

**Resultado:**

2.3

Unidad

ng/mL

Valores de Referencia

No fumadores: hasta 4.3

Fumadores: hasta 8.9

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

  
R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



# Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: [www.idu.cl](http://www.idu.cl) - Mail: [laboratorio.idu@gmail.com](mailto:laboratorio.idu@gmail.com)

Paciente : **CARLOS MANUEL MUÑOZ AYALA**

Edad : 61a 5m 0s

Rut : 9.834.777-1

Solicitante : GUILLERMO SANTANA HERRMANN

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0199372**

Fecha Ingreso

: 10/02/2026

Fecha Revision Web : 21/02/2026

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

## CA 125

(Fecha Validación: 11/02/2026 11:53:45)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 10/02/2026 12:04:49)

(Fecha Recepción : 10/02/2026 12:16:35)

Fecha Impresión: 21/02/2026 2:27:22

|                   |     | <u>Unidad</u> | <u>Valores de Referencia</u> |
|-------------------|-----|---------------|------------------------------|
| <b>Resultado:</b> | 7.3 | U/mL          | 0.0 - 35.0                   |

## CA 19 - 9

(Fecha Validación: 11/02/2026 11:53:45)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 10/02/2026 12:04:49)

(Fecha Recepción : 10/02/2026 12:16:35)

Fecha Impresión: 21/02/2026 2:27:23

|                   |      | <u>Unidad</u> | <u>Valores de Referencia</u> |
|-------------------|------|---------------|------------------------------|
| <b>Resultado:</b> | 12.6 | U/mL          | 0.0 - 37.0                   |

## CA 15 - 3

(Fecha Validación: 11/02/2026 11:53:44)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 10/02/2026 12:04:49)

(Fecha Recepción : 10/02/2026 12:16:35)

Fecha Impresión: 21/02/2026 2:27:24

|                   |     | <u>Unidad</u> | <u>Valores de Referencia</u> |
|-------------------|-----|---------------|------------------------------|
| <b>Resultado:</b> | 6.7 | U/ml          | 0.0 - 32.4                   |

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo  
Tecnólogo Médico

  
R. Patricio Romero Díaz  
Director Técnico