



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **CARLOS GONZALEZ MENA**

Edad : 70a 10m 0s

Rut : 7.327.461-3

Solicitante : ARMANDO CRUZAT GONZALEZ

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0199386**

Fecha Ingreso

: 11/02/2026

Fecha Revision Web : 21/02/2026

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

ORINA COMPLETA 2do

(Fecha Validación: 12/02/2026 09:54:24)

Fecha Impresión: 21/02/2026 6:01:05

(Método: 0) - (Muestra: Orina 2do Chorro) (T. Muestra : 11/02/2026 09:37:34)

(Fecha Recepción : 11/02/2026 10:26:45)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
-----------	-----------	-----------	-----------------------	--------

ANALISIS FISICO

COLOR Amarillo

ASPECTO Claro

DENSIDAD 1.020 1.010 - 1.030

PH 6.0 5.0 - 7.0

ANALISIS QUIMICO

PROTEINURIA Negativo mg/dL Menos de 30.0 o negativo

GLUCOSA Negativo mg/dL Negativo

CETONA Negativo mg/dL Negativo

BILIRRUBINA Negativo mg/dL Negativo

SANGRE Negativo Ery/uL Negativo

NITRITOS Negativo Negativo

UROBILINOGENO 0.2 mg/dL Normal

LEUCOCITOS Negativo Negativo

ANALISIS MICROSCOPICO

CELULAS EPITELIALES No se observan

LEUCOCITOS 0 - 1 x cpo.

ERITROCITOS 0 - 1 x cpo.

BACTERIAS No se observan

CRISTALES No se observan

CILINDROS No se observan

MUCUS No se observan

PIOCITOS No se observan

LEVADURAS No se observan

TRICHOMONAS VAGINALES No se observan

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **CARLOS GONZALEZ MENA**

Edad : 70a 10m 0s

Rut : 7.327.461-3

Solicitante : ARMANDO CRUZAT GONZALEZ

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0199386**

Fecha Ingreso

: 11/02/2026

Fecha Revision Web : 21/02/2026

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

HEMOGRAMA

(Fecha Validación: 12/02/2026 11:47:22)

Fecha Impresión: 21/02/2026 6:01:15

(Método: 0) - (Muestra: Sangre EDTA) (T. Muestra : 11/02/2026 09:37:33)

(Fecha Recepción : 11/02/2026 10:21:57)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
ERITROCITOS	5.19	mill/mm3	4.30 - 6.00	Impedancia
HEMATOCRITO.	42.5	%	39.0 - 52.0	Impedancia
HEMOGLOBINA.	14.5	g/dL	13.0 - 18.0	Fotometría
VCM	81.9	fL	80.0 - 100.0	
HCM	27.9	pg	27.0 - 33.0	
CHCM	34.0	g/dL	32.0 - 36.0	
VHS	18	mm/h	0 - 20	Sedimentación
RECuento DE PLAQUETAS	388	x mm3	140 - 450	Impedancia
RECuento DE LEUCOCITOS	7.6	x mm3	4.0 - 10.0	Impedancia
<u>FORMULA LEUCOCITARIA</u>				
BASOFILOS	0	%	0 - 1	
EOSINOFILOS	3	%	0 - 4	
PROMIELOCITOS	0	%		
MILOCITOS	0	%	0 - 1	
JUVENILES	0	%	0 - 1	
BACILIFORMES	0	%	0 - 3	
SEGMENTADOS	68	%	50 - 70	
LINFOCITOS	21	%	20 - 45	
MONOCITOS	8	%	5 - 8	
BLASTOS	0	%		
		x mm3		

Características Morfológicas al Frotis

HEMATIES Normales

NEUTROFILOS Normales

LINFOCITOS Normales

PLAQUETAS Normales

Equipo: Mindray BC-5000

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **CARLOS GONZALEZ MENA**

Edad : 70a 10m 0s

Rut : 7.327.461-3

Solicitante : ARMANDO CRUZAT GONZALEZ

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0199386**

Fecha Ingreso

: 11/02/2026

Fecha Revision Web : 21/02/2026

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

GRUPO SANGUINEO Y FACTOR RH

(Fecha Validación: 12/02/2026 11:47:05)

Fecha Impresión: 21/02/2026 09:01:30 (Método: Microtipificación Automatizada) - (Muestra: Sangre EDTA) (T. Muestra : 11/02/2026 09:37:33)

(Fecha Recepción : 11/02/2026 10:21:57)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
-----------	-----------	-----------	-----------------------	--------

GRUPO

O-IV

FACTOR Rh

Positivo

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **CARLOS GONZALEZ MENA**

Edad : 70a 10m 0s

Rut : 7.327.461-3

Solicitante : ARMANDO CRUZAT GONZALEZ

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0199386**

Fecha Ingreso

: 11/02/2026

Fecha Revision Web : 21/02/2026

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

UROCULTIVO 2do

(Fecha Validación: 12/02/2026 09:54:16)

Fecha Impresión: 21/02/2026 6:01:34

(Método:) - (Muestra: Orina 2do chorro) (T. Muestra : 11/02/2026 09:37:34)

(Fecha Recepción : 11/02/2026 10:26:45)

Parámetro	Resultado
CULTIVO	No hubo desarrollo bacteriano hasta las 24 horas.

Interpretación Antibiograma (Sólo para positivos):

S : Sensible

R : Resistente

I : Intermedio

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **CARLOS GONZALEZ MENA**

Edad : 70a 10m 0s

Rut : 7.327.461-3

Solicitante : ARMANDO CRUZAT GONZALEZ

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0199386**

Fecha Ingreso

: 11/02/2026

Fecha Revision Web : 21/02/2026

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

TIEMPO DE PROTROMBINA [TP]

(Fecha Validación: 12/02/2026 11:47:14)

Fecha Impresión: 21/02/2026 6:01:38 (Método: Coagulometría Automatizada) - (Muestra: Plasma) (T. Muestra : 11/02/2026 09:37:34)

(Fecha Recepción : 11/02/2026 10:22:34)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
TIEMPO DE PROTROMBINA	12.3	seg		
% DE ACTIVIDAD	93.4	%	70.0 - 120.0	

INR

1.04

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **CARLOS GONZALEZ MENA**

Edad : 70a 10m 0s

Rut : 7.327.461-3

Solicitante : ARMANDO CRUZAT GONZALEZ

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0199386**

Fecha Ingreso

: 11/02/2026

Fecha Revision Web : 21/02/2026

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

A. PROSTATICO ESPECIFICO (PSA)

(Fecha Validación: 11/02/2026 13:44:35)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 11/02/2026 09:37:34)

(Fecha Recepción : 11/02/2026 10:21:49)

Fecha Impresión: 21/02/2026 6:01:43

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	3.54	ng/mL	0.00- 4.00

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **CARLOS GONZALEZ MENA**

Edad : 70a 10m 0s

Rut : 7.327.461-3

Solicitante : ARMANDO CRUZAT GONZALEZ

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0199386**

Fecha Ingreso

: 11/02/2026

Fecha Revision Web : 21/02/2026

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

TIEMPO DE TROMBOPLASTINA, TTPK

(Fecha Validación: 12/02/2026 11:47:06)

(Método: Coagulometría Automatizada) - (Muestra: Plasma) (T. Muestra : 11/02/2026 09:37:34)

(Fecha Recepción : 11/02/2026 10:22:34)

Fecha Impresión: 21/02/2026 6:01:42

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	28.9	Seg	24.0 - 39.0

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **CARLOS GONZALEZ MENA**

Edad : 70a 10m 0s

Rut : 7.327.461-3

Solicitante : ARMANDO CRUZAT GONZALEZ

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0199386**

Fecha Ingreso

: 11/02/2026

Fecha Revision Web : 21/02/2026

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

CREATININA, sangre

(Fecha Validación: 11/02/2026 11:59:34)

(Método: Jaffe-cinetica/Mindray BS-200) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 11/02/2026 09:37:34)

Fecha Impresión: 21/02/2026 6:01:44

(Fecha Recepción : 11/02/2026 10:22:25)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	0.79	mg/dL	0.60 - 1.30

GLICEMIA BASAL

(Fecha Validación: 11/02/2026 11:59:34)

(Método: GOD-PAP/Mindray BS-200) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 11/02/2026 09:37:34)

Fecha Impresión: 21/02/2026 6:01:45

(Fecha Recepción : 11/02/2026 10:22:25)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	100	mg/dL	70 - 100

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz
Director Técnico