



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **JULIO ANDRES PEREZ GALLEGUILLOS**

Edad : 53a 3m 0s

Nº Orden

: **0199387**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 14.421.932-5

Fecha Ingreso

: 11/02/2026

Convenio : (no indicado)

Solicitante : FELIPE KRAMER ESPINOZA

Fecha Revision Web : 12/02/2026

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

ANTIGENOS PROSTATICOS (PSA+FPS)

(Fecha Validación: 11/02/2026 13:44:37)

Fecha Impresión: 12/02/2026 3:09:12

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero)

(T. Muestra : 11/02/2026 09:28:24)

(Fecha Recepción : 11/02/2026 10:21:48)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
A. PROSTATICO ESPECIFICO (PSA)	0.45	ng/mL	0.00- 4.00	C.L.I.A. - CL900i - Mindray
A. PROSTATICO LIBRE (FPS)	0.16	ng/mL	0.00 - 1.00	C.L.I.A. - CL900i - Mindray
INDICE PSA/FPS	35.56	%		

Indice PSA/FPS > 25% : Alta probabilidad de HPB

Indice PSA/FPS < 7% : Alto riesgo

Indice PSA/FPS entre 7% y 25% : Indeterminado

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : JULIO ANDRES PEREZ GALLEGUILLOS

Edad : 53a 3m 0s

Nº Orden

: 0199387

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 14.421.932-5

Fecha Ingreso

: 11/02/2026

Convenio : (no indicado)

Solicitante : FELIPE KRAMER ESPINOZA

Fecha Revision Web : 12/02/2026

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

GLICEMIA BASAL

(Fecha Validación: 11/02/2026 11:59:40)

(Método: GOD-PAP/Mindray BS-200) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 11/02/2026 09:28:24)

Fecha Impresión: 12/02/2026 3:09:17

(Fecha Recepción : 11/02/2026 10:22:24)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	93	mg/dL	70 - 100

CREATININA, sangre

(Fecha Validación: 11/02/2026 11:59:37)

(Método: Jaffe-cinetica/Mindray BS-200) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 11/02/2026 09:28:24)

Fecha Impresión: 12/02/2026 3:09:18

(Fecha Recepción : 11/02/2026 10:22:24)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	1.17	mg/dL	0.60 - 1.30

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz
Director Técnico