



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : FRANCISCO JAVIER PINTO GALLARDO

Edad : 0a 4m 0s

Nº Orden

: 0199410

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 29.015.890-7

Fecha Ingreso

: 12/02/2026

Convenio : (no indicado)

Solicitante : PERLA YUNGE DUCAUD

Fecha Revision Web : 22/02/2026

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

ORINA - RECOLECTOR

(Fecha Validación: 12/02/2026 12:20:36)

Fecha Impresión: 22/02/2026 5:13:19

(Método: 0) - (Muestra: Orina de Recolector) (T. Muestra : 12/02/2026 09:49:58)

(Fecha Recepción : 12/02/2026 10:48:04)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
-----------	-----------	-----------	-----------------------	--------

ANALISIS FISICO

COLOR Amarillo

ASPECTO Claro

DENSIDAD 1.010

1.010 - 1.030

PH 7.0

5.0 - 7.0

ANALISIS QUIMICO

PROTEINURIA Negativo mg/dL Menos de 30.0 o negativo

GLUCOSA Negativo mg/dL Negativo

CETONA Negativo mg/dL Negativo

BILIRRUBINA Negativo mg/dL Negativo

SANGRE Negativo Ery/uL Negativo

NITRITOS Negativo Negativo

UROBILINOGENO 0.2 mg/dL Normal

LEUCOCITOS Negativo Negativo

ANALISIS MICROSCOPICO

CELULAS EPITELIALES Escasa cantidad

LEUCOCITOS 0 - 1 x cpo.

ERITROCITOS 0 - 1 x cpo.

BACTERIAS Escasa cantidad

CRISTALES No se observan

CILINDROS No se observan

MUCUS No se observan

PIOCITOS No se observan

LEVADURAS No se observan

TRICHOMONAS VAGINALES No se observan

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **FRANCISCO JAVIER PINTO GALLARDO**

Edad : 0a 4m 0s

Nº Orden

: **0199410**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 29.015.890-7

Fecha Ingreso

: 12/02/2026

Convenio : (no indicado)

Solicitante : PERLA YUNGE DUCAUD

Fecha Revision Web : 22/02/2026

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

UROCULTIVO - RECOLECTOR

(Fecha Validación: 14/02/2026 12:09:40)

Fecha Impresión: 22/02/2026 5:13:29

(Método: .) - (Muestra: Orina Recolector) (T. Muestra : 12/02/2026 09:49:58)

(Fecha Recepción : 12/02/2026 10:47:23)

Parámetro	Resultado
CULTIVO	Hubo desarrollo de Escherichia coli.
RECuento DE COLONIAS	40.000 ufc/ml
	Antibiograma 1
	Amikacina :S Ampicilina Sulbactam :S
	Cefadroxilo :S Cefazolina :S
	Cefepime :S Cefixime :S
	Ceftazidima :S Cefuroxima :S
	Ciprofloxacino :S Fosfomicina :S
	Gentamicina :S Nitrofurantoina :S
	Sulfametoxazol/Trimetropim :S

Interpretación Antibiograma (Sólo para positivos):

S : Sensible

R : Resistente

I : Intermedio

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico