



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **JUAN LISANDRO VEGA ARANCIBIA**

Edad : 62a 7m 0s

Nº Orden

: **0199426**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 9.760.824-5

Fecha Ingreso

: 13/02/2026

Convenio : (no indicado)

Solicitante : GUILLERMO SANTANA HERRMANN

Fecha Revision Web : 23/02/2026

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

ANTIGENOS PROSTATICOS (PSA+FPS)

(Fecha Validación: 13/02/2026 13:14:45)

Fecha Impresión: 23/02/2026 4:44:47

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero)

(T. Muestra : 13/02/2026 08:42:43)

(Fecha Recepción : 13/02/2026 11:08:00)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
A. PROSTATICO ESPECIFICO (PSA)	0.89	ng/mL	0.00- 4.00	C.L.I.A. - CL900i - Mindray
A. PROSTATICO LIBRE (FPS)	0.21	ng/mL	0.00 - 1.00	C.L.I.A. - CL900i - Mindray
INDICE PSA/FPS	23.6	%		

Indice PSA/FPS > 25% : Alta probabilidad de HPB

Indice PSA/FPS < 7% : Alto riesgo

Indice PSA/FPS entre 7% y 25% : Indeterminado

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **JUAN LISANDRO VEGA ARANCIBIA**

Edad : 62a 7m 0s

Nº Orden

: **0199426**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 9.760.824-5

Fecha Ingreso

: 13/02/2026

Convenio : (no indicado)

Solicitante : GUILLERMO SANTANA HERRMANN

Fecha Revision Web : 23/02/2026

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

HEMOGRAMA

(Fecha Validación: 14/02/2026 12:25:44)

Fecha Impresión: 23/02/2026 4:44:52

(Método: 0) - (Muestra: Sangre EDTA) (T. Muestra : 13/02/2026 08:42:43)

(Fecha Recepción : 13/02/2026 11:07:06)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
ERITROCITOS	4.67	mill/mm3	4.30 - 6.00	Impedancia
HEMATOCRITO.	42.7	%	39.0 - 52.0	Impedancia
HEMOGLOBINA.	15.2	g/dL	13.0 - 18.0	Fotometría
VCM	91.4	fL	80.0 - 100.0	
HCM	32.5	pg	27.0 - 33.0	
CHCM	35.6	g/dL	32.0 - 36.0	
VHS	2	mm/h	0 - 20	Sedimentación
RECuento DE PLAQUETAS	265	x mm3	140 - 450	Impedancia
RECuento DE LEUCOCITOS	6.9	x mm3	4.0 - 10.0	Impedancia

FORMULA LEUCOCITARIA

BASOFILOS	0	%	0 - 1
EOSINOFILOS	*11	%	0 - 4
PROMIELOCITOS	0	%	
MIELOCITOS	0	%	0 - 1
JUVENILES	0	%	0 - 1
BACILIFORMES	0	%	0 - 3
SEGMENTADOS	*45	%	50 - 70
LINFOCITOS	37	%	20 - 45
MONOCITOS	7	%	5 - 8
BLASTOS	0	%	

x mm3

Características Morfológicas al Frotis

HEMATIES	Normales
NEUTROFILOS	Normales
LINFOCITOS	Normales

PLAQUETAS Normales

Observación: Eosinofilia marcada

Equipo: Mindray BC-5000

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **JUAN LISANDRO VEGA ARANCIBIA**

Edad : 62a 7m 0s

Nº Orden

: **0199426**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 9.760.824-5

Fecha Ingreso

: 13/02/2026

Convenio : (no indicado)

Solicitante : GUILLERMO SANTANA HERRMANN

Fecha Revision Web : 23/02/2026

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

PERFIL LIPIDICO

(Fecha Validación: 13/02/2026 12:46:46)

Fecha Impresión: 23/02/2026 4:45:07

(Método:) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 13/02/2026 08:42:43)

(Fecha Recepción : 13/02/2026 11:08:17)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
COLESTEROL TOTAL	171	mg/dL	Optimo : < 150 Deseable : < 200 Límite alto : 200 - 239 Muy alto : > 240	CHOD-PAP/Mindray BS-200
COLESTEROL HDL	49	mg/dL	Deseable : > 60 No deseable : < 40	Directo/Mindray BS-200
COLESTEROL LDL	106	mg/dl	Optimo : < 100 Deseable : 100 - 129 Límite alto : 130 - 159 Alto : 160 - 189 Muy alto : > 190	
COLESTEROL VLDL	16	mg/dl	Hasta 30	
TRIGLICERIDOS	80	mg/dL	Deseable : < 150 Límite alto : 200 - 399 Muy alto : > 400	GPO-PAP/Mindray BS-200
INDICE ATEROGÉNICO (CASTELLI)	3.5		Hombres: < 5.0 (Deseable) Mujeres: < 4.5 (Deseable)	

Clasificación de riesgo
de enfermedades Coronarias:

Col. TOTAL	Col. LDL
Deseable : < 200	< 130
Límite-alto : 200 - 239	130 - 159
Muy alto : >240	>160

(*) Colesterol LDL ni VLDL (Formula de Friedwald):

(Col. Total - Col. HDL)-(TG/5)

(*) Limitaciones en el Calculo:

Presencia de Quilomicrones (Lipemia),

Triglicéridos > a 400 mg/dl.

Observaciones:

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Diaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **JUAN LISANDRO VEGA ARANCIBIA**

Edad : 62a 7m 0s

Nº Orden

: **0199426**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 9.760.824-5

Fecha Ingreso

: 13/02/2026

Convenio : (no indicado)

Solicitante : GUILLERMO SANTANA HERRMANN

Fecha Revision Web : 23/02/2026

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

PERFIL BIOQUIMICO

(Fecha Validación: 13/02/2026 12:46:48)

Fecha Impresión: 23/02/2026 4:45:16

(Método:) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 13/02/2026 08:42:43)

(Fecha Recepción : 13/02/2026 11:08:17)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
GLICEMIA BASAL	*103	mg/dL	70 - 100	GOD-PAP/Mindray BS-200
UREMIA	45	mg/dL	10 - 50	Ureasa UV/Mindray BS-200
NITROGENO UREICO (BUN)	21	mg/dl	4 - 22	
ACIDO URICO	5.6	mg/dL	3.4 - 7.0	Enzimatico-Uricasa
COLESTEROL TOTAL	171	mg/dL	Optimo : < 150 Deseable : < 200 Límite alto : 200 - 239 Muy alto : > 240	CHOD-PAP/Mindray BS-200
BILIRRUBINA TOTAL	0.61	mg/dL	Hasta 1.20	DMSO/Mindray BS-200
FOSFATASA ALCALINA	64	UI/L	56 - 128	IFCC/Mindray BS-200
TRANSAMINASA GOT/AST	14	UI/L	13 - 40	IFCC/Mindray BS-200
PROTEINAS TOTALES	7.2	g/dL	6.0 - 8.2	BIURET/Mindray BS-200
ALBUMINAS EN SANGRE	4.7	g/dL	3.5 - 5.0	BCG/Mindray-BS-200
GLOBULINAS	2.5	g/dL	2.0 - 3.5	
INDICE A/G	1.9			
DESHIDROGENASA LACTICA: LDH	157	U/L	115 - 240	IFCC a 37°C - BS200
CALCIO	9.4	mg/dL	8.8 - 10.7	Arsenazo III/Mindray BS-200
FOSFORO	3.5	mg/dL	2.4 - 5.1	MolibdatoUV/Mindray BS-200

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : JUAN LISANDRO VEGA ARANCIBIA

Edad : 62a 7m 0s

Rut : 9.760.824-5

Solicitante : GUILLERMO SANTANA HERRMANN

Sexo : Masculino

Nº Orden

: 0199426

Fecha Ingreso

: 13/02/2026

Fecha Revision Web : 23/02/2026

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

ANT.CARCINOMA EMBRIONARIO (CEA)

(Fecha Validación: 13/02/2026 13:14:46)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 13/02/2026 08:42:43)

(Fecha Recepción : 13/02/2026 11:08:00)

Fecha Impresión: 23/02/2026 4:45:26

Resultado:

2.6

Unidad

ng/mL

Valores de Referencia

No fumadores: hasta 4.3

Fumadores: hasta 8.9

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : JUAN LISANDRO VEGA ARANCIBIA

Edad : 62a 7m 0s

Nº Orden

: 0199426

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 9.760.824-5

Fecha Ingreso

: 13/02/2026

Convenio : (no indicado)

Solicitante : GUILLERMO SANTANA HERRMANN

Fecha Revision Web : 23/02/2026

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

CA 125

(Fecha Validación: 14/02/2026 12:26:32)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 13/02/2026 08:42:43)

Fecha Impresión: 23/02/2026 4:45:27

(Fecha Recepción : 13/02/2026 11:08:37)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	9.0	U/mL	0.0 - 35.0

CA 19 - 9

(Fecha Validación: 18/02/2026 12:00:50)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 13/02/2026 08:42:43)

Fecha Impresión: 23/02/2026 4:45:28

(Fecha Recepción : 13/02/2026 11:08:37)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	28.5	U/mL	0.0 - 37.0

CA 15 - 3

(Fecha Validación: 14/02/2026 12:26:31)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 13/02/2026 08:42:43)

Fecha Impresión: 23/02/2026 4:45:29

(Fecha Recepción : 13/02/2026 11:08:37)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	19.8	U/ml	0.0 - 32.4

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz
Director Técnico