



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **RIGOBERTO FRANCISCO DONOSO VEJAR**

Edad : 77a 2m 0s

Nº Orden

: **0199432**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 5.915.134-7

Fecha Ingreso : 13/02/2026

Convenio : (no indicado)

Solicitante : FELIPE BEASAIN CHANDIA

Fecha Revision Web : 19/02/2026

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente :

Observación:

PERFIL LIPIDICO

(Fecha Validación: 13/02/2026 15:03:52)

Fecha Impresión: 19/02/2026 1:18:20

(Método:) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 13/02/2026 09:26:33)

(Fecha Recepción : 13/02/2026 11:08:23)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
COLESTEROL TOTAL	157	mg/dL	Optimo : < 150 Deseable : < 200 Límite alto : 200 - 239 Muy alto : > 240	CHOD-PAP/Mindray BS-200
COLESTEROL HDL	35	mg/dL	Deseable : > 60 No deseable : < 40	Directo/Mindray BS-200
COLESTEROL LDL	81	mg/dl	Optimo : < 100 Deseable : 100 - 129 Límite alto : 130 - 159 Alto : 160 - 189 Muy alto : > 190	
COLESTEROL VLDL	41	mg/dl	Hasta 30	
TRIGLICERIDOS	205	mg/dL	Deseable : < 150 Límite alto : 200 - 399 Muy alto : > 400	GPO-PAP/Mindray BS-200
INDICE ATEROGÉNICO (CASTELLI)	4.5		Hombres: < 5.0 (Deseable) Mujeres: < 4.5 (Deseable)	

Clasificación de riesgo

de enfermedades Coronarias:

Col. TOTAL Col. LDL

Deseable : < 200 < 130

Límite-alto : 200 - 239 130 - 159

Muy alto : >240 >160

(*) Colesterol LDL ni VLDL (Formula de Friedwald):

(Col. Total - Col. HDL)-(TG/5)

(*) Limitaciones en el Calculo:

Presencia de Quilomicrones (Lipemia),

Trigliceridos > a 400 mg/dl.

Observaciones:

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **RIGOBERTO FRANCISCO DONOSO VEJAR**

Edad : 77a 2m 0s

Nº Orden

: **0199432**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 5.915.134-7

Fecha Ingreso : 13/02/2026

Convenio : (no indicado)

Solicitante : FELIPE BEASAIN CHANDIA

Fecha Revision Web : 19/02/2026

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente :

Observación:

PRUEBAS HEPATICAS

(Fecha Validación: 13/02/2026 15:03:54)

Fecha Impresión: 19/02/2026 1:18:22

(Método:) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 13/02/2026 09:26:33)

(Fecha Recepción : 13/02/2026 11:08:23)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
BILIRRUBINA TOTAL	0.81	mg/dL	Hasta 1.20	DMSO/Mindray BS-200
BILIRRUBINA DIRECTA	0.19	mg/dL	0.0 - 0.30	Diazo ácido/Mindray BS-200
BILIRRUBINA INDIRECTA	0.62	mg/dL		
FOSFATASA ALCALINA	59	UI/L	56 - 128	IFCC/Mindray BS-200
TRANSAMINASA GOT/AST	35	UI/L	13 - 40	IFCC/Mindray BS-200
TRANSAMINASA GPT/ALT	34	UI/L	7 - 40	IFCC/Mindray BS-200
G-GLUTAMIL TRANSFERASA (GGT)	69	UI/L	8 - 73	GGPNA/Mindray BS-200

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **RIGOBERTO FRANCISCO DONOSO VEJAR**

Edad : 77a 2m 0s

Nº Orden

: **0199432**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 5.915.134-7

Fecha Ingreso

: 13/02/2026

Convenio : (no indicado)

Solicitante : FELIPE BEASAIN CHANDIA

Fecha Revision Web : 19/02/2026

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

TIEMPO DE PROTROMBINA [TP]

(Fecha Validación: 14/02/2026 12:32:09)

Fecha Impresión: 19/02/2026 1:18:25 (Método: Coagulometría Automatizada) - (Muestra: Plasma) (T. Muestra : 13/02/2026 09:26:33)

(Fecha Recepción : 13/02/2026 11:07:22)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
TIEMPO DE PROTROMBINA	11.2	seg		
% DE ACTIVIDAD	110.8	%	70.0 - 120.0	

INR

0.95

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico