



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **CLEMENTINA DEL CARME ZUÑIGA CORTEZ**

Edad : 81a 10m 0s

Nº Orden

: **0199452**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 5.034.509-2

Fecha Ingreso

: 14/02/2026

Convenio : (no indicado)

Solicitante : FELIPE BEASAIN CHANDIA

Fecha Revision Web : 24/02/2026

Programa : (no indicado)

Sexo : Femenino

Ficha Paciente

:

Observación:

TINCION GRAM 2do

(Fecha Validación: 17/02/2026 09:17:04)

Fecha Impresión: 24/02/2026 4:35:01

(Método: 0) - (Muestra: Orina 2do chorro) (T. Muestra : 14/02/2026 09:43:36)

(Fecha Recepción : 14/02/2026 11:55:59)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
-----------	-----------	-----------	-----------------------	--------

POLIMORFONUCLEARES

No se observan

CELULAS EPITELIALES

Muy escasa cantidad

BACILOS GRAM POSITIVOS

No se observan

BACILOS GRAM NEGATIVOS

No se observan

COCACEAS GRAM POSITIVAS

Muy escasa cantidad

COCACEAS GRAM NEGATIVAS

No se observan

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **CLEMENTINA DEL CARME ZUÑIGA CORTEZ**

Edad : 81a 10m 0s

Nº Orden

: **0199452**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 5.034.509-2

Fecha Ingreso

: 14/02/2026

Convenio : (no indicado)

Solicitante : FELIPE BEASAIN CHANDIA

Fecha Revision Web : 24/02/2026

Programa : (no indicado)

Sexo : Femenino

Ficha Paciente

:

Observación:

ORINA COMPLETA 2do

(Fecha Validación: 16/02/2026 09:49:00)

Fecha Impresión: 24/02/2026 4:35:05

(Método: 0) - (Muestra: Orina 2do Chorro) (T. Muestra : 14/02/2026 09:43:36)

(Fecha Recepción : 14/02/2026 11:55:13)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
-----------	-----------	-----------	-----------------------	--------

ANALISIS FISICO

COLOR Amarillo

ASPECTO Claro

DENSIDAD 1.020 1.010 - 1.030

PH 6.0 5.0 - 7.0

ANALISIS QUIMICO

PROTEINURIA Negativo mg/dL Menos de 30.0 o negativo

GLUCOSA Negativo mg/dL Negativo

CETONA Negativo mg/dL Negativo

BILIRRUBINA Negativo mg/dL Negativo

SANGRE Negativo Ery/uL Negativo

NITRITOS Negativo Negativo

UROBILINOGENO 0.2 mg/dL Normal

LEUCOCITOS Negativo Negativo

ANALISIS MICROSCOPICO

CELULAS EPITELIALES Muy escasa cantidad

LEUCOCITOS 0 - 1 x cpo.

ERITROCITOS 0 - 1 x cpo.

BACTERIAS Muy escasa cantidad

CRISTALES No se observan

CILINDROS No se observan

MUCUS No se observan

PIOCITOS No se observan

LEVADURAS No se observan

TRICHOMONAS VAGINALES No se observan

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **CLEMENTINA DEL CARME ZUÑIGA CORTEZ**

Edad : 81a 10m 0s

Nº Orden

: **0199452**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 5.034.509-2

Fecha Ingreso : 14/02/2026

Convenio : (no indicado)

Solicitante : FELIPE BEASAIN CHANDIA

Fecha Revision Web : 24/02/2026

Programa : (no indicado)

Sexo : Femenino

Ficha Paciente :

Observación:

HEMOGRAMA

(Fecha Validación: 17/02/2026 09:07:22)

Fecha Impresión: 24/02/2026 4:35:15

(Método: 0) - (Muestra: Sangre EDTA) (T. Muestra : 14/02/2026 09:43:36)

(Fecha Recepción : 14/02/2026 11:53:22)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
ERITROCITOS	4.30	mill/mm3	4.00 - 5.40	Impedancia
HEMATOCRITO.	39.4	%	36.0 - 48.0	Impedancia
HEMOGLOBINA.	13.5	g/dL	12.0 - 16.0	Fotometría
VCM	91.6	fL	80.0 - 100.0	
HCM	31.4	pg	27.0 - 33.0	
CHCM	34.3	g/dL	32.0 - 36.0	
VHS	14	mm/h	0 - 30	Sedimentación
RECuento DE PLAQUETAS	170	x mm3	140 - 450	Impedancia
RECuento DE LEUCOCITOS	*4.0	x mm3	4.1 - 9.8	Impedancia
<u>FORMULA LEUCOCITARIA</u>				
BASOFILOS	0	%	0 - 1	
EOSINOFILOS	3	%	0 - 4	
PROMIELOCITOS	0	%		
MILOCITOS	0	%	0 - 1	
JUVENILES	0	%	0 - 1	
BACILIFORMES	0	%	0 - 3	
SEGMENTADOS	*74	%	50 - 70	
LINFOCITOS	*15	%	20 - 45	
MONOCITOS	8	%	5 - 8	
BLASTOS	0	%		
		x mm3		

Características Morfológicas al Frotis

HEMATIES	Normales
NEUTROFILOS	Neutrofilia leve
LINFOCITOS	Normales

PLAQUETAS Normales

Equipo: Mindray BC-5000

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **CLEMENTINA DEL CARME ZUÑIGA CORTEZ**

Edad : 81a 10m 0s

Nº Orden

: **0199452**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 5.034.509-2

Fecha Ingreso

: 14/02/2026

Convenio : (no indicado)

Solicitante : FELIPE BEASAIN CHANDIA

Fecha Revision Web : 24/02/2026

Programa : (no indicado)

Sexo : Femenino

Ficha Paciente

:

Observación:

UROCULTIVO 2do

(Fecha Validación: 16/02/2026 09:48:47)

Fecha Impresión: 24/02/2026 4:35:30

(Método:) - (Muestra: Orina 2do chorro) (T. Muestra : 14/02/2026 09:43:36)

(Fecha Recepción : 14/02/2026 11:55:13)

Parámetro	Resultado
CULTIVO	Negativo, no hubo desarrollo de uropatógenos a las 48 hrs.

Interpretación Antibiograma (Sólo para positivos):

S : Sensible

R : Resistente

I : Intermedio

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **CLEMENTINA DEL CARME ZUÑIGA CORTEZ**

Edad : 81a 10m 0s

Nº Orden

: **0199452**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 5.034.509-2

Fecha Ingreso

: 14/02/2026

Convenio : (no indicado)

Solicitante : FELIPE BEASAIN CHANDIA

Fecha Revision Web : 24/02/2026

Programa : (no indicado)

Sexo : Femenino

Ficha Paciente

:

Observación:

PRUEBAS HEPATICAS

(Fecha Validación: 16/02/2026 15:43:33)

Fecha Impresión: 24/02/2026 4:35:34

(Método:) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 14/02/2026 09:43:36)

(Fecha Recepción : 14/02/2026 11:52:53)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
BILIRRUBINA TOTAL	*2.46	mg/dL	Hasta 1.20	DMSO/Mindray BS-200
BILIRRUBINA DIRECTA	*0.50	mg/dL	0.0 - 0.30	Diazo ácido/Mindray BS-200
BILIRRUBINA INDIRECTA	1.96	mg/dL		
FOSFATASA ALCALINA	70	UI/L	53 - 141	IFCC/Mindray BS-200
TRANSAMINASA GOT/AST	19	UI/L	13 - 40	IFCC/Mindray BS-200
TRANSAMINASA GPT/ALT	10	UI/L	7 - 40	IFCC/Mindray BS-200
G-GLUTAMIL TRANSFERASA (GGT)	28	UI/L	7 - 32	GGPNA/Mindray BS-200

Observaciones: Resultados repetidos y confirmados.

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **CLEMENTINA DEL CARME ZUÑIGA CORTEZ**

Edad : 81a 10m 0s

Nº Orden

: **0199452**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 5.034.509-2

Fecha Ingreso : 14/02/2026

Convenio : (no indicado)

Solicitante : FELIPE BEASAIN CHANDIA

Fecha Revision Web : 24/02/2026

Programa : (no indicado)

Sexo : Femenino

Ficha Paciente :

Observación:

PERFIL BIOQUIMICO

(Fecha Validación: 16/02/2026 15:43:28)

Fecha Impresión: 24/02/2026 4:35:42

(Método:) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 14/02/2026 09:43:36)

(Fecha Recepción : 14/02/2026 11:52:53)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
GLICEMIA BASAL	88	mg/dL	70 - 100	GOD-PAP/Mindray BS-200
UREMIA	35	mg/dL	10 - 50	Ureasa UV/Mindray BS-200
NITROGENO UREICO (BUN)	16	mg/dl	4 - 22	
ACIDO URICO	2.5	mg/dL	2.4 - 5.7	Enzimatico-Uricasa
COLESTEROL TOTAL	140	mg/dL	Optimo : < 150 Deseable : < 200 Límite alto : 200 - 239 Muy alto : > 240	CHOD-PAP/Mindray BS-200
BILIRRUBINA TOTAL	*2.46	mg/dL	Hasta 1.20	DMSO/Mindray BS-200
FOSFATASA ALCALINA	70	UI/L	53 - 141	IFCC/Mindray BS-200
TRANSAMINASA GOT/AST	19	UI/L	13 - 40	IFCC/Mindray BS-200
PROTEINAS TOTALES	6.8	g/dL	6.0 - 8.2	BIURET/Mindray BS-200
ALBUMINAS EN SANGRE	4.5	g/dL	3.5 - 5.0	BCG/Mindray-BS-200
GLOBULINAS	2.3	g/dL	2.0 - 3.5	
INDICE A/G	2			
DESHIDROGENASA LACTICA: LDH	172	U/L	115 - 240	IFCC a 37°C - BS200
CALCIO	9.4	mg/dL	8.8 - 10.7	Arsenazo III/Mindray BS-200
FOSFORO	4.0	mg/dL	2.4 - 5.1	MolibdatoUV/Mindray BS-200

Observaciones:

Resultados repetidos y confirmados.

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **CLEMENTINA DEL CARME ZUÑIGA CORTEZ**

Edad : 81a 10m 0s

Nº Orden

: **0199452**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 5.034.509-2

Fecha Ingreso

: 14/02/2026

Convenio : (no indicado)

Solicitante : FELIPE BEASAIN CHANDIA

Fecha Revision Web : 24/02/2026

Programa : (no indicado)

Sexo : Femenino

Ficha Paciente

:

Observación:

TIEMPO DE PROTROMBINA [TP]

(Fecha Validación: 17/02/2026 08:37:06)

Fecha Impresión: 24/02/2026 4:35:52 (Método: Coagulometría Automatizada) - (Muestra: Plasma) (T. Muestra : 14/02/2026 09:43:36)

(Fecha Recepción : 14/02/2026 11:52:34)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
TIEMPO DE PROTROMBINA	12.5	seg		
% DE ACTIVIDAD	90.8	%	70.0 - 120.0	

INR

1.06

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : CLEMENTINA DEL CARME ZUÑIGA CORTEZ

Edad : 81a 10m 0s

Nº Orden

: 0199452

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 5.034.509-2

Fecha Ingreso

: 14/02/2026

Convenio : (no indicado)

Solicitante : FELIPE BEASAIN CHANDIA

Fecha Revision Web : 24/02/2026

Programa : (no indicado)

Sexo : Femenino

Ficha Paciente

:

Observación:

VITAMINA B-12

(Fecha Validación: 16/02/2026 14:25:33)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 14/02/2026 09:43:36)

Fecha Impresión: 24/02/2026 4:35:56

(Fecha Recepción : 14/02/2026 11:52:09)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	265	pg/mL	211 - 911

VITAMINA D

(Fecha Validación: 16/02/2026 14:25:33)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 14/02/2026 09:43:36)

Fecha Impresión: 24/02/2026 4:35:57

(Fecha Recepción : 14/02/2026 11:52:09)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	23.2	ng/mL	Deficiencia:

Deficiencia:

Adulto < 20

Pediatrico < 15

Insuficiencia:

Adulto: 20 - 30

Pediatrico: 15 - 20

Suficiencia:

Adulto: > 30

Pediatrico: > 20

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **CLEMENTINA DEL CARME ZUÑIGA CORTEZ**

Edad : 81a 10m 0s

Nº Orden

: **0199452**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 5.034.509-2

Fecha Ingreso

: 14/02/2026

Convenio : (no indicado)

Solicitante : FELIPE BEASAIN CHANDIA

Fecha Revision Web : 24/02/2026

Programa : (no indicado)

Sexo : Femenino

Ficha Paciente

:

Observación:

CREATININA, sangre

(Fecha Validación: 16/02/2026 14:14:38)

(Método: Jaffe-cinetica/Mindray BS-200) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 14/02/2026 09:43:36)

Fecha Impresión: 24/02/2026 4:35:58

(Fecha Recepción : 14/02/2026 11:52:53)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	0.54	mg/dL	0.50 - 1.10

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico