



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **DENNIS ALEJANDRO BUSTOS ARDILES**

Edad : 45a 9m 0s

Nº Orden

: **0199473**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 13.869.457-7

Fecha Ingreso

: 16/02/2026

Convenio : (no indicado)

Solicitante : GUILLERMO MAC MILLAN SOTO

Fecha Revision Web : 26/02/2026

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

ANTIGENOS PROSTATICOS (PSA+FPS)

(Fecha Validación: 16/02/2026 14:26:47)

Fecha Impresión: 26/02/2026 5:38:57

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero)

(T. Muestra : 16/02/2026 09:35:43)

(Fecha Recepción : 16/02/2026 10:37:37)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
A. PROSTATICO ESPECIFICO (PSA)	0.61	ng/mL	0.00- 4.00	C.L.I.A. - CL900i - Mindray
A. PROSTATICO LIBRE (FPS)	0.19	ng/mL	0.00 - 1.00	C.L.I.A. - CL900i - Mindray
INDICE PSA/FPS	31.15	%		

Indice PSA/FPS > 25% : Alta probabilidad de HPB

Indice PSA/FPS < 7% : Alto riesgo

Indice PSA/FPS entre 7% y 25% : Indeterminado

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **DENNIS ALEJANDRO BUSTOS ARDILES**

Edad : 45a 9m 0s

Nº Orden

: **0199473**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 13.869.457-7

Fecha Ingreso

: 16/02/2026

Convenio : (no indicado)

Solicitante : GUILLERMO MAC MILLAN SOTO

Fecha Revision Web : 26/02/2026

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

HEMOGRAMA

(Fecha Validación: 16/02/2026 14:26:48)

Fecha Impresión: 26/02/2026 5:39:02

(Método: 0) - (Muestra: Sangre EDTA) (T. Muestra : 16/02/2026 09:35:43)

(Fecha Recepción : 16/02/2026 10:37:32)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
ERITROCITOS	4.73	mill/mm3	4.30 - 6.00	Impedancia
HEMATOCRITO.	45.3	%	39.0 - 52.0	Impedancia
HEMOGLOBINA.	15.9	g/dL	13.0 - 18.0	Fotometría
VCM	95.8	fL	80.0 - 100.0	
HCM	*33.6	pg	27.0 - 33.0	
CHCM	35.1	g/dL	32.0 - 36.0	
VHS	4	mm/h	0 - 20	Sedimentación
RECuento DE PLAQUETAS	227	x mm3	140 - 450	Impedancia
RECuento DE LEUCOCITOS	6.8	x mm3	4.0 - 10.0	Impedancia
<u>FORMULA LEUCOCITARIA</u>				
BASOFILOS	0	%	0 - 1	
EOSINOFILOS	*6	%	0 - 4	
PROMIELOCITOS	0	%		
MIELOCITOS	0	%	0 - 1	
JUVENILES	0	%	0 - 1	
BACILIFORMES	0	%	0 - 3	
SEGMENTADOS	*47	%	50 - 70	
LINFOCITOS	41	%	20 - 45	
MONOCITOS	6	%	5 - 8	
BLASTOS	0	%		
		x mm3		

Características Morfológicas al Frotis

HEMATIES	Anisocitosis leve
NEUTROFILOS	Normales
	Eosinofilia leve
LINFOCITOS	Normales
PLAQUETAS	Normales

Equipo: Mindray BC-5000

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **DENNIS ALEJANDRO BUSTOS ARDILES**

Edad : 45a 9m 0s

Nº Orden

: **0199473**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 13.869.457-7

Fecha Ingreso

: 16/02/2026

Convenio : (no indicado)

Solicitante : GUILLERMO MAC MILLAN SOTO

Fecha Revision Web : 26/02/2026

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

PERFIL BIOQUIMICO

(Fecha Validación: 16/02/2026 14:17:25)

Fecha Impresión: 26/02/2026 5:39:18

(Método:) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 16/02/2026 09:35:43)

(Fecha Recepción : 16/02/2026 10:37:46)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
GLICEMIA BASAL	96	mg/dL	70 - 100	GOD-PAP/Mindray BS-200
UREMIA	37	mg/dL	10 - 50	Ureasa UV/Mindray BS-200
NITROGENO UREICO (BUN)	17	mg/dl	4 - 22	
ACIDO URICO	5.3	mg/dL	3.4 - 7.0	Enzimatico-Uricasa
COLESTEROL TOTAL	146	mg/dL	Optimo : < 150 Deseable : < 200 Límite alto : 200 - 239 Muy alto : > 240	CHOD-PAP/Mindray BS-200
BILIRRUBINA TOTAL	0.97	mg/dL	Hasta 1.20	DMSO/Mindray BS-200
FOSFATASA ALCALINA	56	UI/L	53 - 128	IFCC/Mindray BS-200
TRANSAMINASA GOT/AST	17	UI/L	13 - 40	IFCC/Mindray BS-200
PROTEINAS TOTALES	6.7	g/dL	6.0 - 8.2	BIURET/Mindray BS-200
ALBUMINAS EN SANGRE	4.2	g/dL	3.5 - 5.0	BCG/Mindray-BS-200
GLOBULINAS	2.5	g/dL	2.0 - 3.5	
INDICE A/G	1.7			
DESHIDROGENASA LACTICA: LDH	144	U/L	115 - 240	IFCC a 37°C - BS200
CALCIO	9.0	mg/dL	8.8 - 10.7	Arsenazo III/Mindray BS-200
FOSFORO	3.9	mg/dL	2.4 - 5.1	MolibdatoUV/Mindray BS-200

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **DENNIS ALEJANDRO BUSTOS ARDILES**

Edad : 45a 9m 0s

Nº Orden

: **0199473**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 13.869.457-7

Fecha Ingreso

: 16/02/2026

Convenio : (no indicado)

Solicitante : GUILLERMO MAC MILLAN SOTO

Fecha Revision Web : 26/02/2026

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

TESTOSTERONA TOTAL

(Fecha Validación: 17/02/2026 17:18:06)

(Método: Radioinmunoanálisis (RIA)) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 16/02/2026 09:35:44)

Fecha Impresión: 26/02/2026 5:39:34

(Fecha Recepción : 16/02/2026 10:37:53)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	3.6	ng/mL	2.6 - 12.0

TESTOSTERONA LIBRE

(Fecha Validación: 17/02/2026 17:18:07)

(Método: Radioinmunoanálisis (RIA)) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 16/02/2026 09:35:44)

Fecha Impresión: 26/02/2026 5:39:35

(Fecha Recepción : 16/02/2026 10:37:53)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	8.4	pg/mL	5.0 - 30.0

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **DENNIS ALEJANDRO BUSTOS ARDILES**

Edad : 45a 9m 0s

Nº Orden

: **0199473**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 13.869.457-7

Fecha Ingreso

: 16/02/2026

Convenio : (no indicado)

Solicitante : GUILLERMO MAC MILLAN SOTO

Fecha Revision Web : 26/02/2026

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

VITAMINA B-12

(Fecha Validación: 16/02/2026 15:49:00)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 16/02/2026 09:35:43)

Fecha Impresión: 26/02/2026 5:39:37

(Fecha Recepción : 16/02/2026 10:37:37)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	343	pg/mL	211 - 911

VITAMINA D

(Fecha Validación: 16/02/2026 14:26:47)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 16/02/2026 09:35:43)

Fecha Impresión: 26/02/2026 5:39:38

(Fecha Recepción : 16/02/2026 10:37:37)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	26.9	ng/mL	Deficiencia:

Adulto < 20

Pediatrico < 15

Insuficiencia:

Adulto: 20 - 30

Pediatrico: 15 - 20

Suficiencia:

Adulto: > 30

Pediatrico: > 20

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : DENNIS ALEJANDRO BUSTOS ARDILES

Edad : 45a 9m 0s

Nº Orden

: 0199473

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 13.869.457-7

Fecha Ingreso

: 16/02/2026

Convenio : (no indicado)

Solicitante : GUILLERMO MAC MILLAN SOTO

Fecha Revision Web : 26/02/2026

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

TSH - HORMONA TIROESTIMULANTE

(Fecha Validación: 17/02/2026 09:05:58)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 16/02/2026 09:35:43)

(Fecha Recepción : 16/02/2026 10:37:50)

Fecha Impresión: 26/02/2026 5:39:29

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	2.06	uUI/mL	0.55 - 4.78

TRIYODOTIRONINA (T3)

(Fecha Validación: 17/02/2026 09:06:06)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 16/02/2026 09:35:43)

(Fecha Recepción : 16/02/2026 10:37:50)

Fecha Impresión: 26/02/2026 5:39:30

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	0.90	ng/mL	0.60 - 1.81

T4 - TIROXINA

(Fecha Validación: 17/02/2026 17:28:11)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 16/02/2026 09:35:43)

(Fecha Recepción : 16/02/2026 10:37:50)

Fecha Impresión: 26/02/2026 5:39:31

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	7.34	ug/dL	4.50 - 10.90

T4L - TIROXINA LIBRE

(Fecha Validación: 17/02/2026 09:05:59)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 16/02/2026 09:35:43)

(Fecha Recepción : 16/02/2026 10:37:50)

Fecha Impresión: 26/02/2026 5:39:32

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	1.38	ng/dL	0.89 - 1.76

FSH - HORMONA FOLICULO ESTIMULANTE

(Fecha Validación: 17/02/2026 09:05:57)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 16/02/2026 09:35:43)

(Fecha Recepción : 16/02/2026 10:37:50)

Fecha Impresión: 26/02/2026 5:39:33

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	2.2	mUI/mL	1.4 - 18.1

PROLACTINA

(Fecha Validación: 17/02/2026 09:05:57)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 16/02/2026 09:35:43)

(Fecha Recepción : 16/02/2026 10:37:50)

Fecha Impresión: 26/02/2026 5:39:36

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	7.3	ng/mL	2.1 - 17.7

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **DENNIS ALEJANDRO BUSTOS ARDILES**

Edad : 45a 9m 0s

Nº Orden

: **0199473**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 13.869.457-7

Fecha Ingreso

: 16/02/2026

Convenio : (no indicado)

Solicitante : GUILLERMO MAC MILLAN SOTO

Fecha Revision Web : 26/02/2026

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

CREATININA, sangre

(Fecha Validación: 16/02/2026 14:17:24)

(Método: Jaffe-cinetica/Mindray BS-200) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 16/02/2026 09:35:43)

Fecha Impresión: 26/02/2026 5:39:28

(Fecha Recepción : 16/02/2026 10:37:46)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	1.01	mg/dL	0.60 - 1.30

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico