



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **LUIS FERNANDO HORMAZABAL ACOSTA**

Edad : 68a 6m 0s

Nº Orden

: **0199533**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 7.121.044-8

Fecha Ingreso

: 19/02/2026

Convenio : (no indicado)

Solicitante : BERNARDO GONZALEZ ROMEA

Fecha Revision Web : 02/03/2026

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

HEMOGRAMA

(Fecha Validación: 19/02/2026 16:42:06)

Fecha Impresión: 02/03/2026 2:22:39

(Método: 0) - (Muestra: Sangre EDTA) (T. Muestra : 19/02/2026 08:35:24)

(Fecha Recepción : 19/02/2026 10:39:24)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
ERITROCITOS	5.02	mill/mm3	4.30 - 6.00	Impedancia
HEMATOCRITO.	46.9	%	39.0 - 52.0	Impedancia
HEMOGLOBINA.	16.1	g/dL	13.0 - 18.0	Fotometría
VCM	93.5	fL	80.0 - 100.0	
HCM	32.2	pg	27.0 - 33.0	
CHCM	34.4	g/dL	32.0 - 36.0	
VHS	3	mm/h	0 - 20	Sedimentación
RECuento DE PLAQUETAS	163	x mm3	140 - 450	Impedancia
RECuento DE LEUCOCITOS	6.3	x mm3	4.0 - 10.0	Impedancia
<u>FORMULA LEUCOCITARIA</u>				
BASOFILOS	0	%	0 - 1	
EOSINOFILOS	1	%	0 - 4	
PROMIELOCITOS	0	%		
MILOCITOS	0	%	0 - 1	
JUVENILES	0	%	0 - 1	
BACILIFORMES	0	%	0 - 3	
SEGMENTADOS	63	%	50 - 70	
LINFOCITOS	30	%	20 - 45	
MONOCITOS	6	%	5 - 8	
BLASTOS	0	%		
		x mm3		

Características Morfológicas al Frotis

HEMATIES Normales

NEUTROFILOS Normales

LINFOCITOS Normales

PLAQUETAS Normales

Equipo: Mindray BC-5000

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **LUIS FERNANDO HORMAZABAL ACOSTA**

Edad : 68a 6m 0s

Nº Orden

: **0199533**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 7.121.044-8

Fecha Ingreso

: 19/02/2026

Convenio : (no indicado)

Solicitante : BERNARDO GONZALEZ ROMEA

Fecha Revision Web : 02/03/2026

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

ELECTROLITOS PLASMATICOS

(Fecha Validación: 19/02/2026 16:25:42)

Fecha Impresión: 02/03/2026 2:22:54

(Método: 0) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 19/02/2026 08:35:24)

(Fecha Recepción : 19/02/2026 10:38:05)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
SODIO, sangre	144	mmol/L	132 - 146	Potenciometría MIT
POTASIO, sangre	5.3	mmol/L	3.5 - 5.5	Potenciometría MIT
CLORO, sangre	105	mmol/L	99 - 109	Potenciometría MIT

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **LUIS FERNANDO HORMAZABAL ACOSTA**

Edad : 68a 6m 0s

Nº Orden

: **0199533**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 7.121.044-8

Fecha Ingreso

: 19/02/2026

Convenio : (no indicado)

Solicitante : BERNARDO GONZALEZ ROMEA

Fecha Revision Web : 02/03/2026

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

PERFIL LIPIDICO

(Fecha Validación: 19/02/2026 16:25:59)

Fecha Impresión: 02/03/2026 2:22:58

(Método:) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 19/02/2026 08:35:24)

(Fecha Recepción : 19/02/2026 10:39:47)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
COLESTEROL TOTAL	223	mg/dL	Optimo : < 150 Deseable : < 200 Límite alto : 200 - 239 Muy alto : > 240	CHOD-PAP/Mindray BS-200
COLESTEROL HDL	42	mg/dL	Deseable : > 60 No deseable : < 40	Directo/Mindray BS-200
COLESTEROL LDL	143	mg/dl	Optimo : < 100 Deseable : 100 - 129 Límite alto : 130 - 159 Alto : 160 - 189 Muy alto : > 190	
COLESTEROL VLDL	38	mg/dl	Hasta 30	
TRIGLICERIDOS	190	mg/dL	Deseable : < 150 Límite alto : 200 - 399 Muy alto : > 400	GPO-PAP/Mindray BS-200
INDICE ATEROGÉNICO (CASTELLI)	5.3		Hombres: < 5.0 (Deseable) Mujeres: < 4.5 (Deseable)	

Clasificación de riesgo
de enfermedades Coronarias:

Col. TOTAL	Col. LDL
Deseable : < 200	< 130
Límite-alto : 200 - 239	130 - 159
Muy alto : >240	>160

(*) Colesterol LDL ni VLDL (Formula de Friedwald):

(Col. Total - Col. HDL)-(TG/5)

(*) Limitaciones en el Calculo:

Presencia de Quilomicrones (Lipemia),

Triglicéridos > a 400 mg/dl.

Observaciones:

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Diaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **LUIS FERNANDO HORMAZABAL ACOSTA**

Edad : 68a 6m 0s

Nº Orden

: **0199533**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 7.121.044-8

Fecha Ingreso

: 19/02/2026

Convenio : (no indicado)

Solicitante : BERNARDO GONZALEZ ROMEA

Fecha Revision Web : 02/03/2026

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

PRUEBAS HEPATICAS

(Fecha Validación: 19/02/2026 16:25:45)

Fecha Impresión: 02/03/2026 2:23:06

(Método:) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 19/02/2026 08:35:24)

(Fecha Recepción : 19/02/2026 10:39:47)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
BILIRRUBINA TOTAL	0.87	mg/dL	Hasta 1.20	DMSO/Mindray BS-200
BILIRRUBINA DIRECTA	0.26	mg/dL	0.0 - 0.30	Diazo ácido/Mindray BS-200
BILIRRUBINA INDIRECTA	0.61	mg/dL		
FOSFATASA ALCALINA	84	UI/L	56 - 128	IFCC/Mindray BS-200
TRANSAMINASA GOT/AST	19	UI/L	13 - 40	IFCC/Mindray BS-200
TRANSAMINASA GPT/ALT	27	UI/L	7 - 40	IFCC/Mindray BS-200
G-GLUTAMIL TRANSFERASA (GGT)	32	UI/L	8 - 73	GGPNA/Mindray BS-200

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **LUIS FERNANDO HORMAZABAL ACOSTA**

Edad : 68a 6m 0s

Nº Orden

: **0199533**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 7.121.044-8

Fecha Ingreso

: 19/02/2026

Convenio : (no indicado)

Solicitante : BERNARDO GONZALEZ ROMEA

Fecha Revision Web : 02/03/2026

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

TIEMPO DE PROTROMBINA [TP]

(Fecha Validación: 19/02/2026 16:25:43)

Fecha Impresión: 02/03/2026 2:23:13 (Método: Coagulometría Automatizada) - (Muestra: Plasma) (T. Muestra : 19/02/2026 08:35:24)

(Fecha Recepción : 19/02/2026 10:37:42)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
TIEMPO DE PROTROMBINA	11.9	seg		
% DE ACTIVIDAD	99.2	%	70.0 - 120.0	

INR

1.01

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **LUIS FERNANDO HORMAZABAL ACOSTA**

Edad : 68a 6m 0s

Nº Orden

: **0199533**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 7.121.044-8

Fecha Ingreso

: 19/02/2026

Convenio : (no indicado)

Solicitante : BERNARDO GONZALEZ ROMEA

Fecha Revision Web : 02/03/2026

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

A. PROSTATICO ESPECIFICO (PSA)

(Fecha Validación: 19/02/2026 14:56:52)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 19/02/2026 08:35:24)

(Fecha Recepción : 19/02/2026 10:38:46)

Fecha Impresión: 02/03/2026 2:23:23

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	2.18	ng/mL	0.00- 4.00

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **LUIS FERNANDO HORMAZABAL ACOSTA**

Edad : 68a 6m 0s

Nº Orden

: **0199533**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 7.121.044-8

Fecha Ingreso

: 19/02/2026

Convenio : (no indicado)

Solicitante : BERNARDO GONZALEZ ROMEA

Fecha Revision Web : 02/03/2026

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

TSH - HORMONA TIROESTIMULANTE

(Fecha Validación: 20/02/2026 08:42:38)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 19/02/2026 08:35:24)

(Fecha Recepción : 19/02/2026 10:38:05)

Fecha Impresión: 02/03/2026 2:23:17

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	3.82	uUI/mL	0.55 - 4.78

T4 - TIROXINA

(Fecha Validación: 20/02/2026 08:42:39)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 19/02/2026 08:35:24)

(Fecha Recepción : 19/02/2026 10:38:05)

Fecha Impresión: 02/03/2026 2:23:18

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	9.44	ug/dL	4.50 - 10.90

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **LUIS FERNANDO HORMAZABAL ACOSTA**

Edad : 68a 6m 0s

Nº Orden

: **0199533**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 7.121.044-8

Fecha Ingreso

: 19/02/2026

Convenio : (no indicado)

Solicitante : BERNARDO GONZALEZ ROMEA

Fecha Revision Web : 02/03/2026

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

CREATININA, sangre

(Fecha Validación: 19/02/2026 16:25:47)

(Método: Jaffe-cinetica/Mindray BS-200) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 19/02/2026 08:35:24)

Fecha Impresión: 02/03/2026 2:23:19

(Fecha Recepción : 19/02/2026 10:39:47)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	1.19	mg/dL	0.60 - 1.30

GLICEMIA BASAL

(Fecha Validación: 19/02/2026 16:25:45)

(Método: GOD-PAP/Mindray BS-200) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 19/02/2026 08:35:24)

Fecha Impresión: 02/03/2026 2:23:20

(Fecha Recepción : 19/02/2026 10:39:47)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	89	mg/dL	70 - 100

UREMIA

(Fecha Validación: 19/02/2026 16:25:45)

(Método: Ureasa UV/Mindray BS-200) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 19/02/2026 08:35:24)

Fecha Impresión: 02/03/2026 2:23:21

(Fecha Recepción : 19/02/2026 10:39:47)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	49	mg/dL	10 - 50

ACIDO URICO

(Fecha Validación: 19/02/2026 16:25:47)

(Método: Enzimatico-Uricasa) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 19/02/2026 08:35:24)

Fecha Impresión: 02/03/2026 2:23:22

(Fecha Recepción : 19/02/2026 10:39:47)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	6.7	mg/dL	3.4 - 7.0

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz
Director Técnico