



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **CLAUDIA FUENTES SILVA**

Edad : 56a 2m 0s

Rut : 14.252.477-5

Solicitante : **DANILO JARA VALENZUELA**

Sexo : Femenino

Nº Orden

: **0199570**

Fecha Ingreso

: 20/02/2026

Fecha Revision Web : 02/03/2026

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

ORINA COMPLETA 2do

(Fecha Validación: 23/02/2026 09:41:56)

Fecha Impresión: 02/03/2026 4:57:57

(Método: 0) - (Muestra: Orina 2do Chorro) (T. Muestra : 20/02/2026 10:33:16)

(Fecha Recepción : 20/02/2026 10:51:13)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
-----------	-----------	-----------	-----------------------	--------

ANALISIS FISICO

COLOR Amarillo

ASPECTO Claro

DENSIDAD 1.030

1.010 - 1.030

PH 6.0

5.0 - 7.0

ANALISIS QUIMICO

PROTEINURIA Negativo mg/dL Menos de 30.0 o negativo

GLUCOSA Negativo mg/dL Negativo

CETONA Negativo mg/dL Negativo

BILIRRUBINA Negativo mg/dL Negativo

SANGRE Positivo + Ery/uL Negativo

NITRITOS Negativo Negativo

UROBILINOGENO 0.2 mg/dL Normal

LEUCOCITOS Negativo Negativo

ANALISIS MICROSCOPICO

CELULAS EPITELIALES Escasa cantidad

LEUCOCITOS 0 - 1 x cpo.

ERITROCITOS 2 - 3 x cpo.

BACTERIAS Escasa cantidad

CRISTALES No se observan

CILINDROS No se observan

MUCUS Regular cantidad

PIOCITOS No se observan

LEVADURAS No se observan

TRICHOMONAS VAGINALES No se observan

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **CLAUDIA FUENTES SILVA**

Edad : 56a 2m 0s

Rut : 14.252.477-5

Solicitante : **DANILO JARA VALENZUELA**

Sexo : Femenino

Nº Orden

: **0199570**

Fecha Ingreso

: 20/02/2026

Fecha Revision Web : 02/03/2026

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

UROCULTIVO 2do

(Fecha Validación: 23/02/2026 09:41:32)

Fecha Impresión: 02/03/2026 4:58:07

(Método:) - (Muestra: Orina 2do chorro) (T. Muestra : 20/02/2026 10:33:16)

(Fecha Recepción : 20/02/2026 10:51:13)

Parámetro	Resultado
CULTIVO	Negativo, no hubo desarrollo de uropatógenos a las 24 hrs.

Interpretación Antibiograma (Sólo para positivos):

S : Sensible

R : Resistente

I : Intermedio

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico