



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **CARLOS EDMUNDO TORRES GUERRERO**

Edad : 91a 2m 0s

Nº Orden

: **0199583**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 3.850.160-7

Fecha Ingreso

: 21/02/2026

Convenio : (no indicado)

Solicitante : GUILLERMO MAC MILLAN SOTO

Fecha Revision Web : 03/03/2026

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

PRUEBAS HEPATICAS

(Fecha Validación: 24/02/2026 09:57:40)

Fecha Impresión: 03/03/2026 5:29:26

(Método:) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 21/02/2026 08:55:17)

(Fecha Recepción : 21/02/2026 10:54:21)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
BILIRRUBINA TOTAL	0.65	mg/dL	Hasta 1.20	DMSO/Mindray BS-200
BILIRRUBINA DIRECTA	0.18	mg/dL	0.0 - 0.30	Diazo ácido/Mindray BS-200
BILIRRUBINA INDIRECTA	0.47	mg/dL		
FOSFATASA ALCALINA	74	UI/L	56 - 128	IFCC/Mindray BS-200
TRANSAMINASA GOT/AST	20	UI/L	13 - 40	IFCC/Mindray BS-200
TRANSAMINASA GPT/ALT	10	UI/L	7 - 40	IFCC/Mindray BS-200
G-GLUTAMIL TRANSFERASA (GGT)	14	UI/L	8 - 73	GGPNA/Mindray BS-200

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **CARLOS EDMUNDO TORRES GUERRERO**

Edad : 91a 2m 0s

Nº Orden

: **0199583**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 3.850.160-7

Fecha Ingreso : 21/02/2026

Convenio : (no indicado)

Solicitante : GUILLERMO MAC MILLAN SOTO

Fecha Revision Web : 03/03/2026

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente :

Observación:

PERFIL BIOQUIMICO

(Fecha Validación: 24/02/2026 09:57:41)

Fecha Impresión: 03/03/2026 5:29:34

(Método:) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 21/02/2026 08:55:17)

(Fecha Recepción : 21/02/2026 10:54:21)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
GLICEMIA BASAL	94	mg/dL	70 - 100	GOD-PAP/Mindray BS-200
UREMIA	*102	mg/dL	10 - 50	Ureasa UV/Mindray BS-200
NITROGENO UREICO (BUN)	*48	mg/dl	4 - 22	
ACIDO URICO	6.6	mg/dL	3.4 - 7.0	Enzimatico-Uricasa
COLESTEROL TOTAL	208	mg/dL	Optimo : < 150 Deseable : < 200 Límite alto : 200 - 239 Muy alto : > 240	CHOD-PAP/Mindray BS-200
BILIRRUBINA TOTAL	0.65	mg/dL	Hasta 1.20	DMSO/Mindray BS-200
FOSFATASA ALCALINA	74	UI/L	56 - 128	IFCC/Mindray BS-200
TRANSAMINASA GOT/AST	20	UI/L	13 - 40	IFCC/Mindray BS-200
PROTEINAS TOTALES	8.2	g/dL	6.0 - 8.2	BIURET/Mindray BS-200
ALBUMINAS EN SANGRE	4.0	g/dL	3.5 - 5.0	BCG/Mindray-BS-200
GLOBULINAS	*4.2	g/dL	2.0 - 3.5	
INDICE A/G	1.0			
DESHIDROGENASA LACTICA: LDH	211	U/L	115 - 240	IFCC a 37°C - BS200
CALCIO	9.7	mg/dL	8.8 - 10.7	Arsenazo III/Mindray BS-200
FOSFORO	3.4	mg/dL	2.4 - 5.1	MolibdatoUV/Mindray BS-200

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **CARLOS EDMUNDO TORRES GUERRERO**

Edad : 91a 2m 0s

Nº Orden

: **0199583**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 3.850.160-7

Fecha Ingreso

: 21/02/2026

Convenio : (no indicado)

Solicitante : GUILLERMO MAC MILLAN SOTO

Fecha Revision Web : 03/03/2026

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

TIEMPO DE PROTROMBINA [TP]

(Fecha Validación: 24/02/2026 09:57:39)

Fecha Impresión: 03/03/2026 5:29:43 (Método: Coagulometría Automatizada) - (Muestra: Plasma) (T. Muestra : 21/02/2026 08:55:17)

(Fecha Recepción : 21/02/2026 10:54:42)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
TIEMPO DE PROTROMBINA	12.3	seg		
% DE ACTIVIDAD	93.4	%	70.0 - 120.0	

INR

1.04

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **CARLOS EDMUNDO TORRES GUERRERO**

Edad : 91a 2m 0s

Nº Orden

: **0199583**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 3.850.160-7

Fecha Ingreso

: 21/02/2026

Convenio : (no indicado)

Solicitante : GUILLERMO MAC MILLAN SOTO

Fecha Revision Web : 03/03/2026

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

A. PROSTATICO ESPECIFICO (PSA)

(Fecha Validación: 23/02/2026 14:16:54)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 21/02/2026 08:55:17)

Fecha Impresión: 03/03/2026 5:29:48

(Fecha Recepción : 21/02/2026 10:54:30)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	4.00	ng/mL	0.00- 4.00

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz
Director Técnico