



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : JUAN RAMON LANTADILLA ARRIAGADA

Edad : 84a 2m 0s

Nº Orden

: 0199619

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 4.734.712-2

Fecha Ingreso : 23/02/2026

Convenio : (no indicado)

Solicitante : JUAN LANTADILLA ARRIAGADA

Fecha Revision Web : 06/03/2026

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente :

Observación:

HEMOGRAMA

(Fecha Validación: 23/02/2026 14:20:04)

Fecha Impresión: 06/03/2026 2:54:32

(Método: 0) - (Muestra: Sangre EDTA) (T. Muestra : 23/02/2026 11:25:05)

(Fecha Recepción : 23/02/2026 11:29:36)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
ERITROCITOS	4.53	mill/mm3	4.30 - 6.00	Impedancia
HEMATOCRITO.	44.0	%	39.0 - 52.0	Impedancia
HEMOGLOBINA.	15.1	g/dL	13.0 - 18.0	Fotometría
VCM	97.1	fL	80.0 - 100.0	
HCM	*33.3	pg	27.0 - 33.0	
CHCM	34.3	g/dL	32.0 - 36.0	
VHS	*22	mm/h	0 - 20	Sedimentación
RECuento DE PLAQUETAS	168	x mm3	140 - 450	Impedancia
RECuento DE LEUCOCITOS	7.1	x mm3	4.0 - 10.0	Impedancia
<u>FORMULA LEUCOCITARIA</u>				
BASOFILOS	0	%	0 - 1	
EOSINOFILOS	1	%	0 - 4	
PROMIELOCITOS	0	%		
MIELOCITOS	0	%	0 - 1	
JUVENILES	0	%	0 - 1	
BACILIFORMES	0	%	0 - 3	
SEGMENTADOS	*75	%	50 - 70	
LINFOCITOS	*17	%	20 - 45	
MONOCITOS	7	%	5 - 8	
BLASTOS	0	%		

x mm3

Características Morfológicas al Frotis

HEMATIES	Normales
NEUTROFILOS	Neutrofilia leve
LINFOCITOS	Normales
PLAQUETAS	Normales

Equipo: Mindray BC-5000

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : JUAN RAMON LANTADILLA ARRIAGADA

Edad : 84a 2m 0s

Nº Orden

: 0199619

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 4.734.712-2

Fecha Ingreso

: 23/02/2026

Convenio : (no indicado)

Solicitante : JUAN LANTADILLA ARRIAGADA

Fecha Revision Web : 06/03/2026

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

PROTEINA C REACTIVA: PCR

(Fecha Validación: 24/02/2026 09:58:19)

(Método: Ensayo Inmunoturbidimétrico) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 23/02/2026 11:25:05)

Fecha Impresión: 06/03/2026 2:54:46

(Fecha Recepción : 23/02/2026 11:29:33)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	*1.29	mg/dL	Menor a 0.33

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico