



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **GABRIEL ANTONIO MENESES VALDEBENITO**

Edad : 21a 1m 0s

Nº Orden

: **0199669**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 21.758.268-7

Fecha Ingreso : 25/02/2026

Convenio : (no indicado)

Solicitante : HECTOR RUIZ ADAROS

Fecha Revision Web : 08/03/2026

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

Observación:

HEMOGRAMA

(Fecha Validación: 25/02/2026 16:18:42)

Fecha Impresión: 08/03/2026 3:02:19

(Método: 0) - (Muestra: Sangre EDTA) (T. Muestra : 25/02/2026 09:24:36)

(Fecha Recepción : 25/02/2026 10:37:27)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
ERITROCITOS	4.48	mill/mm3	4.30 - 6.00	Impedancia
HEMATOCRITO.	39.2	%	39.0 - 52.0	Impedancia
HEMOGLOBINA.	13.3	g/dL	13.0 - 18.0	Fotometría
VCM	87.6	fL	80.0 - 100.0	
HCM	29.6	pg	27.0 - 33.0	
CHCM	33.8	g/dL	32.0 - 36.0	
VHS	6	mm/h	0 - 20	Sedimentación
RECuento DE PLAQUETAS	238	x mm3	140 - 450	Impedancia
RECuento DE LEUCOCITOS	5.4	x mm3	4.0 - 10.0	Impedancia
<u>FORMULA LEUCOCITARIA</u>				
BASOFILOS	0	%	0 - 1	
EOSINOFILOS	1	%	0 - 4	
PROMIELOCITOS	0	%		
MIELOCITOS	0	%	0 - 1	
JUVENILES	0	%	0 - 1	
BACILIFORMES	0	%	0 - 3	
SEGMENTADOS	62	%	50 - 70	
LINFOCITOS	28	%	20 - 45	
MONOCITOS	*9	%	5 - 8	
BLASTOS	0	%		

x mm3

Características Morfológicas al Frotis

HEMATIES Normales

NEUTROFILOS Normales

LINFOCITOS Normales

PLAQUETAS Normales

Equipo: Mindray BC-5000

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **GABRIEL ANTONIO MENESES VALDEBENITO**

Edad : 21a 1m 0s

Nº Orden

: **0199669**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 21.758.268-7

Fecha Ingreso : 25/02/2026

Convenio : (no indicado)

Solicitante : HECTOR RUIZ ADAROS

Fecha Revision Web : 08/03/2026

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente :

Observación:

PERFIL LIPIDICO

(Fecha Validación: 26/02/2026 08:36:54)

Fecha Impresión: 08/03/2026 3:02:33

(Método:) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 25/02/2026 09:24:36)

(Fecha Recepción : 25/02/2026 10:36:03)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
COLESTEROL TOTAL	146	mg/dL	Optimo : < 150 Deseable : < 200 Límite alto : 200 - 239 Muy alto : > 240	CHOD-PAP/Mindray BS-200
COLESTEROL HDL	54	mg/dL	Deseable : > 60 No deseable : < 40	Directo/Mindray BS-200
COLESTEROL LDL	84	mg/dl	Optimo : < 100 Deseable : 100 - 129 Límite alto : 130 - 159 Alto : 160 - 189 Muy alto : > 190	
COLESTEROL VLDL	8	mg/dl	Hasta 30	
TRIGLICERIDOS	42	mg/dL	Deseable : < 150 Límite alto : 200 - 399 Muy alto : > 400	GPO-PAP/Mindray BS-200
INDICE ATEROGÉNICO (CASTELLI)	2.7		Hombres: < 5.0 (Deseable) Mujeres: < 4.5 (Deseable)	

Clasificación de riesgo
de enfermedades Coronarias:

Col. TOTAL	Col. LDL
Deseable : < 200	< 130
Límite-alto : 200 - 239	130 - 159
Muy alto : >240	>160

(*) Colesterol LDL ni VLDL (Formula de Friedwald):

(Col. Total - Col. HDL)-(TG/5)

(*) Limitaciones en el Calculo:

Presencia de Quilomicrones (Lipemia),

Trigliceridos > a 400 mg/dl.

Observaciones:

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **GABRIEL ANTONIO MENESES VALDEBENITO**

Edad : 21a 1m 0s

Nº Orden

: **0199669**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 21.758.268-7

Fecha Ingreso : 25/02/2026

Convenio : (no indicado)

Solicitante : HECTOR RUIZ ADAROS

Fecha Revision Web : 08/03/2026

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

Observación:

PERFIL BIOQUIMICO

(Fecha Validación: 26/02/2026 08:37:34)

Fecha Impresión: 08/03/2026 3:02:41

(Método:) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 25/02/2026 09:24:36)

(Fecha Recepción : 25/02/2026 10:36:03)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
GLICEMIA BASAL	81	mg/dL	70 - 100	GOD-PAP/Mindray BS-200
UREMIA	36	mg/dL	10 - 50	Ureasa UV/Mindray BS-200
NITROGENO UREICO (BUN)	17	mg/dl	4 - 22	
ACIDO URICO	6.4	mg/dL	3.4 - 7.0	Enzimatico-Uricasa
COLESTEROL TOTAL	146	mg/dL	Optimo : < 150 Deseable : < 200 Límite alto : 200 - 239 Muy alto : > 240	CHOD-PAP/Mindray BS-200
BILIRRUBINA TOTAL	0.79	mg/dL	Hasta 1.20	DMSO/Mindray BS-200
FOSFATASA ALCALINA	98	UI/L	53 - 128	IFCC/Mindray BS-200
TRANSAMINASA GOT/AST	28	UI/L	13 - 40	IFCC/Mindray BS-200
PROTEINAS TOTALES	7.6	g/dL	6.0 - 8.2	BIURET/Mindray BS-200
ALBUMINAS EN SANGRE	4.3	g/dL	3.5 - 5.0	BCG/Mindray-BS-200
GLOBULINAS	3.3	g/dL	2.0 - 3.5	
INDICE A/G	1.3			
DESHIDROGENASA LACTICA: LDH	219	U/L	115 - 240	IFCC a 37°C - BS200
CALCIO	10.0	mg/dL	8.8 - 10.7	Arsenazo III/Mindray BS-200
FOSFORO	3.8	mg/dL	2.4 - 5.1	MolibdatoUV/Mindray BS-200

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico