



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **JAVIERA LORETO ALVAREZ MONDACA**

Edad : 25a 6m 0s

Nº Orden

: **0199730**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 20.245.754-1

Fecha Ingreso

: 27/02/2026

Convenio : (no indicado)

Solicitante : FELIPE BEASAIN CHANDIA

Fecha Revision Web : 10/03/2026

Programa : (no indicado)

Sexo : Femenino

Ficha Paciente

:

Observación:

TINCION GRAM 2do

(Fecha Validación: 28/02/2026 12:27:46)

Fecha Impresión: 10/03/2026 2:35:43

(Método: 0) - (Muestra: Orina 2do chorro) (T. Muestra : 27/02/2026 08:59:26)

(Fecha Recepción : 27/02/2026 11:02:38)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
-----------	-----------	-----------	-----------------------	--------

POLIMORFONUCLEARES

Escasa cantidad

CELULAS EPITELIALES

Escasa cantidad

BACILOS GRAM POSITIVOS

No se observan

BACILOS GRAM NEGATIVOS

No se observan

COCACEAS GRAM POSITIVAS

Muy escasa cantidad

COCACEAS GRAM NEGATIVAS

No se observan

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **JAVIERA LORETO ALVAREZ MONDACA**
Edad : 25a 6m 0s N° Orden : **0199730** T. Muestra : IDU SOLARIS
Rut : 20.245.754-1 Fecha Ingreso : 27/02/2026 Convenio : (no indicado)
Solicitante : FELIPE BEASAIN CHANDIA Fecha Revision Web : 10/03/2026 Programa : (no indicado)
Sexo : Femenino Ficha Paciente : Observación:

ORINA COMPLETA 2do

(Fecha Validación: 28/02/2026 12:27:58)

Fecha Impresión: 10/03/2026 2:35:47

(Método: 0) - (Muestra: Orina 2do Chorro) (T. Muestra : 27/02/2026 08:59:26)

(Fecha Recepción : 27/02/2026 11:01:51)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
-----------	-----------	-----------	-----------------------	--------

ANALISIS FISICO

COLOR	Amarillo			
ASPECTO	Claro			
DENSIDAD	1.015		1.010 - 1.030	
PH	6.0		5.0 - 7.0	

ANALISIS QUIMICO

PROTEINURIA	Negativo	mg/dL	Menos de 30.0 o negativo	
GLUCOSA	Negativo	mg/dL	Negativo	
CETONA	Negativo	mg/dL	Negativo	
BILIRRUBINA	Negativo	mg/dL	Negativo	
SANGRE	Negativo	Ery/uL	Negativo	
NITRITOS	Negativo		Negativo	
UROBILINOGENO	0.2	mg/dL	Normal	
LEUCOCITOS	Negativo		Negativo	

ANALISIS MICROSCOPICO

CELULAS EPITELIALES	Regular cantidad
LEUCOCITOS	1 - 2 x cpo.
ERITROCITOS	0 - 1 x cpo.
BACTERIAS	Muy escasa cantidad
CRISTALES	No se observan
CILINDROS	No se observan
MUCUS	No se observan
PIOCITOS	No se observan
LEVADURAS	No se observan
TRICHOMONAS VAGINALES	No se observan

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Diaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **JAVIERA LORETO ALVAREZ MONDACA**

Edad : 25a 6m 0s

Nº Orden

: **0199730**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 20.245.754-1

Fecha Ingreso

: 27/02/2026

Convenio : (no indicado)

Solicitante : FELIPE BEASAIN CHANDIA

Fecha Revision Web : 10/03/2026

Programa : (no indicado)

Sexo : Femenino

Ficha Paciente

:

Observación:

HEMOGRAMA

(Fecha Validación: 27/02/2026 14:49:02)

Fecha Impresión: 10/03/2026 2:35:56

(Método: 0) - (Muestra: Sangre EDTA) (T. Muestra : 27/02/2026 08:59:26)

(Fecha Recepción : 27/02/2026 10:52:35)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
ERITROCITOS	4.11	mill/mm3	4.00 - 5.40	Impedancia
HEMATOCRITO.	36.1	%	36.0 - 48.0	Impedancia
HEMOGLOBINA.	12.3	g/dL	12.0 - 16.0	Fotometría
VCM	87.7	fL	80.0 - 100.0	
HCM	29.9	pg	27.0 - 33.0	
CHCM	34.0	g/dL	32.0 - 36.0	
VHS	10	mm/h	0 - 30	Sedimentación
RECuento DE PLAQUETAS	265	x mm3	140 - 450	Impedancia
RECuento DE LEUCOCITOS	4.3	x mm3	4.1 - 9.8	Impedancia
<u>FORMULA LEUCOCITARIA</u>				
BASOFILOS	0	%	0 - 1	
EOSINOFILOS	4	%	0 - 4	
PROMIELOCITOS	0	%		
MIELOCITOS	0	%	0 - 1	
JUVENILES	0	%	0 - 1	
BACILIFORMES	0	%	0 - 3	
SEGMENTADOS	*47	%	50 - 70	
LINFOCITOS	45	%	20 - 45	
MONOCITOS	*4	%	5 - 8	
BLASTOS	0	%		
		x mm3		

Características Morfológicas al Frotis

HEMATIES Normales

NEUTROFILOS Normales

LINFOCITOS Normales

PLAQUETAS Normales

Equipo: Mindray BC-5000

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **JAVIERA LORETO ALVAREZ MONDACA**

Edad : 25a 6m 0s

Nº Orden

: **0199730**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 20.245.754-1

Fecha Ingreso

: 27/02/2026

Convenio : (no indicado)

Solicitante : FELIPE BEASAIN CHANDIA

Fecha Revision Web : 10/03/2026

Programa : (no indicado)

Sexo : Femenino

Ficha Paciente

:

Observación:

UROCULTIVO 2do

(Fecha Validación: 28/02/2026 12:27:47)

Fecha Impresión: 10/03/2026 2:36:10

(Método:) - (Muestra: Orina 2do chorro) (T. Muestra : 27/02/2026 08:59:26)

(Fecha Recepción : 27/02/2026 11:01:51)

Parámetro	Resultado
CULTIVO	No hubo desarrollo bacteriano hasta las 24 horas.

Interpretación Antibiograma (Sólo para positivos):

S : Sensible

R : Resistente

I : Intermedio

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **JAVIERA LORETO ALVAREZ MONDACA**

Edad : 25a 6m 0s

Nº Orden

: **0199730**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 20.245.754-1

Fecha Ingreso

: 27/02/2026

Convenio : (no indicado)

Solicitante : FELIPE BEASAIN CHANDIA

Fecha Revision Web : 10/03/2026

Programa : (no indicado)

Sexo : Femenino

Ficha Paciente

:

Observación:

PERFIL LIPIDICO

(Fecha Validación: 02/03/2026 08:50:39)

Fecha Impresión: 10/03/2026 2:36:14

(Método:) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 27/02/2026 08:59:26)

(Fecha Recepción : 27/02/2026 10:52:23)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
COLESTEROL TOTAL	177	mg/dL	Optimo : < 150 Deseable : < 200 Límite alto : 200 - 239 Muy alto : > 240	CHOD-PAP/Mindray BS-200
COLESTEROL HDL	78	mg/dL	Deseable : > 60 No deseable : < 40	Directo/Mindray BS-200
COLESTEROL LDL	85	mg/dl	Optimo : < 100 Deseable : 100 - 129 Límite alto : 130 - 159 Alto : 160 - 189 Muy alto : > 190	
COLESTEROL VLDL	0	mg/dl	Hasta 30	
TRIGLICERIDOS	71	mg/dL	Deseable : < 150 Límite alto : 200 - 399 Muy alto : > 400	GPO-PAP/Mindray BS-200
INDICE ATEROGÉNICO (CASTELLI)	2.3		Hombres: < 5.0 (Deseable) Mujeres: < 4.5 (Deseable)	

Clasificación de riesgo
de enfermedades Coronarias:

Col. TOTAL	Col. LDL
Deseable : < 200	< 130
Límite-alto : 200 - 239	130 - 159
Muy alto : >240	>160

(*) Colesterol LDL ni VLDL (Formula de Friedwald):

(Col. Total - Col. HDL)-(TG/5)

(*) Limitaciones en el Calculo:

Presencia de Quilomicrones (Lipemia),

Triglicéridos > a 400 mg/dl.

Observaciones:

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **JAVIERA LORETO ALVAREZ MONDACA**

Edad : 25a 6m 0s

Nº Orden

: **0199730**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 20.245.754-1

Fecha Ingreso

: 27/02/2026

Convenio : (no indicado)

Solicitante : FELIPE BEASAIN CHANDIA

Fecha Revision Web : 10/03/2026

Programa : (no indicado)

Sexo : Femenino

Ficha Paciente

:

Observación:

PRUEBAS HEPATICAS

(Fecha Validación: 02/03/2026 08:50:42)

Fecha Impresión: 10/03/2026 2:36:22

(Método:) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 27/02/2026 08:59:26)

(Fecha Recepción : 27/02/2026 10:52:23)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
BILIRRUBINA TOTAL	0.46	mg/dL	Hasta 1.20	DMSO/Mindray BS-200
BILIRRUBINA DIRECTA	0.14	mg/dL	0.0 - 0.30	Diazo ácido/Mindray BS-200
BILIRRUBINA INDIRECTA	0.32	mg/dL		
FOSFATASA ALCALINA	67	UI/L	42 - 98	IFCC/Mindray BS-200
TRANSAMINASA GOT/AST	20	UI/L	13 - 40	IFCC/Mindray BS-200
TRANSAMINASA GPT/ALT	16	UI/L	7 - 40	IFCC/Mindray BS-200
G-GLUTAMIL TRANSFERASA (GGT)	13	UI/L	7 - 32	GGPNA/Mindray BS-200

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **JAVIERA LORETO ALVAREZ MONDACA**

Edad : 25a 6m 0s

Nº Orden

: **0199730**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 20.245.754-1

Fecha Ingreso : 27/02/2026

Convenio : (no indicado)

Solicitante : FELIPE BEASAIN CHANDIA

Fecha Revision Web : 10/03/2026

Programa : (no indicado)

Sexo : Femenino

Ficha Paciente :

Observación:

PERFIL BIOQUIMICO

(Fecha Validación: 02/03/2026 08:50:44)

Fecha Impresión: 10/03/2026 2:36:30

(Método:) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 27/02/2026 08:59:26)

(Fecha Recepción : 27/02/2026 10:52:23)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
GLICEMIA BASAL	81	mg/dL	70 - 100	GOD-PAP/Mindray BS-200
UREMIA	28	mg/dL	10 - 50	Ureasa UV/Mindray BS-200
NITROGENO UREICO (BUN)	13	mg/dl	4 - 22	
ACIDO URICO	4.0	mg/dL	2.4 - 5.7	Enzimatico-Uricasa
COLESTEROL TOTAL	177	mg/dL	Optimo : < 150 Deseable : < 200 Límite alto : 200 - 239 Muy alto : > 240	CHOD-PAP/Mindray BS-200
BILIRRUBINA TOTAL	0.46	mg/dL	Hasta 1.20	DMSO/Mindray BS-200
FOSFATASA ALCALINA	67	UI/L	42 - 98	IFCC/Mindray BS-200
TRANSAMINASA GOT/AST	20	UI/L	13 - 40	IFCC/Mindray BS-200
PROTEINAS TOTALES	7.1	g/dL	6.0 - 8.2	BIURET/Mindray BS-200
ALBUMINAS EN SANGRE	4.3	g/dL	3.5 - 5.0	BCG/Mindray-BS-200
GLOBULINAS	*7.1	g/dL	2.0 - 3.5	
INDICE A/G	1.5			
DESHIDROGENASA LACTICA: LDH	122	U/L	115 - 240	IFCC a 37°C - BS200
CALCIO	9.3	mg/dL	8.8 - 10.7	Arsenazo III/Mindray BS-200
FOSFORO	4.1	mg/dL	2.4 - 5.1	MolibdatoUV/Mindray BS-200

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **JAVIERA LORETO ALVAREZ MONDACA**

Edad : 25a 6m 0s

Nº Orden

: **0199730**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 20.245.754-1

Fecha Ingreso

: 27/02/2026

Convenio : (no indicado)

Solicitante : FELIPE BEASAIN CHANDIA

Fecha Revision Web : 10/03/2026

Programa : (no indicado)

Sexo : Femenino

Ficha Paciente

:

Observación:

TIEMPO DE PROTROMBINA [TP]

(Fecha Validación: 02/03/2026 08:49:28)

Fecha Impresión: 10/03/2026 2:36:39 (Método: Coagulometría Automatizada) - (Muestra: Plasma) (T. Muestra : 27/02/2026 08:59:26)

(Fecha Recepción : 27/02/2026 10:53:01)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
TIEMPO DE PROTROMBINA	12.2	seg		
% DE ACTIVIDAD	94.8	%	70.0 - 120.0	

INR

1.03

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **JAVIERA LORETO ALVAREZ MONDACA**
Edad : 25a 6m 0s N° Orden : **0199730** T. Muestra : IDU SOLARIS
Rut : 20.245.754-1 Fecha Ingreso : 27/02/2026 Convenio : (no indicado)
Solicitante : FELIPE BEASAIN CHANDIA Fecha Revision Web : 10/03/2026 Programa : (no indicado)
Sexo : Femenino Ficha Paciente : Observación:

VITAMINA B-12

(Fecha Validación: 27/02/2026 14:46:10)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 27/02/2026 08:59:26)

Fecha Impresión: 10/03/2026 2:36:44

(Fecha Recepción : 27/02/2026 10:53:47)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	527	pg/mL	211 - 911

VITAMINA D

(Fecha Validación: 27/02/2026 14:46:11)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 27/02/2026 08:59:26)

Fecha Impresión: 10/03/2026 2:36:44

(Fecha Recepción : 27/02/2026 10:53:47)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	26.4	ng/mL	Deficiencia:

Adulto < 20

Pediatrico < 15

Insuficiencia:

Adulto: 20 - 30

Pediatrico: 15 - 20

Suficiencia:

Adulto: > 30

Pediatrico: > 20

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **JAVIERA LORETO ALVAREZ MONDACA**

Edad : 25a 6m 0s

Nº Orden

: **0199730**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 20.245.754-1

Fecha Ingreso

: 27/02/2026

Convenio : (no indicado)

Solicitante : FELIPE BEASAIN CHANDIA

Fecha Revision Web : 10/03/2026

Programa : (no indicado)

Sexo : Femenino

Ficha Paciente

:

Observación:

CREATININA, sangre

(Fecha Validación: 02/03/2026 08:49:36)

(Método: Jaffe-cinetica/Mindray BS-200) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 27/02/2026 08:59:26)

Fecha Impresión: 10/03/2026 2:36:45

(Fecha Recepción : 27/02/2026 10:52:23)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	0.88	mg/dL	0.50 - 1.10

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico