



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **CRISTIAN ASTUDILLO PEREZ**

Edad : 59a 8m 0s

Rut : 10.498.810-5

Solicitante : **DANILO JARA VALENZUELA**

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0199735**

Fecha Ingreso

: 27/02/2026

Fecha Revision Web : 10/03/2026

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

ANTIGENOS PROSTATICOS (PSA+FPS)

(Fecha Validación: 27/02/2026 14:46:49)

Fecha Impresión: 10/03/2026 2:28:02

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero)

(T. Muestra : 27/02/2026 09:46:55)

(Fecha Recepción : 27/02/2026 10:53:55)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
A. PROSTATICO ESPECIFICO (PSA)	3.10	ng/mL	0.00- 4.00	C.L.I.A. - CL900i - Mindray
A. PROSTATICO LIBRE (FPS)	0.17	ng/mL	0.00 - 1.00	C.L.I.A. - CL900i - Mindray
INDICE PSA/FPS	5.48	%		

Indice PSA/FPS > 25% : Alta probabilidad de HPB

Indice PSA/FPS < 7% : Alto riesgo

Indice PSA/FPS entre 7% y 25% : Indeterminado

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **CRISTIAN ASTUDILLO PEREZ**

Edad : 59a 8m 0s

Rut : 10.498.810-5

Solicitante : **DANILO JARA VALENZUELA**

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0199735**

Fecha Ingreso

: 27/02/2026

Fecha Revision Web : 10/03/2026

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

ANT.CARCINOMAEMBRIONARIO (CEA)

(Fecha Validación: 27/02/2026 14:46:48)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 27/02/2026 09:46:55)

(Fecha Recepción : 27/02/2026 10:53:55)

Fecha Impresión: 10/03/2026 2:28:07

Resultado: 1.6

Unidad

ng/mL

Valores de Referencia

No fumadores: hasta 4.3

Fumadores: hasta 8.9

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **CRISTIAN ASTUDILLO PEREZ**

Edad : 59a 8m 0s

Rut : 10.498.810-5

Solicitante : **DANILO JARA VALENZUELA**

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0199735**

Fecha Ingreso

: 27/02/2026

Fecha Revision Web : 10/03/2026

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

CA 19 - 9

(Fecha Validación: 02/03/2026 08:47:43)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 27/02/2026 09:46:55)

(Fecha Recepción : 27/02/2026 10:54:07)

Fecha Impresión: 10/03/2026 2:28:08

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	27.4	U/mL	0.0 - 37.0

HEMOGLOBINA GLICADA A1c

(Fecha Validación: 02/03/2026 08:47:29)

(Método: Cromatografía Líquida (HPLC)) - (Muestra: Sangre EDTA) (T. Muestra : 27/02/2026 09:46:55)

(Fecha Recepción : 27/02/2026 10:53:32)

Fecha Impresión: 10/03/2026 2:28:10

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	5.5	%	Paciente no diabético: 4.0 - 5.6 Pre diabético: 5.7 - 6.4 Paciente diabético: $\geq$ 6.5

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **CRISTIAN ASTUDILLO PEREZ**

Edad : 59a 8m 0s

Rut : 10.498.810-5

Solicitante : **DANILO JARA VALENZUELA**

Sexo : Masculino

Nº Orden

: **0199735**

Fecha Ingreso

: 27/02/2026

Fecha Revision Web : 10/03/2026

Ficha Paciente

:

T. Muestra : IDU SOLARIS

Convenio : (no indicado)

Programa : (no indicado)

Observación:

GLICEMIA BASAL

(Fecha Validación: 02/03/2026 08:47:42)

(Método: GOD-PAP/Mindray BS-200) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 27/02/2026 09:46:55)

Fecha Impresión: 10/03/2026 2:28:09

(Fecha Recepción : 27/02/2026 10:52:27)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	*101	mg/dL	70 - 100

CREATININA, sangre

(Fecha Validación: 02/03/2026 08:47:42)

(Método: Jaffe-cinetica/Mindray BS-200) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 27/02/2026 09:46:55)

Fecha Impresión: 10/03/2026 2:28:09

(Fecha Recepción : 27/02/2026 10:52:27)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	1.15	mg/dL	0.60 - 1.30

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico