



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **CRISTIAN ANDRES SANTANA SANTANA**

Edad : 44a 1m 0s

Nº Orden

: **0199745**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 15.097.811-4

Fecha Ingreso

: 27/02/2026

Convenio : (no indicado)

Solicitante : JUAN LANTADILLA ARRIAGADA

Fecha Revision Web : 10/03/2026

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

ANTIGENOS PROSTATICOS (PSA+FPS)

(Fecha Validación: 27/02/2026 18:23:08)

Fecha Impresión: 10/03/2026 2:18:21

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero)

(T. Muestra : 27/02/2026 11:42:50)

(Fecha Recepción : 27/02/2026 11:50:39)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
A. PROSTATICO ESPECIFICO (PSA)	0.42	ng/mL	0.00- 4.00	C.L.I.A. - CL900i - Mindray
A. PROSTATICO LIBRE (FPS)	0.12	ng/mL	0.00 - 1.00	C.L.I.A. - CL900i - Mindray
INDICE PSA/FPS	28.57	%		

Indice PSA/FPS > 25% : Alta probabilidad de HPB

Indice PSA/FPS < 7% : Alto riesgo

Indice PSA/FPS entre 7% y 25% : Indeterminado

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **CRISTIAN ANDRES SANTANA SANTANA**

Edad : 44a 1m 0s

Nº Orden

: **0199745**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 15.097.811-4

Fecha Ingreso

: 27/02/2026

Convenio : (no indicado)

Solicitante : JUAN LANTADILLA ARRIAGADA

Fecha Revision Web : 10/03/2026

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

HEMOGRAMA

(Fecha Validación: 27/02/2026 14:49:42)

Fecha Impresión: 10/03/2026 2:18:25

(Método: 0) - (Muestra: Sangre EDTA) (T. Muestra : 27/02/2026 11:42:49)

(Fecha Recepción : 27/02/2026 11:50:11)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
ERITROCITOS	4.92	mill/mm3	4.30 - 6.00	Impedancia
HEMATOCRITO.	46.6	%	39.0 - 52.0	Impedancia
HEMOGLOBINA.	16.0	g/dL	13.0 - 18.0	Fotometría
VCM	94.8	fL	80.0 - 100.0	
HCM	32.5	pg	27.0 - 33.0	
CHCM	34.3	g/dL	32.0 - 36.0	
VHS	3	mm/h	0 - 20	Sedimentación
RECuento DE PLAQUETAS	278	x mm3	140 - 450	Impedancia
RECuento DE LEUCOCITOS	6.4	x mm3	4.0 - 10.0	Impedancia
<u>FORMULA LEUCOCITARIA</u>				
BASOFILOS	0	%	0 - 1	
EOSINOFILOS	3	%	0 - 4	
PROMIELOCITOS	0	%		
MIELOCITOS	0	%	0 - 1	
JUVENILES	0	%	0 - 1	
BACILIFORMES	0	%	0 - 3	
SEGMENTADOS	55	%	50 - 70	
LINFOCITOS	35	%	20 - 45	
MONOCITOS	7	%	5 - 8	
BLASTOS	0	%		
		x mm3		

Características Morfológicas al Frotis

HEMATIES Normales

NEUTROFILOS Normales

LINFOCITOS Normales

PLAQUETAS Normales

Equipo: Mindray BC-5000

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **CRISTIAN ANDRES SANTANA SANTANA**

Edad : 44a 1m 0s

Nº Orden

: **0199745**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 15.097.811-4

Fecha Ingreso

: 27/02/2026

Convenio : (no indicado)

Solicitante : JUAN LANTADILLA ARRIAGADA

Fecha Revision Web : 10/03/2026

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

PERFIL LIPIDICO

(Fecha Validación: 02/03/2026 10:23:49)

Fecha Impresión: 10/03/2026 2:18:40

(Método:) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 27/02/2026 11:42:49)

(Fecha Recepción : 27/02/2026 11:50:36)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
COLESTEROL TOTAL	226	mg/dL	Optimo : < 150 Deseable : < 200 Límite alto : 200 - 239 Muy alto : > 240	CHOD-PAP/Mindray BS-200
COLESTEROL HDL	50	mg/dL	Deseable : > 60 No deseable : < 40	Directo/Mindray BS-200
COLESTEROL LDL	176	mg/dl	Optimo : < 100 Deseable : 100 - 129 Límite alto : 130 - 159 Alto : 160 - 189 Muy alto : > 190	
COLESTEROL VLDL	16	mg/dl	Hasta 30	
TRIGLICERIDOS	82	mg/dL	Deseable : < 150 Límite alto : 200 - 399 Muy alto : > 400	GPO-PAP/Mindray BS-200
INDICE ATEROGÉNICO (CASTELLI)	4.5		Hombres: < 5.0 (Deseable) Mujeres: < 4.5 (Deseable)	

Clasificación de riesgo
de enfermedades Coronarias:

Col. TOTAL	Col. LDL
Deseable : < 200	< 130
Límite-alto : 200 - 239	130 - 159
Muy alto : >240	>160

(*) Colesterol LDL ni VLDL (Formula de Friedwald):

(Col. Total - Col. HDL)-(TG/5)

(*) Limitaciones en el Calculo:

Presencia de Quilomicrones (Lipemia),

Trigliceridos > a 400 mg/dl.

Observaciones:

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **CRISTIAN ANDRES SANTANA SANTANA**

Edad : 44a 1m 0s

Nº Orden

: **0199745**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 15.097.811-4

Fecha Ingreso

: 27/02/2026

Convenio : (no indicado)

Solicitante : JUAN LANTADILLA ARRIAGADA

Fecha Revision Web : 10/03/2026

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

VITAMINA D

(Fecha Validación: 27/02/2026 14:48:36)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 27/02/2026 11:42:50)

(Fecha Recepción : 27/02/2026 11:50:39)

Fecha Impresión: 10/03/2026 2:18:48

Resultado: 31.3

Unidad

ng/mL

Valores de Referencia

Deficiencia:

Adulto < 20

Pediatrico < 15

Insuficiencia:

Adulto: 20 - 30

Pediatrico: 15 - 20

Suficiencia:

Adulto: > 30

Pediatrico: > 20

VITAMINA B-12

(Fecha Validación: 27/02/2026 18:23:07)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 27/02/2026 11:42:50)

(Fecha Recepción : 27/02/2026 11:50:39)

Fecha Impresión: 10/03/2026 2:18:50

Resultado: 786

Unidad

pg/mL

Valores de Referencia

211 - 911

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **CRISTIAN ANDRES SANTANA SANTANA**

Edad : 44a 1m 0s

Nº Orden

: **0199745**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 15.097.811-4

Fecha Ingreso

: 27/02/2026

Convenio : (no indicado)

Solicitante : JUAN LANTADILLA ARRIAGADA

Fecha Revision Web : 10/03/2026

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

TSH - HORMONA TIROESTIMULANTE

(Fecha Validación: 02/03/2026 10:24:04)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 27/02/2026 11:42:49)

(Fecha Recepción : 27/02/2026 11:50:46)

Fecha Impresión: 10/03/2026 2:18:49

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	0.65	uUI/mL	0.55 - 4.78

HEMOGLOBINA GLICADA A1c

(Fecha Validación: 02/03/2026 10:23:26)

(Método: Cromatografía Líquida (HPLC)) - (Muestra: Sangre EDTA) (T. Muestra : 27/02/2026 11:42:50)

(Fecha Recepción : 27/02/2026 11:50:06)

Fecha Impresión: 10/03/2026 2:18:52

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	5.3	%	Paciente no diabético: 4.0 - 5.6 Pre diabético: 5.7 - 6.4 Paciente diabético: ≥ 6.5

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **CRISTIAN ANDRES SANTANA SANTANA**

Edad : 44a 1m 0s

Nº Orden

: **0199745**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 15.097.811-4

Fecha Ingreso

: 27/02/2026

Convenio : (no indicado)

Solicitante : JUAN LANTADILLA ARRIAGADA

Fecha Revision Web : 10/03/2026

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

CREATININA, sangre

(Fecha Validación: 02/03/2026 10:23:37)

(Método: Jaffe-cinetica/Mindray BS-200) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 27/02/2026 11:42:49)

Fecha Impresión: 10/03/2026 2:18:51

(Fecha Recepción : 27/02/2026 11:50:36)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	1.02	mg/dL	0.60 - 1.30

GLICEMIA BASAL

(Fecha Validación: 02/03/2026 10:23:36)

(Método: GOD-PAP/Mindray BS-200) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 27/02/2026 11:42:49)

Fecha Impresión: 10/03/2026 2:18:51

(Fecha Recepción : 27/02/2026 11:50:36)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	98	mg/dL	70 - 100

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico