



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **ANDRES HUMBERTO VALLE ACEVEDO**

Edad : 65a 10m 0s

Nº Orden

: **0199757**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 7.905.496-8

Fecha Ingreso

: 28/02/2026

Convenio : (no indicado)

Solicitante : MAURICIO LIRA LUEJE

Fecha Revision Web : 10/03/2026

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

TINCION GRAM 2do

(Fecha Validación: 02/03/2026 10:14:20)

Fecha Impresión: 10/03/2026 5:44:56

(Método: 0) - (Muestra: Orina 2do chorro) (T. Muestra : 28/02/2026 09:30:19)

(Fecha Recepción : 28/02/2026 10:58:34)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
-----------	-----------	-----------	-----------------------	--------

POLIMORFONUCLEARES No se observan

CELULAS EPITELIALES No se observan

BACILOS GRAM POSITIVOS No se observan

BACILOS GRAM NEGATIVOS No se observan

COCACEAS GRAM POSITIVAS No se observan

COCACEAS GRAM NEGATIVAS No se observan

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **ANDRES HUMBERTO VALLE ACEVEDO**

Edad : 65a 10m 0s

Nº Orden

: **0199757**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 7.905.496-8

Fecha Ingreso

: 28/02/2026

Convenio : (no indicado)

Solicitante : MAURICIO LIRA LUEJE

Fecha Revision Web : 10/03/2026

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

ORINA COMPLETA 2do

(Fecha Validación: 02/03/2026 10:14:38)

Fecha Impresión: 10/03/2026 5:45:00

(Método: 0) - (Muestra: Orina 2do Chorro) (T. Muestra : 28/02/2026 09:30:19)

(Fecha Recepción : 28/02/2026 10:59:36)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
-----------	-----------	-----------	-----------------------	--------

ANALISIS FISICO

COLOR Amarillo

ASPECTO Claro

DENSIDAD 1.015 1.010 - 1.030

PH 6.0 5.0 - 7.0

ANALISIS QUIMICO

PROTEINURIA Negativo mg/dL Menos de 30.0 o negativo

GLUCOSA Negativo mg/dL Negativo

CETONA Negativo mg/dL Negativo

BILIRRUBINA Negativo mg/dL Negativo

SANGRE Positivo + Ery/uL Negativo

NITRITOS Negativo Negativo

UROBILINOGENO 0.2 mg/dL Normal

LEUCOCITOS Negativo Negativo

ANALISIS MICROSCOPICO

CELULAS EPITELIALES No se observan

LEUCOCITOS 0 - 1 x cpo.

ERITROCITOS 4 - 6 x cpo. (100% normales)

BACTERIAS No se observan

CRISTALES No se observan

CILINDROS No se observan

MUCUS No se observan

PIOCITOS No se observan

LEVADURAS No se observan

TRICHOMONAS VAGINALES No se observan

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **ANDRES HUMBERTO VALLE ACEVEDO**

Edad : 65a 10m 0s

Nº Orden

: **0199757**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 7.905.496-8

Fecha Ingreso : 28/02/2026

Convenio : (no indicado)

Solicitante : MAURICIO LIRA LUEJE

Fecha Revision Web : 10/03/2026

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente :

Observación:

HEMOGRAMA

(Fecha Validación: 02/03/2026 09:22:10)

Fecha Impresión: 10/03/2026 5:45:09

(Método: 0) - (Muestra: Sangre EDTA) (T. Muestra : 28/02/2026 09:30:19)

(Fecha Recepción : 28/02/2026 11:00:04)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
ERITROCITOS	*4.14	mill/mm3	4.30 - 6.00	Impedancia
HEMATOCRITO.	40.2	%	39.0 - 52.0	Impedancia
HEMOGLOBINA.	13.9	g/dL	13.0 - 18.0	Fotometría
VCM	97.0	fL	80.0 - 100.0	
HCM	*33.6	pg	27.0 - 33.0	
CHCM	34.6	g/dL	32.0 - 36.0	
VHS	5	mm/h	0 - 20	Sedimentación
RECuento DE PLAQUETAS	221	x mm3	140 - 450	Impedancia
RECuento DE LEUCOCITOS	5.5	x mm3	4.0 - 10.0	Impedancia
<u>FORMULA LEUCOCITARIA</u>				
BASOFILOS	0	%	0 - 1	
EOSINOFILOS	2	%	0 - 4	
PROMIELOCITOS	0	%		
MIELOCITOS	0	%	0 - 1	
JUVENILES	0	%	0 - 1	
BACILIFORMES	0	%	0 - 3	
SEGMENTADOS	60	%	50 - 70	
LINFOCITOS	31	%	20 - 45	
MONOCITOS	7	%	5 - 8	
BLASTOS	0	%		

x mm3

Características Morfológicas al Frotis

HEMATIES Anisocromía +

NEUTROFILOS Normales

LINFOCITOS Normales

PLAQUETAS Normales

Equipo: Mindray BC-5000

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **ANDRES HUMBERTO VALLE ACEVEDO**

Edad : 65a 10m 0s

Nº Orden

: **0199757**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 7.905.496-8

Fecha Ingreso

: 28/02/2026

Convenio : (no indicado)

Solicitante : MAURICIO LIRA LUEJE

Fecha Revision Web : 10/03/2026

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

UROCULTIVO 2do

(Fecha Validación: 02/03/2026 10:17:35)

Fecha Impresión: 10/03/2026 5:45:23

(Método:) - (Muestra: Orina 2do chorro) (T. Muestra : 28/02/2026 09:30:19)

(Fecha Recepción : 28/02/2026 10:59:36)

Parámetro	Resultado
CULTIVO	No hubo desarrollo bacteriano hasta las 48 horas.

Interpretación Antibiograma (Sólo para positivos):

S : Sensible

R : Resistente

I : Intermedio

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo

Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **ANDRES HUMBERTO VALLE ACEVEDO**

Edad : 65a 10m 0s

Nº Orden

: **0199757**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 7.905.496-8

Fecha Ingreso : 28/02/2026

Convenio : (no indicado)

Solicitante : MAURICIO LIRA LUEJE

Fecha Revision Web : 10/03/2026

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente :

Observación:

PERFIL LIPIDICO

(Fecha Validación: 02/03/2026 15:41:50)

Fecha Impresión: 10/03/2026 5:45:27

(Método:) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 28/02/2026 09:30:19)

(Fecha Recepción : 28/02/2026 11:00:55)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
COLESTEROL TOTAL	133	mg/dL	Optimo : < 150 Deseable : < 200 Límite alto : 200 - 239 Muy alto : > 240	CHOD-PAP/Mindray BS-200
COLESTEROL HDL	34	mg/dL	Deseable : > 60 No deseable : < 40	Directo/Mindray BS-200
COLESTEROL LDL	81	mg/dl	Optimo : < 100 Deseable : 100 - 129 Límite alto : 130 - 159 Alto : 160 - 189 Muy alto : > 190	
COLESTEROL VLDL	18	mg/dl	Hasta 30	
TRIGLICERIDOS	92	mg/dL	Deseable : < 150 Límite alto : 200 - 399 Muy alto : > 400	GPO-PAP/Mindray BS-200
INDICE ATEROGÉNICO (CASTELLI)	3.9		Hombres: < 5.0 (Deseable) Mujeres: < 4.5 (Deseable)	

Clasificación de riesgo
de enfermedades Coronarias:

Col. TOTAL	Col. LDL
Deseable : < 200	< 130
Límite-alto : 200 - 239	130 - 159
Muy alto : >240	>160

(*) Colesterol LDL ni VLDL (Formula de Friedwald):

(Col. Total - Col. HDL)-(TG/5)

(*) Limitaciones en el Calculo:

Presencia de Quilomicrones (Lipemia),

Trigliceridos > a 400 mg/dl.

Observaciones:

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Diaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **ANDRES HUMBERTO VALLE ACEVEDO**

Edad : 65a 10m 0s

Nº Orden

: **0199757**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 7.905.496-8

Fecha Ingreso

: 28/02/2026

Convenio : (no indicado)

Solicitante : MAURICIO LIRA LUEJE

Fecha Revision Web : 10/03/2026

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

PRUEBAS HEPATICAS

(Fecha Validación: 02/03/2026 15:42:10)

Fecha Impresión: 10/03/2026 5:45:35

(Método:) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 28/02/2026 09:30:19)

(Fecha Recepción : 28/02/2026 11:00:55)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
BILIRRUBINA TOTAL	0.52	mg/dL	Hasta 1.20	DMSO/Mindray BS-200
BILIRRUBINA DIRECTA	0.14	mg/dL	0.0 - 0.30	Diazo ácido/Mindray BS-200
BILIRRUBINA INDIRECTA	0.38	mg/dL		
FOSFATASA ALCALINA	81	UI/L	56 - 128	IFCC/Mindray BS-200
TRANSAMINASA GOT/AST	18	UI/L	13 - 40	IFCC/Mindray BS-200
TRANSAMINASA GPT/ALT	26	UI/L	7 - 40	IFCC/Mindray BS-200
G-GLUTAMIL TRANSFERASA (GGT)	31	UI/L	8 - 73	GGPNA/Mindray BS-200

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **ANDRES HUMBERTO VALLE ACEVEDO**

Edad : 65a 10m 0s

Nº Orden

: **0199757**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 7.905.496-8

Fecha Ingreso : 28/02/2026

Convenio : (no indicado)

Solicitante : MAURICIO LIRA LUEJE

Fecha Revision Web : 10/03/2026

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente :

Observación:

PERFIL BIOQUIMICO

(Fecha Validación: 04/03/2026 08:40:54)

Fecha Impresión: 10/03/2026 5:45:42

(Método:) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 28/02/2026 09:30:19)

(Fecha Recepción : 28/02/2026 11:00:55)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
GLICEMIA BASAL	84	mg/dL	70 - 100	GOD-PAP/Mindray BS-200
UREMIA	29	mg/dL	10 - 50	Ureasa UV/Mindray BS-200
NITROGENO UREICO (BUN)	14	mg/dl	4 - 22	
ACIDO URICO	5.2	mg/dL	3.4 - 7.0	Enzimatico-Uricasa
COLESTEROL TOTAL	133	mg/dL	Optimo : < 150 Deseable : < 200 Límite alto : 200 - 239 Muy alto : > 240	CHOD-PAP/Mindray BS-200
BILIRRUBINA TOTAL	0.52	mg/dL	Hasta 1.20	DMSO/Mindray BS-200
FOSFATASA ALCALINA	81	UI/L	56 - 128	IFCC/Mindray BS-200
TRANSAMINASA GOT/AST	18	UI/L	13 - 40	IFCC/Mindray BS-200
PROTEINAS TOTALES	7.0	g/dL	6.0 - 8.2	BIURET/Mindray BS-200
ALBUMINAS EN SANGRE	4.0	g/dL	3.5 - 5.0	BCG/Mindray-BS-200
GLOBULINAS	3.0	g/dL	2.0 - 3.5	
INDICE A/G	1.3			
DESHIDROGENASA LACTICA: LDH	162	U/L	115 - 240	IFCC a 37°C - BS200
CALCIO	8.9	mg/dL	8.8 - 10.7	Arsenazo III/Mindray BS-200
FOSFORO	3.5	mg/dL	2.4 - 5.1	MolibdatoUV/Mindray BS-200

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **ANDRES HUMBERTO VALLE ACEVEDO**

Edad : 65a 10m 0s

Nº Orden

: **0199757**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 7.905.496-8

Fecha Ingreso

: 28/02/2026

Convenio : (no indicado)

Solicitante : MAURICIO LIRA LUEJE

Fecha Revision Web : 10/03/2026

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

TIEMPO DE PROTROMBINA [TP]

(Fecha Validación: 03/03/2026 09:07:32)

Fecha Impresión: 10/03/2026 5:45:52 (Método: Coagulometría Automatizada) - (Muestra: Plasma) (T. Muestra : 28/02/2026 09:30:19)

(Fecha Recepción : 28/02/2026 10:59:53)

Parámetro	Resultado	U. Medida	Valores de Referencia	Método
TIEMPO DE PROTROMBINA	14.2	seg		
% DE ACTIVIDAD	70.9	%	70.0 - 120.0	

INR

1.21

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **ANDRES HUMBERTO VALLE ACEVEDO**

Edad : 65a 10m 0s

Nº Orden

: **0199757**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 7.905.496-8

Fecha Ingreso

: 28/02/2026

Convenio : (no indicado)

Solicitante : MAURICIO LIRA LUEJE

Fecha Revision Web : 10/03/2026

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

A. PROSTATICO ESPECIFICO (PSA)

(Fecha Validación: 02/03/2026 13:19:45)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 28/02/2026 09:30:19)

Fecha Impresión: 10/03/2026 5:45:57

(Fecha Recepción : 28/02/2026 11:00:43)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	1.13	ng/mL	0.00- 4.00

VITAMINA B-12

(Fecha Validación: 02/03/2026 13:19:45)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 28/02/2026 09:30:19)

Fecha Impresión: 10/03/2026 5:46:00

(Fecha Recepción : 28/02/2026 11:00:43)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	593	pg/mL	211 - 911

VITAMINA D

(Fecha Validación: 02/03/2026 13:19:45)

(Método: C.L.I.A. - CL900i - Mindray) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 28/02/2026 09:30:19)

Fecha Impresión: 10/03/2026 5:46:01

(Fecha Recepción : 28/02/2026 11:00:43)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	28.4	ng/mL	Deficiencia: Adulto < 20 Pediátrico < 15 Insuficiencia: Adulto: 20 - 30 Pediátrico: 15 - 20 Suficiencia: Adulto: > 30 Pediátrico: > 20

Examen Validado por : Felipe Castellón Astudillo
Tecnólogo Médico


R. Patricio Romero Díaz
Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **ANDRES HUMBERTO VALLE ACEVEDO**

Edad : 65a 10m 0s

Nº Orden

: **0199757**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 7.905.496-8

Fecha Ingreso

: 28/02/2026

Convenio : (no indicado)

Solicitante : MAURICIO LIRA LUEJE

Fecha Revision Web : 10/03/2026

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

TSH - HORMONA TIROESTIMULANTE

(Fecha Validación: 03/03/2026 09:07:44)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 28/02/2026 09:30:19)

(Fecha Recepción : 28/02/2026 11:00:22)

Fecha Impresión: 10/03/2026 5:45:58

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	2.37	uUI/mL	0.55 - 4.78

T4L - TIROXINA LIBRE

(Fecha Validación: 03/03/2026 09:07:45)

(Método: Quimioluminiscencia) - (Muestra: Suero) (T. Muestra : 28/02/2026 09:30:19)

(Fecha Recepción : 28/02/2026 11:00:22)

Fecha Impresión: 10/03/2026 5:45:59

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	1.14	ng/dL	0.89 - 1.76

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico



Laboratorio Clínico IDU Solari

6 Norte 774, Viña del Mar

Web: www.idu.cl - Mail: laboratorio.idu@gmail.com

Paciente : **ANDRES HUMBERTO VALLE ACEVEDO**

Edad : 65a 10m 0s

Nº Orden

: **0199757**

T. Muestra : IDU SOLARIS

Rut : 7.905.496-8

Fecha Ingreso

: 28/02/2026

Convenio : (no indicado)

Solicitante : MAURICIO LIRA LUEJE

Fecha Revision Web : 10/03/2026

Programa : (no indicado)

Sexo : Masculino

Ficha Paciente

:

Observación:

TIEMPO DE TROMBOPLASTINA, TTPK

(Fecha Validación: 03/03/2026 09:07:33)

(Método: Coagulometría Automatizada) - (Muestra: Plasma) (T. Muestra : 28/02/2026 09:30:19)

Fecha Impresión: 10/03/2026 5:45:56

(Fecha Recepción : 28/02/2026 10:59:53)

		<u>Unidad</u>	<u>Valores de Referencia</u>
Resultado:	26.5	Seg	24.0 - 39.0

Examen Validado por : R. Patricio Romero Diaz

Tecnólogo Médico

R. Patricio Romero Diaz

Director Técnico